2026 KURUMSAL ÜRÜN KATALOĞU

TÜRKTRAFİK

OTOPARK VE YOL GÜVENLİK SİSTEMLERİ

- DELİNATÖRLER & ESNEK YOL SINIR ELEMANLARI
- KAUÇUK & PLASTİK HIZ KESİCİ KASİSLER
- OTOPARK KÖŞE VE KOLON KORUYUCULARI
- TRAFİK KONİLERİ & BARİYER SİSTEMLERİ
- SOLAR GÜNEŞ ENERJİLİ TRAFİK LEVHALARI
- KİLİTLİ OTOPARK DİREKLERİ & AKILLI KAPANLAR

TSE Standartlarında Yerli Üretim • Yüksek Dayanım • Türkiye Geneli Hızlı Sevkiyat

www.turktrafik.com

Tel & WhatsApp: +90 545 561 42 61 | turktrafikekipmanlari@gmail.com

Toptan & Perakende Satış ve Proje Uygulama

GÜVENLİĞİN VE KALİTENİN BULUŞTUĞU NOKTA

Türk Trafik ve Otopark Ekipmanları, karayolu, otopark, site, fabrika ve endüstriyel tesislerin güvenlik ve yönlendirme ihtiyaçlarını en üst düzey kalite standartlarında karşılamak amacıyla sektörde öncü ve güvenilir çözümler sunmaktadır.

Ürün gamımızda; yüksek esneklikte TPU ve kauçuk delinatörler, darbe emici hız kesici kasisler, otopark köşe koruyucuları, araç stoperleri, solar güneş enerjili trafik levhaları, kilitli bariyerler, yol butonları ve şantiye güvenlik ekipmanları yer almaktadır.

NEDEN TÜRK TRAFİK?

- **Yüksek Kalite & TSE Uyumlu Dayanıklı Malzemeler**
- **Toptan & Perakende Stoktan Hızlı Gönderim**
- **Projeye Özel Profesyonel Danışmanlık ve Montaj Desteği**
- **%100 Müşteri Memnuniyeti ve Rekabetçi Fiyat Avantajı**

Türkiye'nin her bölgesindeki kamu kurumları, belediyeler, müteahhitler, AVM'ler ve özel işletmeler için hızlı, dayanıklı ve uzun ömürlü yol güvenlik çözümleri üretiyoruz.

TRKIDEKİLER CONTENTS

- **DELİNATÖRLER** DELINEATORS 1 - 4
- **REFÜJ BAŞI** REFUGE SIGNS 5
- **AKSESUARLAR** ACCESSORIES 6
- **TRAFİK KONİLERİ** TRAFFIC CONES 7 - 10
- **UYARI DİKMELERİ** WARNING POSTS 11 - 13
- **KAYGAN ZEMİN TABELALARI** WET FLOOR SIGNS 14
- **REKLAM DUBALARI** ADVERTISING BOLLARDS 14 - 16
- **ŞEMSİYE BİDONLARI** UMBRELLA BASES 17
- **BAYRAK DİREKLERİ** FLAG POLES 17
- **HİSSEDİLEBİLİR YÜRÜME YÜZEYLERİ** TACTILE SURFACE 18
- **YOL BUTONLARI** ROAD STUDS 19 - 20
- **HIZ KESİCİ KASİSLER** SPEED BUMPS 21 - 25
- **OTOPARK ÜRÜNLERİ** PARKING PRODUCTS 26 - 29
- **SINIR ELEMANLARI** PEDESTRIAN POSTS 30
- **DEMİR OTOPARK ÜRÜNLERİ** IRON PARKING PRODUCTS 31 - 33
- **GÜVENLİK AYNALARI** SAFETY CONVEX MIRORS 34
- **PLASTİK ZİNCİRLER** PLASTIC CHAINS 35
- **BARİYERLER** BARRIERS 36 - 40
- **İKAZ ŞERİTLERİ** WARNING TAPES 41
- **REFLEKTİF BANTLAR** REFLECTIVE TAPES 42 - 44
- **TABELALAR** BOARDS 45 - 48
- **FLAŞÖRLER** FLASHERS 49 - 50
- **GÜNEŞ ENERJİLİ LED'Lİ TRAFİK LEVHALARI** SOLAR LED TRAFFIC SIGNS 51 - 54

TRK İNATÖRLER — DELINEATORS



Aparat takarak tabelalar, zincirler ve flaşörler kolaylıkla monte edilebilir.

TRK J DELİNATÖRLER — TPU DELINEATORS



...rds, chains and flashers can be easily mounted on due to apparatus.

TRK K 2030 — 30 CM TPU DELİNATÖR — 30 CM TPU DELINEATOR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : TPU
- **Yükseklik** Height : 30 cm
- **Üst Çap** Top Diameter : 8 cm Ø
- **Alt Çap** Bottom Diameter : 21 cm Ø
- **Ağırlık** Weight : 700 gr ± 100 gr
- **Renk** Color : **Turuncu** Orange
- **Reflektif** Reflective : **Metalize** Metalized
- **Montaj** Assembly : **3 Dübel + 3 Vida** 3 Dowels + 3 Screws



TRK K 2045 — 45 CM TPU DELİNATÖR — 45 CM TPU DELINEATOR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : TPU
- **Yükseklik** Height : 45 cm
- **Üst Çap** Top Diameter : 8 cm Ø
- **Alt Çap** Bottom Diameter : 21 cm Ø
- **Ağırlık** Weight : 900 gr ± 100 gr
- **Renk** Color : **Turuncu** Orange
- **Reflektif** Reflective : **Metalize** Metalized
- **Montaj** Assembly : **3 Dübel + 3 Vida** 3 Dowels + 3 Screws



TRK K 2070 — 73 CM TPU DELİNATÖR — 73 CM TPU DELINEATOR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : TPU
- **Yükseklik** Height : 73 cm
- **Üst Çap** Top Diameter : 7,5 cm Ø
- **Alt Çap** Bottom Diameter : 18 cm Ø
- **Ağırlık** Weight : 950 gr ± 100 gr
- **Renk** Color : **Turuncu** Orange
- **Reflektif** Reflective : **Metalize** Metalized
- **Montaj** Assembly : **3 Dübel + 3 Vida** 3 Dowels + 3 Screws



TRK K 2075 — 75 CM TPU DELİNATÖR — 75 CM TPU DELINEATOR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : TPU
- **Yükseklik** Height : 75 cm
- **Üst Çap** Top Diameter : 8 cm Ø
- **Alt Çap** Bottom Diameter : 21 cm Ø
- **Ağırlık** Weight : 1.300 gr ± 100 gr
- **Renk** Color : **Turuncu** Orange
- **Reflektif** Reflective : **Metalize** Metalized
- **Montaj** Assembly : **3 Dübel + 3 Vida** 3 Dowels + 3 Screws



TRK K 2100 — 100 CM TPU DELİNATÖR — 100 CM TPU DELINEATOR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : TPU
- **Yükseklik** Height : 100 cm
- **Üst Çap** Top Diameter : 8 cm Ø
- **Alt Çap** Bottom Diameter : 21 cm Ø
- **Ağırlık** Weight : 1.450 gr ± 100 gr
- **Renk** Color : **Turuncu** Orange
- **Reflektif** Reflective : **Metalize** Metalized
- **Montaj** Assembly : **3 Dübel + 3 Vida** 3 Dowels + 3 Screws



TRKİNATÖRLER DELINEATORS

TRK DELİNATÖRLER ECO DELINEATORS

Aparat takarak tabelalar, zincirler ve flaşörler kolaylıkla monte edilebilir.

...rds, chains and flashers can be easily mounted on due to apparatus.

TRKK 2031 — 30 CM EKO DELİNATÖR — 30 CM ECO DELINEATOR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Compound**
- **Yükseklik** Height : **30 cm**
- **Üst Çap** Top Diameter : **8 cm Ø**
- **Alt Çap** Bottom Diameter : **21 cm Ø**
- **Ağırlık** Weight : **500 gr ± 100 gr**
- **Renk** Color : **Turuncu** Orange
- **Reflektif** Reflective : **Petekli** Honeycombed
- **Montaj** Assembly : **3 Dübel + 3 Vida** 3 Dowels + 3 Screws



TRKK 2046 — 45 CM EKO DELİNATÖR — 45 CM ECO DELINEATOR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Compound**
- **Yükseklik** Height : **45 cm**
- **Üst Çap** Top Diameter : **8 cm Ø**
- **Alt Çap** Bottom Diameter : **21 cm Ø**
- **Ağırlık** Weight : **640 gr ± 100 gr**
- **Renk** Color : **Turuncu** Orange
- **Reflektif** Reflective : **Petekli** Honeycombed
- **Montaj** Assembly : **3 Dübel + 3 Vida** 3 Dowels + 3 Screws



TRKK 2071 — 73 CM EKO DELİNATÖR — 73 CM ECO DELINEATOR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Compound**
- **Yükseklik** Height : **73 cm**
- **Üst Çap** Top Diameter : **7,5 cm Ø**
- **Alt Çap** Bottom Diameter : **18 cm Ø**
- **Ağırlık** Weight : **680 gr ± 100 gr**
- **Renk** Color : **Turuncu** Orange
- **Reflektif** Reflective : **Petekli** Honeycombed
- **Montaj** Assembly : **3 Dübel + 3 Vida** 3 Dowels + 3 Screws



TRKK 2076 — 75 CM EKO DELİNATÖR — 75 CM ECO DELINEATOR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Compound**
- **Yükseklik** Height : **75 cm**
- **Üst Çap** Top Diameter : **8 cm Ø**
- **Alt Çap** Bottom Diameter : **21 cm Ø**
- **Ağırlık** Weight : **1.000 gr ± 100 gr**
- **Renk** Color : **Turuncu** Orange
- **Reflektif** Reflective : **Petekli** Honeycombed
- **Montaj** Assembly : **3 Dübel + 3 Vida** 3 Dowels + 3 Screws



TRKK 2101 — 100 CM EKO DELİNATÖR — 100 CM ECO DELINEATOR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Compound**
- **Yükseklik** Height : **100 cm**
- **Üst Çap** Top Diameter : **8 cm Ø**
- **Alt Çap** Bottom Diameter : **21 cm Ø**
- **Ağırlık** Weight : **1.200 gr ± 100 gr**
- **Renk** Color : **Turuncu** Orange
- **Reflektif** Reflective : **Petekli** Honeycombed
- **Montaj** Assembly : **3 Dübel + 3 Vida** 3 Dowels + 3 Screws



TRK TABANLI DELİNATÖRLER — BASED DELINEATORS

SARI TABANLI DELİNATÖRLER — YELLOW BASED DELINEATORS

TRK K 2245 — SARI TABANLI DELİNATÖR 45 CM — YELLOW BASED DELINEATOR 45 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **PPC Taban + TPU Delinatör** PPC Base + TPU Delineator
- **Taban** Base : **100 x 20 x 8 cm (U x G x Y)** (L x W x H)
- **Delinatör** Delineator : **45 cm , 8 cm Ø**
- **Renk** Color : **Sarı taban + Turuncu delinatör** Yellow based + Orange delineator
- **Topl.Ağırlık** Total Weight : **3.300 gr ± 200 gr**
- **Reflektif** Reflective : **Tabanda 2 adet petekli mercek , Delinatörde 2 adet metalize reflektif bant**
  2 pieces honeycombed glass on the base , 2 pieces metalized reflective tape on the delineator
- **Montaj** Assembly : **4 Dübel + 4 Vida** 4 Dowels + 4 Screws
- **Not** Note : **Delinatör , kendi aparatı sayesinde tabana kolaylıkla monte edilebilir. (2 Dübel + 2 Vida)**
  Delineator can be easily mounted to base by its own apparatus. (2 Dowels + 2 Screws)



TRK K 2200 — SARI TABANLI DELİNATÖR 75 CM — YELLOW BASED DELINEATOR 75 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **PPC Taban + TPU Delinatör** PPC Base + TPU Delineator
- **Taban** Base : **100 x 20 x 8 cm (U x G x Y)** (L x W x H)
- **Delinatör** Delineator : **75 cm , 8 cm Ø**
- **Renk** Color : **Sarı taban + Turuncu delinatör** Yellow based + Orange delineator
- **Topl.Ağırlık** Total Weight : **3.800 gr ± 200 gr**
- **Reflektif** Reflective : **Tabanda 2 adet petekli mercek , Delinatörde 3 adet metalize reflektif bant**
  2 pieces honeycombed glass on the base , 3 pieces metalized reflective tape on the del.
- **Montaj** Assembly : **4 Dübel + 4 Vida** 4 Dowels + 4 Screws
- **Not** Note : **Delinatör , kendi aparatı sayesinde tabana kolaylıkla monte edilebilir. (2 Dübel + 2 Vida)**
  Delineator can be easily mounted to base by its own apparatus. (2 Dowels + 2 Screws)



KAUÇUK TABANLI DELİNATÖRLER — RUBBER BASED DELINEATORS

TRK K 2141 — KAUÇUK TABANLI DELİNATÖR — RUBBER BASED DELINEATOR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Kauçuk Taban + TPU Delinatör** Rubber Base + TPU Delineator
- **Taban** Base : **138 x 24 x 10 cm (U x G x Y)** (L x W x H)
- **Delinatör** Delineator : **75 cm , 8 cm Ø**
- **Renk** Color : **Siyah taban + Siyah delinatör** Black based + Black delineator
- **Topl.Ağırlık** Total Weight : **15.500 gr ± 500 gr**
- **Reflektif** Reflective : **Tabanda 2 adet şerit bant , Delinatörde 3 adet petekli bant**
  2 pieces reflective tape on the base , 3 pieces honeycombed reflective tape on the delineator
- **Montaj** Assembly : **4 Dübel + 4 Vida** 4 Dowels + 4 Screws
- **Not** Note : **Delinatör , aparat gerektirmeden tabana kolaylıkla monte edilebilir.**
  Delineator , can be easily mounted to the base without the need for apparatus.



TRK K 2142 — KAUÇUK TABANLI 2 DELİNATÖR — RUBBER BASED 2 DELINEATORS

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Kauçuk Taban + TPU Delinatör** Rubber Base + TPU Delineator
- **Taban** Base : **138 x 24 x 10 cm (U x G x Y)** (L x W x H)
- **Delinatör** Delineator : **75 cm , 8 cm Ø**
- **Renk** Color : **Siyah taban + Siyah delinatör** Black based + Black delineator
- **Topl.Ağırlık** Total Weight : **16.400 gr ± 500 gr**
- **Reflektif** Reflective : **Tabanda 2 adet şerit bant , Delinatörde 3 adet petekli bant**
  2 pcs. reflective tape on the base , 3 pcs. honeycombed reflective tape on the del.
- **Montaj** Assembly : **4 Dübel + 4 Vida** 4 Dowels + 4 Screws
- **Not** Note : **Delinatör , aparat gerektirmeden tabana kolaylıkla monte edilebilir.**
  Delineator , can be easily mounted to the base without the need for apparatus.



TRK K 2143 — KAUÇUK TABANLI 3 DELİNATÖR — RUBBER BASED 3 DELINEATORS

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Kauçuk Taban + TPU Delinatör** Rubber Base + TPU Delineator
- **Taban** Base : **138 x 24 x 10 cm (U x G x Y)** (L x W x H)
- **Delinatör** Delineator : **75 cm , 8 cm Ø**
- **Renk** Color : **Siyah taban + Siyah delinatör** Black based + Black delineator
- **Topl.Ağırlık** Total Weight : **17.300 gr ± 500 gr**
- **Reflektif** Reflective : **Tabanda 2 adet şerit bant , Delinatörde 3 adet petekli bant**
  2 pcs. reflective tape on the base , 3 pcs. honeycombed reflective tape on the del.
- **Montaj** Assembly : **4 Dübel + 4 Vida** 4 Dowels + 4 Screws
- **Not** Note : **Delinatör , aparat gerektirmeden tabana kolaylıkla monte edilebilir.**
  Delineator , can be easily mounted to the base without the need for apparatus.



TRKİNATÖRLER DELINEATORS

TRK ISIZ DELİNATÖRLER BASELESS DELINEATORS

TRKK 2042 TABANSIZ DELİNATÖR 45 CM / BASELESS DELINEATOR 45 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : TPE
- **Yükseklik** Height : 45 cm
- **Üst Çap** Top Diameter : 8 cm Ø
- **Alt Çap** Bottom Diameter : 11 cm Ø
- **Ağırlık** Weight : 400 gr ± 50 gr
- **Renk** Color : **Turuncu** Orange
- **Reflektif** Reflective : **Metalize** Metalized



MFK 2072 TABANSIZ DELİNATÖR 75 CM / BASELESS DELINEATOR 75 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : TPE
- **Yükseklik** Height : 75 cm
- **Üst Çap** Top Diameter : 8 cm Ø
- **Alt Çap** Bottom Diameter : 11 cm Ø
- **Ağırlık** Weight : 900 gr ± 50 gr
- **Renk** Color : **Turuncu , Siyah** Orange , Black
- **Reflektif** Reflective : **Metalize , Petekli** Metalized , Honeycombed



TRK Ø DELİNATÖRLER 9 , 11 Ø DELINEATORS

TRKK 2345 TPU DELİNATÖR 45 CM (Ø 90) TPU DELINEATOR 45 CM (Ø 90)

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : TPU
- **Yükseklik** Height : 45 cm
- **Renk** Color : **Turuncu** Orange
- **Üst Çap** Top Diameter : 9 cm Ø
- **Alt Çap** Bottom Diameter : 22 cm Ø
- **Ağırlık** Weight : 950 gr ± 100 gr
- **Reflektif** Reflective : **Metalize** Metalized
- **Montaj** Assembly : **3 Dübel + 3 Vida** 3 Dowels + 3 Screws



TRKK 2375 TPU DELİNATÖR 75 CM (Ø 90) TPU DELINEATOR 75 CM (Ø 90)

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : TPU
- **Yükseklik** Height : 75 cm
- **Renk** Color : **Turuncu** Orange
- **Üst Çap** Top Diameter : 9 cm Ø
- **Alt Çap** Bottom Diameter : 22 cm Ø
- **Ağırlık** Weight : 1.550 gr ± 100 gr
- **Reflektif** Reflective : **Metalize** Metalized
- **Montaj** Assembly : **3 Dübel + 3 Vida** 3 Dowels + 3 Screws



TRKK 2376 TPU DELİNATÖR 75 CM (Ø 110) TPU DELINEATOR 75 CM (Ø 110)

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : TPU
- **Yükseklik** Height : 75 cm
- **Renk** Color : **Turuncu** Orange
- **Üst Çap** Top Diameter : 11 cm Ø
- **Alt Çap** Bottom Diameter : 24 cm Ø
- **Ağırlık** Weight : 1.900 gr ± 100 gr
- **Reflektif** Reflective : **Metalize** Metalized
- **Montaj** Assembly : **3 Dübel + 3 Vida** 3 Dowels + 3 Screws



TRKK 2175 ESNEK UYARI DİKMESİ FLEXIBLE POST

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Gövde HDPE + PVC Taban** Body HDPE + PVC Base
- **Yükseklik** Height : 79 cm
- **Renk** Color : **Kırmızı** Red
- **Üst Çap** Top Diameter : 10 cm Ø
- **Alt Çap** Bottom Diameter : 26 cm Ø
- **Ağırlık** Weight : 2.100 gr ± 100 gr
- **Reflektif** Reflective : **Petekli** Honeycombed
- **Montaj** Assembly : **3 Dübel + 3 Vida** 3 Dowels + 3 Screws



TRKÜJ BAŞI — REFUGE SIGNS

TRK STİK REFÜJ BAŞI — PLASTIC REFUGE SIGNS

TRKK 2185 — DELİNATÖRLÜ TURUNCU REFÜJ BAŞI — REFUGE SIGN ORANGE

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : TPU
- **Yükseklik** Height : 95 cm
- **Genişlik** Width : 20 cm
- **Alt Çap** Bottom Diameter : 21 cm Ø
- **Ağırlık** Weight : 950 gr ± 100 gr
- **Renk** Color : **Turuncu** Orange
- **Reflektif** Reflective : **Tabela petekli , Delinatör metalize**
  Signboard honeycombed , Delineator metalized
- **Montaj** Assembly : **3 Dübel + 3 Vida** 3 Dowels + 3 Screws



TRKK 2186 — DELİNATÖRLÜ SİYAH REFÜJ BAŞI — REFUGE SIGN BLACK

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : TPU
- **Yükseklik** Height : 95 cm
- **Genişlik** Width : 20 cm
- **Alt Çap** Bottom Diameter : 21 cm Ø
- **Ağırlık** Weight : 950 gr ± 100 gr
- **Renk** Color : **Siyah** Black
- **Reflektif** Reflective : **Tabela petekli , Delinatör petekli**
  Signboard honeycombed , Delineator honeycombed
- **Montaj** Assembly : **3 Dübel + 3 Vida** 3 Dowels + 3 Screws



TRKK 2195 — ESNEK REFÜJ BAŞI 95 CM — FLEXIBLE REFUGE SIGN 95 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : TPU
- **Yükseklik** Height : 95 cm
- **Genişlik** Width : 22 cm
- **Alt Ölçü** Bottom Measure : 20 x 15 cm
- **Ağırlık** Weight : 2.000 gr ± 100 gr
- **Renk** Color : **Turuncu** Orange
- **Reflektif** Reflective : Petekli Honeycombed
- **Montaj** Assembly : **4 Dübel + 4 Vida** 4 Dowels + 4 Screws



TRKK 2196 — ESNEK REFÜJ BAŞI 95 CM — FLEXIBLE REFUGE SIGN 95 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : TPU
- **Yükseklik** Height : 95 cm
- **Genişlik** Width : 22 cm
- **Alt Ölçü** Bottom Measure : 20 x 15 cm
- **Ağırlık** Weight : 2.000 gr ± 100 gr
- **Renk** Color : **Siyah** Black
- **Reflektif** Reflective : Petekli Honeycombed
- **Montaj** Assembly : **4 Dübel + 4 Vida** 4 Dowels + 4 Screws



TRK ESUARLAR ACCESSORIES

TRK IATÖR APARATLARI DELINEATOR APPARATUS

TRK K 2400 DELİNATÖR APARATI / DELINEATOR APPARATUS

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Malzeme Material : PP
- Renk Color : Siyah Black
- Çap Diameter : 8 cm Ø
- Ağırlık Weight : 90 gr



MFK 2410 ZİNCİR TAKMA APARATI / CHAIN APPARATUS

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Malzeme Material : PP
- Renk Color : Beyaz White
- Ağırlık Weight : 20 gr



TRK & DUBEL SCREW & DOWEL

TRK K 2420 VİDA / SCREW

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Ölçüler Dimensions : 10 x 100 mm
- Ağırlık Weight : 56 gr



TRK MFK 2430 PLASTİK DUBEL / PLASTIC DOWEL

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Malzeme Material : PE
- Renk Color : Siyah , Sarı Black , Yellow
- Ölçüler Dimensions : 16 x 85 mm
- Ağırlık Weight : 10 gr



TRK AKSESUARLARI CONE ACCESSORIES

TRK K 3800 KONİ BARİKATI / CONE BAR

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Uzunluk Length : 120 - 200 cm
- Kalınlık Thickness : 3,4 cm Ø
- Renk Color : Kırmızı + Beyaz , Sarı + Siyah
  Red + White , Yellow + Black
- Ağırlık Weight : 400 gr



TRK MFK 380 KONİ BARİKATI / CONE BAR

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Malzeme Material : PVC
- Uzunluk Length : 150 cm
- Kalınlık Thickness : 2 x 5 cm
- Renk Color : Sarı + Siyah Yellow + Black
- Ağırlık Weight : 750 gr



TRK K 3900 KONİ LEVHA TAKMA APARATI / CONE APPARATUS

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Malzeme Material : PVC
- Ölçüler Dimensions : 7 x 10 cm
- Ağırlık Weight : 60 gr



MFK 3950 KONİ AĞIRLĞI / CONE BASE

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Malzeme Material : PVC
- Ölçüler Dimensions : 39 x 39 cm
- Ağırlık Weight : 2.800 gr



TRK FİK KONİLERİ — TRAFFIC CONES

Uzun ve kısa süreli yol çalışmalarında, geçici yol kapatmalarında, şerit daraltmalarında, apararat sayesinde levha, flaşör takılarak güvenliği sağlamak için uyarıcı, yönlendirici, reklam vs. amaçlı kulanılabilir.

TRK KONİLER — ECO CONES

Cones are used long term and short-term road works, temporary road blocks and the works throtting the lanes. Also the singboard is used for directive, advertising and warning borads with the help of apparatus by mounting the flasher for safety.

TRK 3250/E — EKO KONİ 50 CM 1,2 KG — ECO CONE 50 CM 1,2 KG

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : Compound
- **Yükseklik** Height : 50 cm
- **Taban** Base : 29 cm (4 Köşe) (Square)
- **Renk** Color : Turuncu Orange
- **Ağırlık** Weight : 1.200 gr ± 100 gr
- **Reflektif** Reflective : Petekli Honeycombed

Aparat gerektirmeden tabelalar ve flaşörler kolaylıkla monte edilebilir.
Boards and flashers can be mounted on without any apparatus.



MFK 3050/E MFK 3150/E

MFK 3252/E — EKO KONİ 52 CM 0,9 KG — ECO CONE 52 CM 0,9 KG

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : Compound
- **Yükseklik** Height : 52 cm
- **Taban** Base : 33 cm (6 Köşe) (Hexagon)
- **Renk** Color : Turuncu Orange
- **Ağırlık** Weight : 900 gr ± 100 gr
- **Reflektif** Reflective : Petekli Honeycombed

Aparat takarak tabelalar ve flaşörler kolaylıkla monte edilebilir. (MFK 3900)
Boards and flashers can be easily mounted on due to apparatus. (MFK 3900)



MFK 3052/E MFK 3152/E

TRK 3275/E — EKO KONİ 75 CM 1,5 KG — ECO CONE 75 CM 1,5 KG

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : Compound
- **Yükseklik** Height : 75 cm
- **Taban** Base : 43 cm (6 Köşe) (Hexagon)
- **Renk** Color : Turuncu Orange
- **Ağırlık** Weight : 1.500 gr ± 100 gr
- **Reflektif** Reflective : Petekli Honeycombed

Aparat takarak tabelalar ve flaşörler kolaylıkla monte edilebilir. (MFK 3900)
Boards and flashers can be easily mounted on due to apparatus. (MFK 3900)



MFK 3075/E MFK 3175/E

TRK 3280/E — EKO KONİ 75 CM 2,35 KG — ECO CONE 75 CM 2,35 KG

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : Compound
- **Yükseklik** Height : 75 cm
- **Taban** Base : 40 cm (4 Köşe) (Square)
- **Renk** Color : Turuncu Orange
- **Ağırlık** Weight : 2.350 gr ± 100 gr
- **Reflektif** Reflective : Petekli Honeycombed

Aparat gerektirmeden tabelalar ve flaşörler kolaylıkla monte edilebilir.
Boards and flashers can be easily mounted on without any apparatus.



MFK 3080/E MFK 3180/E

MFK 3290/E — EKO KONİ 90 CM 2,4 KG — ECO CONE 90 CM 2,4 KG

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : Compound
- **Yükseklik** Height : 90 cm
- **Taban** Base : 43 cm (4 Köşe) (Square)
- **Renk** Color : Turuncu Orange
- **Ağırlık** Weight : 2.400 gr ± 100 gr
- **Reflektif** Reflective : Petekli Honeycombed

Aparat takarak tabelalar ve flaşörler kolaylıkla monte edilebilir. (MFK 3900)
Boards and flashers can be easily mounted on due to apparatus. (MFK 3900)



MFK 3090/E MFK 3190/E

TRKFİK KONİLERİ — TRAFFIC CONES

Uzun ve kısa süreli yol çalışmalarında, geçici yol kapatmalarında, şerit daraltmalarında, apararat sayesinde levha, flaşör takılarak güvenliği sağlamak için uyarıcı, yönlendirici, reklam vs. amaçlı kulanılabilir.

TRK C KONİLER — PVC CONES

PVC cones are used long term and short-term road works, temporary road blocks and the works throtting the lanes. Also the singboard is used for directive, advertising and warning borads with the help of apparatus by mounting the flasher for safety.

TRKK 3250 — PVC KONİ 50 CM 1,35 KG — PVC CONE 50 CM 1.35 KG

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PVC
- **Yükseklik** Height : 50 cm
- **Taban** Base : 29 cm (4 Köşe) (Square)
- **Renk** Color : Turuncu Orange
- **Ağırlık** Weight : 1.350 gr ± 100 gr
- **Reflektif** Reflective : Petekli Honeycombed

Aparat gerektirmeden tabelalar ve flaşörler kolaylıkla monte edilebilir.
Boards and flashers can be easily mounted on without any apparatus.



TRKK 3252 — PVC KONİ 52 CM 1,25 KG — PVC CONE 52 CM 1,25 KG

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PVC
- **Yükseklik** Height : 52 cm
- **Taban** Base : 33 cm (6 Köşe) (Hexagon)
- **Renk** Color : Turuncu Orange
- **Ağırlık** Weight : 1.250 gr ± 100 gr
- **Reflektif** Reflective : Petekli Honeycombed

Aparat takarak tabelalar ve flaşörler kolaylıkla monte edilebilir. (MFK 3900)
Boards and flashers can be easily mounted on due to apparatus. (MFK 3900)



TRKK 3257 — PVC KONİ 52 CM 1,7 KG — PVC CONE 52 CM 1,7 KG

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PVC
- **Yükseklik** Height : 50 cm
- **Taban** Base : 33 cm (6 Köşe) (Hexagon)
- **Renk** Color : Turuncu Orange
- **Ağırlık** Weight : 1.700 gr ± 100 gr
- **Reflektif** Reflective : Petekli Honeycombed

Aparat takarak tabelalar ve flaşörler kolaylıkla monte edilebilir. (MFK 3900)
Boards and flashers can be easily mounted on due to apparatus. (MFK 3900)



TRKK 3270 — PVC KONİ 75 CM 2,4 KG — PVC CONE 75 CM 2,4 KG

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PVC
- **Yükseklik** Height : 75 cm
- **Taban** Base : 40 cm (8 Köşe) (Octagon)
- **Renk** Color : Turuncu Orange
- **Ağırlık** Weight : 2.400 gr ± 100 gr
- **Reflektif** Reflective : Petekli Honeycombed

Aparat takarak tabelalar ve flaşörler kolaylıkla monte edilebilir. (MFK 3900)
Boards and flashers can be easily mounted on due to apparatus. (MFK 3900)



TRKK 3200 — AMERİKAN KONİ 72 CM — AMERICAN CONE 72 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PVC
- **Yükseklik** Height : 72 cm
- **Taban** Base : 37 cm (4 Köşe) (Square)
- **Renk** Color : Turuncu Orange
- **Ağırlık** Weight : 3.250 gr ± 100 gr
- **Reflektif** Reflective : Petekli Honeycombed

Aparat takarak tabelalar ve flaşörler kolaylıkla monte edilebilir. (MFK 3900)
Boards and flashers can be easily mounted on due to apparatus. (MFK 3900)



TRKFİK KONİLERİ — TRAFFIC CONES

Uzun ve kısa süreli yol çalışmalarında, geçici yol kapatmalarında, şerit daraltmalarında, apararat sayesinde levha, flaşör takılarak güvenliği sağlamak için uyarıcı, yönlendirici, reklam vs. amaçlı kulanılabilir.

TRK : KONİLER — PVC CONES

PVC cones are used long term and short-term road works, temporary road blocks and the works throtting the lanes. Also the singboard is used for directive, advertising and warning borads with the help of apparatus by mounting the flasher for safety.

TRKK 3274 — PVC KONİ 75 CM 2,2 KG — PVC CONE 75 CM 2,2 KG

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PVC
- **Yükseklik** Height : 75 cm
- **Taban** Base : 43 cm (4 Köşe) (Square)
- **Renk** Color : Turuncu Orange
- **Ağırlık** Weight : 2.200 gr ± 100 gr
- **Reflektif** Reflective : Petekli Honeycombed

Aparat takarak tabelalar ve flaşörler kolaylıkla monte edilebilir. (MFK 3900)
Boards and flashers can be easily mounted on due to apparatus. (MFK 3900)



TRKK 3275 — PVC KONİ 75 CM 2 KG — PVC CONE 75 CM 2 KG

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PVC
- **Yükseklik** Height : 75 cm
- **Taban** Base : 43 cm (6 Köşe) (Hexagon)
- **Renk** Color : Turuncu Orange
- **Ağırlık** Weight : 2.000 gr ± 100 gr
- **Reflektif** Reflective : Petekli Honeycombed

Aparat takarak tabelalar ve flaşörler kolaylıkla monte edilebilir. (MFK 3900)
Boards and flashers can be easily mounted on due to apparatus. (MFK 3900)



TRKK 3276 — PVC KONİ 75 CM 3 KG — PVC CONE 75 CM 3 KG

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PVC
- **Yükseklik** Height : 75 cm
- **Taban** Base : 43 cm (6 Köşe) (Hexagon)
- **Renk** Color : Turuncu Orange
- **Ağırlık** Weight : 3.200 gr ± 100 gr
- **Reflektif** Reflective : Petekli Honeycombed

Aparat takarak tabelalar ve flaşörler kolaylıkla monte edilebilir. (MFK 3900)
Boards and flashers can be easily mounted on due to apparatus. (MFK 3900)



TRKK 3280 — PVC KONİ 75 CM 3 KG — PVC CONE 75 CM 3 KG

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PVC
- **Yükseklik** Height : 75 cm
- **Taban** Base : 40 cm (4 Köşe) (Square)
- **Renk** Color : Turuncu Orange
- **Ağırlık** Weight : 3.000 gr ± 100 gr
- **Reflektif** Reflective : Petekli Honeycombed

Aparat gerektirmeden tabelalar ve flaşörler kolaylıkla monte edilebilir.
Boards and flashers can be easily mounted on without any apparatus.



TRKK 3290 — PVC KONİ 90 CM — PVC CONE 90 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PVC
- **Yükseklik** Height : 90 cm
- **Taban** Base : 43 cm (4 Köşe) (Square)
- **Renk** Color : Turuncu Orange
- **Ağırlık** Weight : 3.150 gr ± 100 gr
- **Reflektif** Reflective : Petekli Honeycombed

Aparat takarak tabelalar ve flaşörler kolaylıkla monte edilebilir. (MFK 3900)
Boards and flashers can be easily mounted on due to apparatus. (MFK 3900)



TRK FİK KONİLERİ — TRAFFIC CONES

TRK VE REKLAM KONİLERİ — TRAFFIC AND ADVERTISING CONES

TRK K 3500 — EKONOMİK TRAFİK VE REKLAM KONİSİ 50 CM — ECONOMIC TRAFFIC AND ADVERTISING CONE 50 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : HDPE
- **Yükseklik** Height : 50 cm
- **Taban** Base : 34 cm (6 Köşe) (Hexagon)
- **Renk** Color : Kırmızı Red
- **Ağırlık** Weight : 600 gr ± 100 gr
- **Reflektif** Reflective : Petekli Honeycombed



TRK K 3550 — TRAFİK VE REKLAM KONİSİ 50 CM (KAUÇUK TABANLI) — TRAFFIC AND ADVERTISING CONE 50 CM (RUBBER BASED)

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : HDPE Koni , Kauçuk Taban HDPE Cone , Rubber Base
- **Yükseklik** Height : 50 cm
- **Taban** Base : 37 cm (4 Köşe) (Square)
- **Renk** Color : Kırmızı Red
- **Ağırlık** Weight : 1.500 gr ± 200 gr
- **Reflektif** Reflective : Petekli Honeycombed

Aparat gerektirmeden tabelalar ve flaşörler kolaylıkla monte edilebilir.
Boards and flashers can be easily mounted on without any apparatus.



TRK K 3575 — TRAFİK VE REKLAM KONİSİ 75 CM (KAUÇUK TABANLI) — TRAFFIC AND ADVERTISING CONE 75 CM (RUBBER BASED)

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : HDPE Koni , Kauçuk Taban HDPE Cone , Rubber Base
- **Yükseklik** Height : 75 cm
- **Taban** Base : 38 cm (4 Köşe) (Square)
- **Renk** Color : Kırmızı Red
- **Ağırlık** Weight : 3.000 gr ± 200 gr
- **Reflektif** Reflective : Petekli Honeycombed

Aparat gerektirmeden tabelalar ve flaşörler kolaylıkla monte edilebilir.
Boards and flashers can be easily mounted on without any apparatus.



TRK K 3590 — TRAFİK VE REKLAM KONİSİ 90 CM (KAUÇUK TABANLI) — TRAFFIC AND ADVERTISING CONE 90 CM (RUBBER BASED)

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : HDPE Koni , Kauçuk Taban HDPE Cone , Rubber Base
- **Yükseklik** Height : 90 cm
- **Taban** Base : 53 cm (4 Köşe) (Square)
- **Renk** Color : Kırmızı Red
- **Ağırlık** Weight : 3.900 gr ± 200 gr
- **Reflektif** Reflective : Petekli Honeycombed

Aparat gerektirmeden tabelalar ve flaşörler kolaylıkla monte edilebilir.
Boards and flashers can be easily mounted on without any apparatus.



TRK K 3600 — TRAFİK KONİSİ 100 CM 5 KG — TRAFFIC CONE 100 CM 5 KG

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : HDPE Koni , PVC Taban HDPE Cone , PVC Base
- **Yükseklik** Height : 100 cm
- **Taban** Base : 57 cm (4 Köşe) (Square)
- **Renk** Color : Kırmızı Red
- **Ağırlık** Weight : 5.000 gr ± 200 gr
- **Reflektif** Reflective : Petekli Honeycombed

Aparat gerektirmeden tabelalar ve flaşörler kolaylıkla monte edilebilir.
Boards and flashers can be easily mounted on without any apparatus.



TRK K 3700 — KEDİ GÖZLÜ KONİ — CAT EYE CONE

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : HDPE Koni , PVC Taban HDPE Cone , PVC Base
- **Yükseklik** Height : 58 cm
- **Taban** Base : 42 cm (4 Köşe) (Square)
- **Renk** Color : Kırmızı Red
- **Ağırlık** Weight : 5.000 gr ± 500 gr
- **Reflektör** Reflector : 8 Adet Kedi Gözü 8 Pieces Cat's Eye

Aparat gerektirmeden tabelalar ve flaşörler kolaylıkla monte edilebilir.
Boards and flashers can be easily mounted on without any apparatus.



TRKRI DİKMELERİ — WARNING POSTS

Aparat gerektirmeden tebelalar ve flaşörler kolaylıkla monte edilebilir.

TRK BA DİKMELER — PARKING POSTS

Boards and flashers can be easily mounted on without any apparatus.

TRKK 4010 — DİKME DUBA — PARKING POST

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **PP Gövde + PPC Taban** PP Body + PPC Base
- **Yükseklik** Height : **30 cm**
- **Taban Çap** Base Diameter : **40 cm Ø (Yuvarlak)** (Round)
- **Renk** Color : **Kırmızı** Red
- **Ağırlık** Weight : **5.000 gr ± 500 gr**



TRKK 4020 — DUBALI REKLAM VE UYARI DİKMESİ — PARKING POST WITH BOLLARD

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **PP Gövde + PPC Taban** PP Body + PPC Base
- **Yükseklik** Height : **75 cm**
- **Taban Çap** Base Diameter : **40 cm Ø (Yuvarlak)** (Round)
- **Renk** Color : **Kırmızı** Red
- **Ağırlık** Weight : **5.500 gr ± 500 gr**



TRKK 4030 — DUBALI REKLAM, UYARI VE YÖN TABELASI — PARKING POST WITH WARNING BOARD

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **PP Gövde + PPC Taban** PP Body + PPC Base
- **Yükseklik** Height : **102 cm**
- **Taban Çap** Base Diameter : **40 cm Ø (Yuvarlak)** (Round)
- **Renk** Color : **Kırmızı** Red
- **Ağırlık** Weight : **5.500 gr ± 500 gr**
- **Baskı Alanı** Printing Area : **15 x 60 cm**



TRK UYARI DİKMELERİ — WARNING POSTS

Aparat gerektirmeden tebelalar, zincirler ve flaşörler kolaylıkla monte edilebilir.

MICIR TABANLI DİKMELER — GRAVEL BASED POSTS

Boards, chains and flashers can be easily mounted on without any apparatus.

TRK K 4050 — MICIR TABANLI KISA DİKME — WARNING POST (GRAVEL BASED)

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **HDPE Gövde + PPC Taban** HDPE Body + PPC Base
- **Yükseklik** Height : **65 cm**
- **Taban** Base : **44 cm (8 Köşe - Mıcır)** (Octagon - Gravel)
- **Dikme Çap** Post Diameter : **12 cm Ø**
- **Renk** Color : **Kırmızı** Red
- **Ağırlık** Weight : **5.500 gr ± 1.000 gr**
- **Reflektif** Reflective : **Reflektif folyo** Glass beads : PET surface



TRK K 4060 — MICIR TABANLI DİKME 60 MM — WARNING POST 60 MM (GRAVEL BASED)

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **HDPE Gövde + PPC Taban** HDPE Body + PPC Base
- **Yükseklik** Height : **100 cm**
- **Taban** Base : **39 cm (8 Köşe - Mıcır)** (Octagon - Gravel)
- **Dikme Çap** Post Diameter : **6 cm Ø**
- **Renk** Color : **Kırmızı** Red
- **Ağırlık** Weight : **6.000 gr ± 1.000 gr**
- **Reflektif** Reflective : **Reflektif folyo** Glass beads : PET surface



TRK K 4090 — MICIR TABANLI DİKME 90 MM — WARNING POST 90 MM (GRAVEL BASED)

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **HDPE Gövde + PPC Taban** HDPE Body + PPC Base
- **Yükseklik** Height : **100 cm**
- **Taban** Base : **35 cm (Yuvarlak - Mıcır)** (Round - Gravel)
- **Dikme Çap** Post Diameter : **9 cm Ø**
- **Renk** Color : **Kırmızı** Red
- **Ağırlık** Weight : **6.500 gr ± 1.000 gr**
- **Reflektif** Reflective : **Reflektif folyo** Glass beads : PET surface



TRK K 4120 — MICIR TABANLI DİKME 120 MM — WARNING POST 120 MM (GRAVEL BASED)

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **HDPE Gövde + PPC Taban** HDPE Body + PPC Base
- **Yükseklik** Height : **120 cm**
- **Taban** Base : **44 cm (Sekiz Köşe - Mıcır)** (Octagon - Gravel)
- **Dikme Çap** Post Diameter : **12 cm Ø**
- **Renk** Color : **Kırmızı** Red
- **Ağırlık** Weight : **7.500 gr ± 1.000 gr**
- **Reflektif** Reflective : **Reflektif folyo** Glass beads : PET surface



TRK K 4110 — MICIR TABANLI DİKME 110 MM — WARNING POST 110 MM (GRAVEL BASE)

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **PPC**
- **Yükseklik** Height : **120 cm**
- **Taban** Base : **40 cm (Yuvarlak - Mıcır)** (Round - Gravel)
- **Dikme Çap** Post Diameter : **11 cm Ø**
- **Renk** Color : **Kırmızı** Red
- **Ağırlık** Weight : **7.000 gr ± 1.000 gr**
- **Reflektif** Reflective : **Reflektif folyo** Glass beads : PET surface
- **Montaj** Assembly : **3 Dübel + 3 Vida** 3 Dowels + 3 Screws



TRK UYARI DİKMELERİ — WARNING POSTS

Aparat gerektirmeden tabelalar, zincirler ve flaşörler kolaylıkla monte edilebilir.

KAUÇUK TABANLI DİKMELER — RUBBER BASED POSTS

Boards, chains and flashers can be easily mounted on without any apparatus.

TRK K 4055 — KAUÇUK TABANLI KISA DİKME — WARNING POST (RUBBER BASED)

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **HDPE Gövde + Kauçuk Taban** HDPE Body + Rubber Base
- **Yükseklik** Height : **65 cm**
- **Taban** Base : **44 cm (8 Köşe - Kauçuk)** (Octagon - Rubber)
- **Dikme Çap** Post Diameter : **12 cm Ø**
- **Renk** Color : **Kırmızı** Red
- **Ağırlık** Weight : **6.000 gr ± 1.000 gr**
- **Reflektif** Reflective : **Reflektif folyo** Glass beads : PET surface



TRK K 4065 — KAUÇUK TABANLI DİKME 60 MM — WARNING POST 60 MM (RUBBER BASED)

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **HDPE Gövde + Kauçuk Taban** HDPE Body + Rubber Base
- **Yükseklik** Height : **100 cm**
- **Taban** Base : **39 cm (8 Köşe - Kauçuk)** (Octagon - Rubber)
- **Dikme Çap** Post Diameter : **6 cm Ø**
- **Renk** Color : **Kırmızı** Red
- **Ağırlık** Weight : **6.500 gr ± 1.000 gr**
- **Reflektif** Reflective : **Reflektif folyo** Glass beads : PET surface



TRK K 4095 — KAUÇUK TABANLI DİKME 90 MM — WARNING POST 90 MM (RUBBER BASED)

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **HDPE Gövde + Kauçuk Taban** HDPE Body + Rubber Base
- **Yükseklik** Height : **100 cm**
- **Taban** Base : **35 cm (Yurvarlak - Kauçuk)** (Round - Rubber)
- **Dikme Çap** Post Diameter : **9 cm Ø**
- **Renk** Color : **Kırmızı** Red
- **Ağırlık** Weight : **7.000 gr ± 1.000 gr**
- **Reflektif** Reflective : **Reflektif folyo** Glass beads : PET surface



TRK K 4125 — KAUÇUK TABANLI DİKME 120 MM — WARNING POST 120 MM (RUBBER BASED)

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **HDPE Gövde + Kauçuk Taban** HDPE Body + Rubber Base
- **Yükseklik** Height : **120 cm**
- **Taban** Base : **44 cm (Sekiz Köşe - Kauçuk)** (Octagon - Rubber)
- **Dikme Çap** Post Diameter : **12 cm Ø**
- **Renk** Color : **Kırmızı** Red
- **Ağırlık** Weight : **8.000 gr ± 1.000 gr**
- **Reflektif** Reflective : **Reflektif folyo** Glass beads : PET surface



TRK K 4115 — KAUÇUK TABANLI DİKME 110 MM — WARNING POST 110 MM (RUBBER BASED)

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **PPC Gövde + Kauçuk Taban** PPC Body + Rubber Base
- **Yükseklik** Height : **120 cm**
- **Taban** Base : **44 cm (Sekiz Köşe - Kauçuk)** (Octagon - Rubber)
- **Dikme Çap** Post Diameter : **11 cm Ø**
- **Renk** Color : **Kırmızı** Red
- **Ağırlık** Weight : **8.000 gr ± 1.000 gr**
- **Reflektif** Reflective : **Reflektif folyo** Glass beads : PET surface



REKLAM DUBALARI — ADVERTISING PAVEMENT SIGNS

KAYGAN ZEMİN TABELALARI — WET FLOOR SIGNS

TRKK 4200 — KAYGAN ZEMİN TABELASI (BASKISIZ) — WET FLOOR BOARD (PRINTLESS)

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Polistiren antişok** Polystyrene anti-shock
- **Yükseklik** Height : 65 cm
- **Genişlik** Width : 26 cm
- **Kapalı Kalınlık** Closed Thicknes : 3 cm
- **Baskı Alanı** Printing Area : 23 x 37 cm
- **Renk** Color : Sarı Yellow
- **Ağırlık** Weight : 800 gr ± 100 gr
- **Reflektör** Reflector : 8 adet kedi gözü 8 pieces cat's eye



TRKK 4201 — KAYGAN ZEMİN TABELASI — WET FLOOR BOARD

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Polistiren antişok** Polystyrene anti-shock
- **Yükseklik** Height : 65 cm
- **Genişlik** Width : 26 cm
- **Kapalı Kalınlık** Closed Thicknes : 3 cm
- **Baskı Alanı** Printing Area : 23 x 37 cm
- **Renk** Color : Sarı Yellow
- **Ağırlık** Weight : 800 gr ± 100 gr
- **Reflektör** Reflector : 8 adet kedi gözü 8 pieces cat's eye



TRK BELALAR — PLASTIC A-FRAME SIGN

TRKK 4500 — GRİ A TABELA (50 x 74 CM) — GREY PLASTIC A-FRAME SIGN (50 x 74 CM)

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : HDPE
- **Ölçüler** Dimensions : 54 x 93 cm
- **Kapalı Kalınlık** Closed Thicknes : 6 cm
- **Açık Genişlik** Opened Width : 72 cm
- **Baskı Alanı** Printing Area : 50 x 74 cm
- **Boş Ağırlık** Empty Weight : 4.500 gr ± 500 gr
- **Dolu Ağırlık** Full Weight : 20.000 gr
- **Renk** Color : Gri Grey
- **Not** Note : **Taşınabilir , Su doldurulabilir** Portable , Water fillable



TRKK 4505 — KIRMIZI A TABELA (50 x 74 CM) — RED PLASTIC A-FRAME SIGN (50 x 74 CM)

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : HDPE
- **Ölçüler** Dimensions : 54 x 93 cm
- **Kapalı Kalınlık** Closed Thicknes : 6 cm
- **Açık Genişlik** Opened Width : 72 cm
- **Baskı Alanı** Printing Area : 50 x 74 cm
- **Boş Ağırlık** Empty Weight : 4.500 gr ± 500 gr
- **Dolu Ağırlık** Full Weight : 20.000 gr
- **Renk** Color : Kırmızı Red
- **Not** Note : **Taşınabilir , Su doldurulabilir** Portable , Water fillable



TRK REKLAM DUBALARI | ADVERTISING PAVEMENT SIGNS

KONİ REKLAM DUBALARI | WATER FILLABLE CONE SHAPED PAVEMENT SIGN

TRK K 4510 — REKLAM DUBASI (33 x 38 CM) CONE SHAPED PAVEMENT SIGN (33 x 38 CM)

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

• **Malzeme** Material	: HDPE
• **Yükseklik** Height	: 118 cm
• **Tabela Ölçüsü** Board Dimensions	: 35 x 43 cm
• **Baskı Alanı** Printing Area	: 33 x 38 cm
• **Taban** Base	: 43 cm Ø
• **Boş Ağırlık** Empty Weight	: 2.000 gr ± 300 gr
• **Dolu Ağırlık** Full Weight	: 9.000 gr
• **Renk** Color	: Kırmızı Red
• **Not** Note	: **Taşınabilir , Su doldurulabilir** Portable , Water fillable



TRK K 4515 — REKLAM DUBASI (45 x 50 CM) CONE SHAPED PAVEMENT SIGN (45 x 50 CM)

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

• **Malzeme** Material	: HDPE
• **Yükseklik** Height	: 118 cm
• **Tabela Ölçüleri** Board Dimensions	: 47 x 55 cm
• **Baskı Alanı** Printing Area	: 45 x 50 cm
• **Taban** Base	: 43 cm Ø
• **Boş Ağırlık** Empty Weight	: 2.500 gr ± 300 gr
• **Dolu Ağırlık** Full Weight	: 9.500 gr
• **Renk** Color	: Kırmızı Red
• **Not** Note	: **Taşınabilir , Su doldurulabilir** Portable , Water fillable



41 x 74 REKLAM DUBALARI | 41 x 74 WATER FILLABLE PAVEMENT SIGN

TRK K 4520 — GRİ REKLAM DUBASI (41 x 74 CM) GREY PAVEMENT SIGN (41 x 74 CM)

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

• **Malzeme** Material	: HDPE
• **Yükseklik** Height	: 105 cm
• **Tabela Ölçüleri** Board Dimensions	: 43 x 88 x 7 cm
• **Baskı Alanı** Printing Area	: 41 x 74 cm
• **Taban Ölçüleri** Base Dimensions	: 34 x 43 x 14 cm
• **Boş Ağırlık** Empty Weight	: 3.200 gr ± 300 gr
• **Dolu Ağırlık** Full Weight	: 9.000 gr
• **Renk** Color	: Gri Grey
• **Not** Note	: **Taşınabilir , Su doldurulabilir** Portable , Water fillable



TRK K 4525 — KIRMIZI REKLAM DUBASI (41 x 74 CM) RED PAVEMENT SIGN (41 x 74 CM)

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

• **Malzeme** Material	: HDPE
• **Yükseklik** Height	: 105 cm
• **Tabela Ölçüleri** Board Dimensions	: 43 x 88 x 7 cm
• **Baskı Alanı** Printing Area	: 41 x 74 cm
• **Taban Ölçüleri** Base Dimensions	: 34 x 43 x 14 cm
• **Boş Ağırlık** Empty Weight	: 3.200 gr ± 300 gr
• **Dolu Ağırlık** Full Weight	: 9.000 gr
• **Renk** Color	: Kırmızı Red
• **Not** Note	: **Taşınabilir , Su doldurulabilir** Portable , Water fillable



REKLAM DUBALARI | ADVERTISING PAVEMENT SIGNS

45 x 75 REKLAM DUBALARI | 45 x 75 WATER FILLABLE PAVEMENT SIGN

TRK K 4530 GRİ REKLAM DUBASI (45 x 75 CM) GREY PAVEMENT SIGN (45 x 75 CM)

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : HDPE
- **Yükseklik** Height : 94 cm
- **Tabela Ölçüleri** Board Dimensions : 54 x 84 x 10 cm
- **Baskı Alanı** Printing Area : 45 x 75 cm
- **Taban Ölçüleri** Base Dimensions : 45 x 64 x 9 cm
- **Boş Ağırlık** Empty Weight : 3.600 gr ± 500 gr
- **Dolu Ağırlık** Full Weight : 12.000 gr
- **Renk** Color : Gri Grey
- **Not** Note : **Taşınabilir , Su doldurulabilir** Portable , Water fillable



TRKK 4535 KIRMIZI REKLAM DUBASI (45 x 75 CM) RED PAVEMENT SIGN (45 x 75 CM)

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : HDPE
- **Yükseklik** Height : 94 cm
- **Tabela Ölçüleri** Board Dimensions : 54 x 84 x 10 cm
- **Baskı Alanı** Printing Area : 45 x 75 cm
- **Taban Ölçüleri** Base Dimensions : 45 x 64 x 9 cm
- **Boş Ağırlık** Empty Weight : 3.600 gr ± 500 gr
- **Dolu Ağırlık** Full Weight : 12.000 gr
- **Renk** Color : Kırmızı Red
- **Not** Note : **Taşınabilir , Su doldurulabilir** Portable , Water fillable



TRK TRK) REKLAM DUBALARI | 50 x 90 WATER FILLABLE PAVEMENT SIGN

TRK K 4540 GRİ REKLAM DUBASI (50 x 90 CM) GREY PAVEMENT SIGN (50 x 90 CM)

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : HDPE
- **Yükseklik** Height : 127 cm
- **Tabela Ölçüleri** Board Dimensions : 55 x 110 x 7 cm
- **Baskı Alanı** Printing Area : 50 x 90 cm
- **Taban Ölçüleri** Base Dimensions : 46 x 60 x 14 cm
- **Boş Ağırlık** Empty Weight : 3.900 gr ± 500 gr
- **Dolu Ağırlık** Full Weight : 20.000 gr
- **Renk** Color : Gri Grey
- **Not** Note : **Taşınabilir , Su doldurulabilir** Portable , Water fillable



TRK K 4545 KIRMIZI REKLAM DUBASI (50 x 90 CM) RED PAVEMENT SIGN (50 x 90 CM)

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : HDPE
- **Yükseklik** Height : 127 cm
- **Tabela Ölçüleri** Board Dimensions : 55 x 110 x 7 cm
- **Baskı Alanı** Printing Area : 50 x 90 cm
- **Taban Ölçüleri** Base Dimensions : 46 x 60 x 14 cm
- **Boş Ağırlık** Empty Weight : 3.900 gr ± 500 gr
- **Dolu Ağırlık** Full Weight : 20.000 gr
- **Renk** Color : Kırmızı Red
- **Not** Note : **Taşınabilir , Su doldurulabilir** Portable , Water fillable



TRK BİDONLAR , DİREKLER | UMBRELA BASES , FLAG POLES

TRK ŞİYE BİDONLARI | UMBRELLA BASES

TRK K 4560 — ŞEMSİYE BİDONU 16 LT / UMBRELLA BASE 16 LT

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : HDPE
- **Boş Ağırlık** Empty Weight : 800 gr ± 100 gr
- **Dolu Ağırlık** Full Weight : 16.000 gr
- **Renk** Color : **Siyah** Black



MFK TRK 61 — ŞEMSİYE BİDONU 22 LT / UMBRELLA BASE 22 LT

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : HDPE
- **Boş Ağırlık** Empty Weight : 1.000 gr ± 100 gr
- **Dolu Ağırlık** Full Weight : 22.000 gr
- **Renk** Color : **Siyah** Black



TRK RAK DİREKLERİ | FLAG POLES

TRK K 4570 — BAYRAK DİREĞİ 3 MT / FLAG POLE 3 MT

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron



MFK TRK 71 — BAYRAK DİREĞİ 4 MT / FLAG POLE 4 MT

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron



TRK K 4572 — BAYRAK DİREĞİ 5 MT / FLAG POLE 5 MT

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron



MFK TRK 73 — L BAYRAK DİREĞİ / L SHAPED FLAG POLE

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron



TRK K 4574 — DAMLA BAYRAK / TEAR DROP FLAG

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron



TRK K 4550 — MIKNATISLI RÜZGAR GÜLÜ / MAGNETIC WIND ROSE

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **PP + PVC + Mıknatıs** Magnetic
- **Özellik** Speciality : **İki taraflı (Kiralık - Satılık) PVC (3 Adet)**
  Two sided (For rent - For sale) PVC (3 Pieces)
  Mıknatıs taban Magnetic base



HİSSEDİLEBİLİR YÜRÜME YÜZEYLERİ TRK — TACTILE SURFACES

TRK VUZ TİP — GUIDE TYPE

TRKK 5000 — HİSSEDİLEBİLİR YÜRÜME YÜZEYİ (KILAVUZ TİP) — TACTILE SURFACE (GUIDE TYPE)

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : TPU
- **Ölçüler** Dimensions : 40 x 40 cm
- **Yükseklik** Hight : 0,8 cm
- **Renk** Color : Sarı Yellow
- **Ağırlık** Weight : 650 gr ± 50 gr
- **Montaj** Assembly : Yapıştırıcı Glue



TRKK 5001 — HİSSEDDİLEBİLİR YÜRÜME YÜZEYİ (KILAVUZ TİP) — TACTILE SURFACE (GUIDE TYPE)

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : TPU
- **Ölçüler** Dimensions : 40 x 40 cm
- **Yükseklik** Hight : 0,5 cm
- **Renk** Color : Sarı Yellow
- **Ağırlık** Weight : 330 gr ± 30 gr
- **Adet** Pieces : 6 Adet 6 Pieces
- **Montaj** Assembly : Yapıştırıcı Glue



TRK ICI TİP — STIMULANT TYPE

TRKK 5005 — HİSSEDİLEBİLİR YÜRÜME YÜZEYİ (UYARICI TİP) — TACTILE SURFACE (STIMULANT TYPE)

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : TPU
- **Ölçüler** Dimensions : 40 x 40 cm
- **Yükseklik** Hight : 0,8 cm
- **Renk** Color : Sarı Yellow
- **Ağırlık** Weight : 550 gr ± 30 gr
- **Montaj** Assembly : Yapıştırıcı Glue



TRKK 5006 — HİSSEDİLEBİLİR YÜRÜME YÜZEYİ (UYARICI TİP) — TACTILE SURFACE (STIMULANT TYPE)

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : TPU
- **Ölçüler** Dimensions : 40 x 40 cm
- **Yükseklik** Hight : 0,5 cm
- **Renk** Color : Sarı Yellow
- **Ağırlık** Weight : 75 gr ± 10 gr
- **Adet** Pieces : 49 Adet 49 Pieces
- **Montaj** Assembly : Yapıştırıcı Glue



TRK BUTONLARI — ROAD STUDS

PLASTİK YOL BUTONLARI — PLASTIC ROAD STUDS

TRK K 5100 — YOL BUTONU — ROAD STUD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PPC
- **Ölçüler** Dimensions : 9 x 13 cm
- **Yükseklik** Hight : 3 cm
- **Renk** Color : Sarı Yellow
- **Ağırlık** Weight : 140 gr ± 10 gr
- **Reflektör** Reflector : 4 adet kedi gözü 4 pieces cat's eye
- **Montaj** Assembly : 4 Dübel + 4 Vida 4 Dowels + 4 Screws



TRK K 5110 — OVAL YOL BUTONU — OVAL ROAD STUD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PPC
- **Ölçüler** Dimensions : 12 x 18 cm
- **Yükseklik** Hight : 3 cm
- **Renk** Color : Sarı Yellow
- **Ağırlık** Weight : 180 gr ± 10 gr
- **Reflektör** Reflector : 4 adet kedi gözü 4 pieces cat's eye
- **Montaj** Assembly : 2 Dübel + 2 Vida 2 Dowels + 2 Screws



TRK K 5120 — KLASİK YOL BUTONU — CLASSSIC ROAD STUD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PPC
- **Ölçüler** Dimensions : 13 x 15 cm
- **Yükseklik** Hight : 3 cm
- **Renk** Color : Sarı Yellow
- **Ağırlık** Weight : 180 gr ± 10 gr
- **Reflektör** Reflector : 4 adet kedi gözü 4 pieces cat's eye
- **Montaj** Assembly : 4 Dübel + 4 Vida 4 Dowels + 4 Screws



TRK K 5130 — REFLEKTİFLİ YOL BUTONU — REFLECTIVE ROAD STUD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PPC
- **Ölçüler** Dimensions : 10,5 x 10,5 cm
- **Yükseklik** Hight : 2 cm
- **Renk** Color : Sarı Yellow
- **Ağırlık** Weight : 110 gr ± 10 gr
- **Reflektif** Reflective : 2 adet petekli 2 pieces honeycombed
- **Montaj** Assembly : 2 Dübel + 2 Vida 2 Dowels + 2 Screws



TRK K 5140 — CAM MERCEKLİ YOL BUTONU — GLASS BEADS ROAD STUD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PPC
- **Ölçüler** Dimensions : 12 x 22 cm
- **Yükseklik** Hight : 3 cm
- **Renk** Color : Sarı Yellow
- **Ağırlık** Weight : 220 gr ± 10 gr
- **Reflektör** Reflector : 6 adet kedi gözü 6 pieces cat's eye
- **Montaj** Assembly : 4 Dübel + 4 Vida 4 Dowels + 4 Screws



TRK BUTONLARI ROAD STUDS

TRK AL YOL BUTONLARI METAL ROAD STUDS

TRKK 5150 SARI SOLAR YOL BUTONU YELLOW SOLAR ROAD STUD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : Al + PC
- **Ölçüler** Dimensions : 12 x 15 cm
- **Yükseklik** Height : 2,8 cm
- **Flasher** Flaşör : 6 LED
- **Renk** Color : Gri Grey
- **Ağırlık** Weight : 450 gr ± 20 gr
- **Montaj** Assembly : 2 Dübel + 2 Vida 2 Dowels + 2 Screws



TRKK 5151 KIRMIZI SOLAR YOL BUTONU RED SOLAR ROAD STUD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : Al + PC
- **Ölçüler** Dimensions : 12 x 15 cm
- **Yükseklik** Height : 2,8 cm
- **Flasher** Flaşör : 6 LED
- **Renk** Color : Gri Grey
- **Ağırlık** Weight : 450 gr ± 20 gr
- **Montaj** Assembly : 2 Dübel + 2 Vida 2 Dowels + 2 Screws



TRKK 5155 ANKRAJLI SARI SOLAR YOL BUTONU ANCHORAGE YELLOW SOLAR ROAD STUD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : Al + PC
- **Ölçüler** Dimensions : 12 x 15 cm
- **Yükseklik** Height : 2,8 cm
- **Flasher** Flaşör : 6 LED
- **Renk** Color : Gri Grey
- **Ağırlık** Weight : 500 gr ± 20 gr
- **Montaj** Assembly : Ø30 x (H)50 mm ankraj saplamalı
  Ø30 x (H)50 mm anchorage



TRKK 5156 ANKRAJLI KIRMIZI SOLAR YOL BUTONU ANCHORAGE RED SOLAR ROAD STUD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : Al + PC
- **Ölçüler** Dimensions : 12 x 15 cm
- **Yükseklik** Height : 2,8 cm
- **Flasher** Flaşör : 6 LED
- **Renk** Color : Gri Grey
- **Ağırlık** Weight : 500 gr ± 20 gr
- **Montaj** Assembly : Ø30 x (H)50 mm ankraj saplamalı
  Ø30 x (H)50 mm anchorage



TRKK 5160 METAL YOL BUTONU ALUMINIUM ROAD STUD

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : Al
- **Ölçüler** Dimensions : 12 x 12 cm
- **Yükseklik** Height : 2,8 cm
- **Reflektör** Reflector : 4 adet cam mercekler 4 pieces glass lens
- **Renk** Color : Gri Grey
- **Ağırlık** Weight : 350 gr ± 30 gr
- **Montaj** Assembly : 2 Dübel + 2 Vida 2 Dowels + 2 Screws



TRKSİSLER — SPEED BUMPS

TRK STİK KASİSLER — PLASTIC SPEED BUMPS

TRKK 5200 — OVAL YOL KASİSİ — OVAL PLASTIC SPEED BUMP

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PPC
- **Ölçüler** Dimensions : 30 x 33 cm
- **Yükseklik** Hight : 4 cm
- **Renk** Color : Sarı , Siyah Yellow , Black
- **Ağırlık** Weight : 1.250 gr ± 100 gr
- **Reflektör** Reflector : 6 adet kedi gözü 6 pieces cat's eye
- **Montaj** Assembly : 4 Dübel + 4 Vida 4 Dowels + 4 Screws
- **Not** Note : 3 adet 100 cm ' dir. 1 meter consists of 3 pieces.



TRKK 5201 — OVAL YOL KASİSİ BAŞLIĞI — OVAL PLASTIC SPEED BUMP END

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PPC
- **Ölçüler** Dimensions : 10 x 30 cm
- **Renk** Color : Sarı , Siyah Yellow , Black
- **Ağırlık** Weight : 180 gr ± 10 gr
- **Montaj** Assembly : 2 Dübel + 2 Vida 2 Dowels + 2 Screws



TRKK 5250 — YÜKSEK ETKİLİ KASİS — PLASTIC HIGH SPEED BUMP

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PPC
- **Ölçüler** Dimensions : 25 x 35 cm
- **Yükseklik** Hight : 5 cm
- **Renk** Color : Sarı , Siyah Yellow , Black
- **Ağırlık** Weight : 1.350 gr ± 100 gr
- **Reflektör** Reflector : 8 adet kedi gözü 8 pieces cat's eye
- **Montaj** Assembly : 4 Dübel + 4 Vida 4 Dowels + 4 Screws
- **Not** Note : 3 adet 105 cm ' dir. 105 cm consists of 3 pieces.



TRKK 5251 — YÜKSEK ETKİLİ KASİS BAŞLIĞI — PLASTIC HIGH SPEED BUMP END

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PPC
- **Ölçüler** Dimensions : 10 x 25 cm
- **Renk** Color : Sarı , Siyah Yellow , Black
- **Ağırlık** Weight : 280 gr ± 20 gr
- **Montaj** Assembly : 2 Dübel + 2 Vida 2 Dowels + 2 Screws



TRK SİSLER — SPEED BUMPS

TRK ÇUK KASİSLER — RUBBER SPEED BUMPS

TRK K 5330 — 30 x 33 REFKLEKTİFLİ KAUÇUK KASİS — 30 x 33 RUBBER SPEED BUMP

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

· **Malzeme** Material	: NR , SBR
· **Ölçüler** Dimensions	: 30 x 33 cm
· **Yükseklik** Hight	: 4 cm
· **Renk** Color	: Siyah Black
· **Ağırlık** Weight	: 3.500 gr ± 500 gr
· **Reflektif** Reflective	: 2 adet plastik bant 2 pieces of plastic tape
· **Montaj** Assembly	: 4 Dübel + 4 Vida 4 Dowels + 4 Screws
· **Not** Note	: 3 adet 100 cm ' dir. 1 meter consists of 3 pieces.



TRK K 5331 — 30 x 33 KASİS BAŞLIĞI — 30 x 15 RUBBER SPEED BUMP END

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

· **Malzeme** Material	: NR , SBR
· **Ölçüler** Dimensions	: 15 x 30 cm
· **Renk** Color	: Siyah Black
· **Ağırlık** Weight	: 1.000 gr ± 100 gr
· **Montaj** Assembly	: 3 Dübel + 3 Vida 3 Dowels + 3 Screws



TRK K 5350 — 30 x 50 KAUÇUK KASİS — 30 x 50 RUBBER SPEED BUMP

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

· **Malzeme** Material	: NR , SBR
· **Ölçüler** Dimensions	: 30 x 50 cm
· **Yükseklik** Hight	: 4,5 cm
· **Renk** Color	: Sarı , Siyah Yellow , Black
· **Ağırlık** Weight	: 6.000 gr ± 500 gr
· **Montaj** Assembly	: 4 Dübel + 4 Vida 4 Dowels + 4 Screws
· **Not** Note	: 2 adet 100 cm ' dir. 1 meter consists of 2 pieces.



TRK K 5351 — 30 x 15 KASİS BAŞLIĞI — 30 x 15 RUBBER SPEED BUMP END

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

· **Malzeme** Material	: NR , SBR
· **Ölçüler** Dimensions	: 15 x 30 cm
· **Renk** Color	: Sarı , Siyah Yellow , Black
· **Ağırlık** Weight	: 1.200 gr ± 100 gr
· **Montaj** Assembly	: 2 Dübel + 2 Vida 2 Dowels + 2 Screws



TRK K 5450 — 40 x 50 REFLEKTİFLİ KAUÇUK KASİS — 40 x 50 RUBBER SPEED BUMP

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

· **Malzeme** Material	: NR , SBR
· **Ölçüler** Dimensions	: 40 x 50 cm
· **Yükseklik** Hight	: 4,5 cm
· **Renk** Color	: Siyah Black
· **Ağırlık** Weight	: 7.500 gr ± 500 gr
· **Reflektif** Reflective	: 2 adet plastik bant 2 pieces of plastic tape
· **Montaj** Assembly	: 4 Dübel + 4 Vida 4 Dowels + 4 Screws
· **Not** Note	: 2 adet 100 cm ' dir. 1 meter consists of 2 pieces.



TRK K 5451 — 40 x 25 KASİS BAŞLIĞI — 40 x 25 RUBBER SPEED BUMP END

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

· **Malzeme** Material	: NR , SBR
· **Ölçüler** Dimensions	: 25 x 40 cm
· **Renk** Color	: Siyah Black
· **Ağırlık** Weight	: 2.500 gr ± 200 gr
· **Montaj** Assembly	: 2 Dübel + 2 Vida 2 Dowels + 2 Screws



TRK KASİSLER — SPEED BUMPS

TRK ÇUK KASİSLER — RUBBER SPEED BUMPS

TRK K 5455 — 40 x 50 KAUÇUK KASİS — 40 x 50 RUBBER SPEED BUMP

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : NR , SBR
- **Ölçüler** Dimensions : 40 x 50 cm
- **Yükseklik** Hight : 5 cm
- **Renk** Color : Sarı , Siyah Yellow , Black
- **Ağırlık** Weight : 6.000 gr ± 500 gr
- **Montaj** Assembly : 6 Dübel + 6 Vida 6 Dowels + 6 Screws
- **Not** Note : 2 adet 100 cm ' dir. 1 meter consists of 2 pieces.



TRK K 5456 — 25 x 40 KASİS BAŞLIĞI — 25 x 40 RUBBER SPEED BUMP END

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PPC
- **Ölçüler** Dimensions : 25 x 40 cm
- **Renk** Color : Sarı , Siyah Yellow , Black
- **Ağırlık** Weight : 2.200 gr ± 200 gr
- **Montaj** Assembly : 2 Dübel + 2 Vida 2 Dowels + 2 Screws



TRK K 5540 — 40 x 50 KEDİ GÖZLÜ KAUÇUK KASİS — 40 x 50 CAT EYED RUBBER SPEED BUMP

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : NR , SBR
- **Ölçüler** Dimensions : 40 x 50 cm
- **Yükseklik** Hight : 5 cm
- **Renk** Color : Sarı , Siyah Yellow , Black
- **Ağırlık** Weight : 6.000 gr ± 500 gr
- **Reflektör** Reflector : 2 adet kedi gözü 2 pieces cat eye reflector
- **Montaj** Assembly : 4 Dübel + 4 Vida 4 Dowels + 4 Screws
- **Not** Note : 2 adet 100 cm ' dir. 1 meter consists of 2 pieces.



TRK K 5541 — 30 x 40 KASİS BAŞLIĞI — 30 x 40 RUBBER SPEED BUMP END

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : NR , SBR
- **Ölçüler** Dimensions : 30 x 40 cm
- **Renk** Color : Sarı , Siyah Yellow , Black
- **Ağırlık** Weight : 3.000 gr ± 200 gr
- **Montaj** Assembly : 2 Dübel + 2 Vida 2 Dowels + 2 Screws



TRK K 5545 — 40 x 50 REFLEKTİFLİ KAUÇUK KASİS — 40 x 50 RUBBER SPEED BUMP

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : NR , SBR
- **Ölçüler** Dimensions : 40 x 50 cm
- **Yükseklik** Hight : 4 cm
- **Renk** Color : Siyah Black
- **Ağırlık** Weight : 7.000 gr ± 500 gr
- **Reflektif** Reflective : 4 adet plastik bant 4 pieces of plastic tape
- **Montaj** Assembly : 4 Dübel + 4 Vida 4 Dowels + 4 Screws
- **Not** Note : 2 adet 100 cm ' dir. 1 meter consists of 2 pieces.



TRK K 5546 — 40 x 25 KASİS BAŞLIĞI — 40 x 25 RUBBER SPEED BUMP END

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : NR , SBR
- **Ölçüler** Dimensions : 30 x 40 cm
- **Renk** Color : Siyah Black
- **Ağırlık** Weight : 3.000 gr ± 200 gr
- **Montaj** Assembly : 2 Dübel + 2 Vida 2 Dowels + 2 Screws



TRK SİSLER — SPEED BUMPS

TRK ÇUK KASİSLER — RUBBER SPEED BUMPS

TRK K 5550 — 50 x 50 4 REFKLEKTİFLİ KAUÇUK KASİS — 50 x 50 RUBBER SPEED BUMP

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : NR , SBR
- **Ölçüler** Dimensions : 50 x 50 cm
- **Yükseklik** Hight : 4,5 cm
- **Renk** Color : Siyah Black
- **Ağırlık** Weight : 8.500 gr ± 500 gr
- **Reflektif** Reflective : 4 adet plastik bant 4 pieces of plastic tape
- **Montaj** Assembly : 4 Dübel + 4 Vida 4 Dowels + 4 Screws
- **Not** Note : 2 adet 100 cm ' dir. 1 meter consists of 2 pieces.



TRK K 5551 — 25 x 50 KASİS BAŞLIĞI — 25 x 50 RUBBER SPEED BUMP END

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : NR , SBR
- **Ölçüler** Dimensions : 25 x 50 cm
- **Renk** Color : Siyah Black
- **Ağırlık** Weight : 3.000 gr ± 200 gr
- **Montaj** Assembly : 2 Dübel + 2 Vida 2 Dowels + 2 Screws



TRK K 5650 — 50 x 60 6 REFLEKTİFLİ KAUÇUK KASİS — 50 x 60 RUBBER SPEED BUMP

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : NR , SBR
- **Ölçüler** Dimensions : 50 x 60 cm
- **Yükseklik** Hight : 4,5 cm
- **Renk** Color : Siyah Black
- **Ağırlık** Weight : 9.500 gr ± 500 gr
- **Reflektif** Reflective : 6 adet plastik bant 6 pieces of plastic tape
- **Montaj** Assembly : 6 Dübel + 6 Vida 6 Dowels + 6 Screws
- **Not** Note : 2 adet 100 cm ' dir. 1 meter consists of 2 pieces.



TRK K 5651 — 30 x 60 KASİS BAŞLIĞI — 30 x 60 RUBBER SPEED RAMP END

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : NR , SBR
- **Ölçüler** Dimensions : 30 x 60 cm
- **Renk** Color : Siyah Black
- **Ağırlık** Weight : 3.500 gr ± 500 gr
- **Montaj** Assembly : 3 Dübel + 3 Vida 3 Dowels + 3 Screws



TRK K 5590 — 50 x 90 8 REFLEKTİFLİ KAUÇUK KASİS — 50 x 90 RUBBER SPEED BUMP

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : NR , SBR
- **Ölçüler** Dimensions : 50 x 90 cm
- **Yükseklik** Hight : 5,5 cm
- **Renk** Color : Siyah Black
- **Ağırlık** Weight : 21.000 gr ± 1.000 gr
- **Reflektif** Reflective : 8 adet plastik bant 8 pieces of plastic tape
- **Montaj** Assembly : 6 Dübel + 6 Vida 6 Dowels + 6 Screws
- **Not** Note : 2 adet 100 cm ' dir. 1 meter consists of 2 pieces.



TRK K 5591 — 25 x 90 KASİS BAŞLIĞI — 25 x 90 RUBBER SPEED BUMP END

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : NR , SBR
- **Ölçüler** Dimensions : 25 x 90 cm
- **Renk** Color : Siyah Black
- **Ağırlık** Weight : 5.000 gr ± 1.000 gr
- **Montaj** Assembly : 4 Dübel + 4 Vida 4 Dowels + 4 Screws



TRKSİSLER — SPEED BUMPS

TRK AN KASİSLER — SNARE BUMPS

TRK K 5700 — KAPAN KASİS (ASFALT ÜSTÜ) — IRON SNARE BUMP

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : Demir Iron
- **Ölçüler** Dimensions : 42 x 50 cm
- **Yükseklik** Hight : 5 cm
- **Renk** Color : Sarı Yellow
- **Ağırlık** Weight : 15.000 gr ± 500 gr
- **Tuzak Sayısı** Snares : 5 adet 5 pieces
- **Montaj** Assembly : 4 Dübel + 4 Vida 4 Dowels + 4 Screws
- **Not** Note : 2 adet 100 cm ' dir. 1 meter consists of 2 pieces.



TRK K 5701 — KAPAN KASİS BAŞLIĞI — IRON SNARE BUMP END

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : Demir Iron
- **Ölçüler** Dimensions : 13 x 42 cm
- **Renk** Color : Sarı Yellow
- **Ağırlık** Weight : 1.750 gr ± 100 gr
- **Montaj** Assembly : 2 Dübel + 2 Vida 2 Dowels + 2 Screws



TRK K 5750 — PLASTİK KAPAN KASİS — PLASTIC SNARE BUMP

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PPC
- **Ölçüler** Dimensions : 50 x 50 cm
- **Yükseklik** Hight : 6 cm
- **Renk** Color : Siyah Black
- **Reflektif** Reflective : 2 adet plastik bant 2 pieces of plastic tape
- **Ağırlık** Weight : 7.500 gr ± 500 gr
- **Tuzak Sayısı** Snares : 4 adet 4 pieces
- **Montaj** Assembly : 6 Dübel + 6 Vida 6 Dowels + 6 Screws
- **Not** Note : 2 adet 100 cm ' dir. 1 meter consists of 2 pieces.



TRK K 5751 — PLASTİK KAPAN KASİS BAŞLIĞI — PLASTIC SNARE BUMP END

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PPC
- **Ölçüler** Dimensions : 9 x 50 cm
- **Renk** Color : Siyah Black
- **Ağırlık** Weight : 700 gr ± 50 gr
- **Montaj** Assembly : 2 Dübel + 2 Vida 2 Dowels + 2 Screws



TRK K 5780 — GÖMÜLEN TİP KAPAN KASİS — BURIED TYPE SNARE BUMP

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : 10 mm Çelik Steel
- **Ölçüler** Dimensions : 40 x 100 cm
- **Yükseklik** Hight : 22 cm
- **Renk** Color : Siyah Black
- **Ağırlık** Weight : 50.000 gr
- **Tuzak Sayısı** Snares : 10 adet 10 pieces
- **Montaj** Assembly : Zemin altı betonlama Underfloor concreting



OTOPARK ÜRÜNLERİ — PARKING PRODUCTS

TRK O KORUYUCULAR — CABLE PROTECTORS

TRKK 5825 — KABLO KORUYUCU KASİS (İKİ KANALLI) — CABLE PROTECTOR (TWO CHANNEL)

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : NR , SBR , PPC
- **Ölçüler** Dimensions : 25 x 100 cm
- **Yükseklik** Hight : 5 cm
- **Kanal Sayısı** Channel Number : 2 kanal Two channel
- **Kanal Derinliği** Channel Depth : 3 x 3 cm
- **Renk** Color : Siyah + Sarı Black + Yellow
- **Ağırlık** Weight : 8.000 gr ± 500 gr
- **Montaj** Assembly : Kendinden kilitli Locable to next piece



TRKK 5855 — KABLO KORUYUCU KASİS (BEŞ KANALLI) — CABLE PROTECTOR (FIVE CHANNEL)

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : NR , SBR , PPC
- **Ölçüler** Dimensions : 50 x 90 cm
- **Yükseklik** Hight : 5,5 cm
- **Kanal Sayısı** Channel Number : 5 kanal Five channel
- **Kanal Derinliği** Channel Depth : 3,5 x 3,5 cm
- **Renk** Color : Siyah + Sarı Black + Yellow
- **Ağırlık** Weight : 17.000 gr ± 1.000 gr
- **Montaj** Assembly : Kendinden kilitli Locable to next piece



TRK ON KORUYUCULAR — COLUMN PROTECTORS

TRKK 6000 — OVAL KOLON KÖŞE KORUYUCU — OVAL COLUMN PROTECTOR

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : NR , SBR
- **Yükseklik** Hight : 81 cm
- **Genişlik** Width : 12 cm
- **Kalınlık** Thickness : 2 cm
- **Reflektif** Reflective : 4 adet petekli 4 pieces honeycombed
- **Renk** Color : Siyah Black
- **Ağırlık** Weight : 2.300 gr ± 250 gr
- **Montaj** Assembly : 6 Dübel + 6 Vida 6 Dowels + 6 Screws



TRKK 6001 — DÜZ KOLON KÖŞE KORUYUCU — COLUMN PROTECTOR

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : NR , SBR
- **Yükseklik** Hight : 80 cm
- **Genişlik** Width : 10 cm
- **Kalınlık** Thickness : 0,5 cm
- **Reflektif** Reflective : 4 adet petekli 4 pieces honeycombed
- **Renk** Color : Siyah Black
- **Ağırlık** Weight : 1.900 gr ± 250 gr
- **Montaj** Assembly : 6 Dübel + 6 Vida 6 Dowels + 6 Screws



TRKK 6002 — PVC DÜZ KOLON KÖŞE KORUYUCU — PVC COLUMN PROTECTOR

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PVC
- **Yükseklik** Hight : 80 cm
- **Genişlik** Width : 10 cm
- **Kalınlık** Thickness : 1,5 cm
- **Reflektif** Reflective : 8 adet petekli 8 pieces honeycombed
- **Renk** Color : Siyah Black
- **Ağırlık** Weight : 1.500 gr ± 250 gr
- **Montaj** Assembly : 6 Dübel + 6 Vida 6 Dowels + 6 Screws



OTOPARK ÜRÜNLERİ — PARKING PRODUCTS

TRK UK ARAÇ STOPERLERİ — RUBBER WHEEL STOPPERS

TRK K 6060 — KAUÇUK ARAÇ STOPERİ 60 CM — RUBBER WHEEL STOPPER 60 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : NR , SBR
- **Ölçüler** Dimensions : 12 x 60 cm
- **Yükseklik** Hight : 10,5 cm
- **Reflektif** Reflective : 3 adet plastik bant 3 pieces of plastic tape
- **Renk** Color : Siyah Black
- **Ağırlık** Weight : 2.300 gr ± 250 gr
- **Montaj** Assembly : 3 Dübel + 3 Vida 3 Dowels + 3 Screws



TRK K 6165 — KAUÇUK ARAÇ STOPERİ 165 CM — RUBBER WHEEL STOPPER 165 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : NR , SBR
- **Ölçüler** Dimensions : 16 x 165 cm
- **Yükseklik** Hight : 10 cm
- **Reflektif** Reflective : 8 adet plastik bant 8 pieces of plastic tape
- **Renk** Color : Siyah Black
- **Ağırlık** Weight : 16.000 gr ± 1.000 gr
- **Montaj** Assembly : 3 Dübel + 3 Vida 3 Dowels + 3 Screws



TRK K 6180 — KAUÇUK ARAÇ STOPERİ 180 CM — RUBBER WHEEL STOPPER 180 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : NR , SBR
- **Ölçüler** Dimensions : 15 x 183 cm
- **Yükseklik** Hight : 10 cm
- **Reflektif** Reflective : 8 adet plastik bant 8 pieces of plastic tape
- **Renk** Color : Siyah Black
- **Ağırlık** Weight : 19.000 gr ± 1.000 gr
- **Montaj** Assembly : 6 Dübel + 6 Vida 6 Dowels + 6 Screws

2 parçadan oluşur.
It consists of 2 parts.



TRK K 6100 — ŞERİT AYIRICI PLASTİK YOL BÖLME BUTONU — LANE SEPERATOR

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PPC
- **Ölçüler** Dimensions : 20 x 100 cm
- **Yükseklik** Hight : 8 cm
- **Reflektif** Reflective : 2 adet plastik mercek 2 pieces plastic lens
- **Renk** Color : Sarı Yellow
- **Ağırlık** Weight : 3.000 gr ± 250 gr
- **Montaj** Assembly : 4 Dübel + 4 Vida 4 Dowels + 4 Screws



TRK R ARAÇ STOPERLERİ — IRON WHEEL STOPPERS

TRK K 6160 — DEMİR ARAÇ STOPERİ 60 ÇAP — IRON WHEEL STOPPER Ø 60

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : Demir Iron
- **Uzunluk** Length : 180 cm
- **Yükseklik** Hight : 10,5 cm
- **Çap** Diameter : 60 Ø , 2 mm
- **Reflektif** Reflective : 3 adet petekli 3 pieces honeycombed
- **Renk** Color : Sarı , Siyah Yellow , Black
- **Ağırlık** Weight : 6.000 gr ± 500 gr
- **Montaj** Assembly : 6 Dübel + 6 Vida 6 Dowels + 6 Screws



TRK K 6176 — DEMİR ARAÇ STOPERİ 76 ÇAP — IRON WHEEL STOPPER Ø 76

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : Demir Iron
- **Uzunluk** Length : 180 cm
- **Yükseklik** Hight : 13 cm
- **Çap** Diameter : 76 Ø , 2 mm
- **Reflektif** Reflective : 3 adet petekli 3 pieces honeycombed
- **Renk** Color : Sarı , Siyah Yellow , Black
- **Ağırlık** Weight : 8.000 gr ± 500 gr
- **Montaj** Assembly : 6 Dübel + 6 Vida 6 Dowels + 6 Screws



OTOPARK ÜRÜNLERİ — PARKING PRODUCTS

TRK (LET PARK YERİ — BICYCLES STAND PARKING

TRK K 6190 — 3'LÜ BİSİKLET PARK YERİ / 3 BICYCLES STAND PARKING

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron
- **Ölçüler** Dimensions : **40 x 105 cm**
- **Ağırlık** Weight : **11.000 gr ± 1.000 gr**
- **Renk** Color : **Pürüzsüz elektrostatik boya** Electrostatic even paint



MFK TRK 91 — 4'LÜ BİSİKLET PARK YERİ / 4 BICYCLES STAND PARKING

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron
- **Ölçüler** Dimensions : **40 x 140 cm**
- **Ağırlık** Weight : **14.000 gr ± 1.000 gr**
- **Renk** Color : **Pürüzsüz elektrostatik boya** Electrostatic even paint



TRK K 6192 — 5'Lİ BİSİKLET PARK YERİ / 5 BICYCLES STAND PARKING

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron
- **Ölçüler** Dimensions : **40 x 175 cm**
- **Ağırlık** Weight : **17.000 gr ± 1.000 gr**
- **Renk** Color : **Pürüzsüz elektrostatik boya** Electrostatic even paint



TRK K 93 TRK — BİSİKLET PARK YERİ / CYCLES STAND PARKING

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron
- **Ölçüler** Dimensions : **40 x 210 cm**
- **Ağırlık** Weight : **20.000 gr ± 1.000 gr**
- **Renk** Color : **Pürüzsüz elektrostatik boya** Electrostatic even paint



TRK K 6194 — 3'LÜ BİSİKLET PARK YERİ / 3 BICYCLES STAND PARKING

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron
- **Ölçüler** Dimensions : **40 x 105 cm**
- **Ağırlık** Weight : **10.000 gr ± 1.000 gr**
- **Renk** Color : **Pürüzsüz elektrostatik boya** Electrostatic even paint



MFK TRK 95 — 4'LÜ BİSİKLET PARK YERİ / 4 BICYCLES STAND PARKING

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron
- **Ölçüler** Dimensions : **40 x 140 cm**
- **Ağırlık** Weight : **13.000 gr ± 1.000 gr**
- **Renk** Color : **Pürüzsüz elektrostatik boya** Electrostatic even paint



TRK K 6196 — 5'Lİ BİSİKLET PARK YERİ / 5 BICYCLES STAND PARKING

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron
- **Ölçüler** Dimensions : **40 x 175 cm**
- **Ağırlık** Weight : **16.000 gr ± 1.000 gr**
- **Renk** Color : **Pürüzsüz elektrostatik boya** Electrostatic even paint



MFK TRK 97 — 6'LI BİSİKLET PARK YERİ / 6 BICYCLES STAND PARKING

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron
- **Ölçüler** Dimensions : **40 x 210 cm**
- **Ağırlık** Weight : **19.000 gr ± 1.000 gr**
- **Renk** Color : **Pürüzsüz elektrostatik boya** Electrostatic even paint



OTOPARK ÜRÜNLERİ — PARKING PRODUCTS

TRKLİ DİREKLER — LOCKABLE POSTS

TRKK 6200 — KİLİTLİ YATAR U DİREK — U SHAPED LOCKED BARRIER

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron
- **Yükseklik** Hight : **50 cm**
- **Alt Uzunluk** Bottom Length : **40 cm**
- **Üst Çap** Top Diameter : **5 cm Ø**
- **Renk** Color : **Sarı** Yellow
- **Ağırlık** Weight : **3.500 gr ± 500 gr**
- **Boya** Paint : **Pürüzsüz elektrostatik boya** Electrostatic even paint
- **Montaj** Assembly : **3 Dübel + 3 Vida** 3 Dowels + 3 Screws



TRKK 6201 — KENDİNDEN KİLİTLİ YATAR U DİREK — SELF LOCKED TILTABLE U SHAPED BARRIER

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron
- **Yükseklik** Hight : **50 cm**
- **Alt Uzunluk** Bottom Length : **40 cm**
- **Üst Çap** Top Diameter : **5 cm Ø**
- **Renk** Color : **Sarı** Yellow
- **Ağırlık** Weight : **3.500 gr ± 500 gr**
- **Boya** Paint : **Pürüzsüz elektrostatik boya** Electrostatic even paint
- **Montaj** Assembly : **3 Dübel + 3 Vida** 3 Dowels + 3 Screws
- **Özellik** Speciality : **Kendinden kilitli** Self locked



TRKK 6210 — KİLİTLİ YATAR SİMİT DİREK — CIRCLE SHAPED TILTABLE LOCKED BARRIER

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Width
- **Yükseklik** Hight : **70 cm**
- **Alt Ölçüler** Bottom Dimensions : **16 x 16 cm**
- **Üst Genişlik** Top Width : **30 cm**
- **Renk** Color : **Sarı** Yellow
- **Ağırlık** Weight : **3.200 gr ± 500 gr**
- **Boya** Paint : **Pürüzsüz elektrostatik boya** Electrostatic even paint
- **Montaj** Assembly : **4 Dübel + 4 Vida** 4 Dowels + 4 Screws



TRKK 6246 — KİLİTLİ YATAR PARK DİREĞİ 4 x 6 CM — 4 x 6 CM LOCKED BARRIER

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron
- **Yükseklik** Hight : **76 cm**
- **Alt Ölçüler** Bottom Dimensions : **12 x 12 cm**
- **Üst Ölçüler** Top Dimensions : **4 x 6 cm**
- **Renk** Color : **Sarı** Yellow
- **Ağırlık** Weight : **2.000 gr ± 250 gr**
- **Boya** Paint : **Pürüzsüz elektrostatik boya** Electrostatic even paint
- **Montaj** Assembly : **4 Dübel + 4 Vida** 4 Dowels + 4 Screws



TRKK 6288 — KİLİTLİ YATAR PARK DİREĞİ 8 x 8 CM — 8 x 8 CM LOCKED BARRIER

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron
- **Yükseklik** Hight : **76 cm**
- **Alt Ölçüler** Bottom Dimensions : **16 x 16 cm**
- **Üst Ölçüler** Top Dimensions : **8 x 8 cm**
- **Renk** Color : **Sarı** Yellow
- **Ağırlık** Weight : **4.500 gr ± 250 gr**
- **Boya** Paint : **Pürüzsüz elektrostatik boya** Electrostatic even paint
- **Montaj** Assembly : **4 Dübel + 4 Vida** 4 Dowels + 4 Screws



TRKR ELEMANLARI | PEDESTRIAN POSTS

TRK ŞEKLER | POSTS

TRK K 6299 KOMPOZİT DİREK 67 CM — COMPOSITE POST 67 CM



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron
- **Yükseklik** Height : **67 cm**
- **Alt Ölçüler** Bottom Dimensions : **25 x 25 cm**
- **Reflektif** Reflective : **1 adet petekli** 1 piece honeycombed
- **Renk** Color : **Siyah , Pürüzsüz elektrostatik boya** Black , Electrostatic even paint
- **Ağırlık** Weight : **11.000 gr ± 500 gr**
- **Montaj** Assembly : **4 Dübel + 4 Vida** 4 Dowels + 4 Screws

TRK K 6300 KOMPOZİT DİREK 49 CM — COMPOSITE POST 50 CM



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron
- **Yükseklik** Height : **49 cm**
- **Alt Ölçüler** Bottom Dimensions : **25 x 25 cm**
- **Reflektif** Reflective : **1 adet petekli** 1 piece honeycombed
- **Renk** Color : **Siyah , Pürüzsüz elektrostatik boya** Black , Electrostatic even paint
- **Ağırlık** Weight : **9.000 gr ± 500 gr**
- **Montaj** Assembly : **4 Dübel + 4 Vida** 4 Dowels + 4 Screws

TRK K 6301 CTP YOL KENAR DİKMESİ — CTP POST



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Cam Elyaf** Fiberglass
- **Yükseklik** Height : **130 cm**
- **Genişlik** Width : **10 cm**
- **Reflektif** Reflective : **2 adet petekli** 2 pieces honeycombed
- **Renk** Color : **Beyaz , Sarı** White , Yellow
- **Ağırlık** Weight : **700 gr ± 100 gr**
- **Montaj** Assembly : **Toprağa dikili** Burried in ground

TRK K 6302 KİLİTLİ ÇIKAR DİREK — IRON LOCKABLE POST



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron
- **Yükseklik** Height : **76 cm**
- **Üst Çap** Top Diameter : **10**
- **Alt Çap** Bottom Diameter : **17 cm**
- **Reflektif** Reflective : **2 adet petekli** 2 pieces honeycombed
- **Renk** Color : **Yeşil , Pürüzsüz elektrostatik boya** Green , Electrostatic even paint
- **Ağırlık** Weight : **4.500 gr ± 500 gr**
- **Montaj** Assembly : **3 Dübel + 3 Vida** 3 Dowels + 3 Screws

TRK K 6303 SABİT DİREK — IRON FIXED POST



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron
- **Yükseklik** Height : **75 cm**
- **Üst Çap** Top Diameter : **10**
- **Alt Çap** Bottom Diameter : **17 cm**
- **Reflektif** Reflective : **2 adet petekli** 2 pieces honeycombed
- **Renk** Color : **Yeşil , Pürüzsüz elektrostatik boya** Green , Electrostatic even paint
- **Ağırlık** Weight : **4.000 gr ± 500 gr**
- **Montaj** Assembly : **3 Dübel + 3 Vida** 3 Dowels + 3 Screws

TRK K 6304 OMEGA DİREK — OMEGA POST



TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Metal**
- **Yükseklik** Height : **300 - 400 cm**
- **Kalınlık** Thickness : **3 mm**
- **Delik Ölçüsü** Hole Dimensions : **10 mm**
- **Delik Aralığı** Hole Dinstance : **20 mm**
- **Boya** Dye : **Galvaniz** Galvanized

OTOPARK ÜRÜNLERİ | PARKING PRODUCTS

TRK İT DİREKLER | IRON FIXED POSTS

TRKK 6305 SABİT DİREK 75 CM — IRON FIXED POST 75 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron
- **Yükseklik** Height : **75 cm**
- **Çap / Kalınlık** Diameter / Thickness : **76 mm Ø / 2 mm**
- **Reflektif** Reflective : **Reflektif folyo** Reflective foil
- **Renk** Color : **Sarı** Yellow
- **Ağırlık** Weight : **3.750 gr**
- **Montaj** Assembly : **4 Dübel + 4 Vida** 4 Dowels + 4 Screws



TRKK 6306 SABİT DİREK 80 CM — IRON FIXED POST 80 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron
- **Yükseklik** Height : **80 cm**
- **Çap / Kalınlık** Diameter / Thickness : **76 mm Ø / 2.5 mm**
- **Reflektif** Reflective : **Reflektif folyo** Reflective foil
- **Renk** Color : **Sarı** Yellow
- **Ağırlık** Weight : **4.000 gr**
- **Montaj** Assembly : **4 Dübel + 4 Vida** 4 Dowels + 4 Screws



TRKK 6307 SABİT DİREK 50 CM — IRON FIXED POST 50 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron
- **Yükseklik** Height : **50 cm**
- **Çap / Kalınlık** Diameter / Thickness : **89 mm Ø / 2.5 mm**
- **Reflektif** Reflective : **Reflektif folyo** Reflective foil
- **Renk** Color : **Sarı , Kırmızı , Siyah , Gri , Mavi , Turuncu**
  Yellow , Red , Black , Grey , Blue , Orange
- **Ağırlık** Weight : **3.800 gr**
- **Montaj** Assembly : **3 Dübel + 3 Vida** 3 Dowels + 3 Screws



TRKK 6308 SABİT DİREK 75 CM — IRON FIXED POST 75 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron
- **Yükseklik** Height : **75 cm**
- **Çap / Kalınlık** Diameter / Thickness : **70 mm Ø / 2 mm**
- **Reflektif** Reflective : **Reflektif folyo** Reflective foil
- **Renk** Color : **Sarı , Kırmızı , Siyah , Gri , Mavi , Turuncu**
  Yellow , Red , Black , Grey , Blue , Orange
- **Ağırlık** Weight : **3.200 gr**
- **Montaj** Assembly : **3 Dübel + 3 Vida** 3 Dowels + 3 Screws



TRKPARK ÜRÜNLERİ — PARKING PRODUCTS

TRK R KORUYUCULAR — U SHAPED BARRIERS

TRK K 6350 — DEMİR DUVAR KORUYUCU 100 CM — U SHAPED BARRIER 100 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron
- **Uzunluk** Length : **100 cm**
- **Yükseklik** Height : **45 cm**
- **Genişlik** Width : **13 cm**
- **Çap / Kalınlık** Diameter / Thickness : **76 mm Ø / 2.5 mm**
- **Reflektif** Reflective : **Reflektif folyo** Reflective foil
- **Renk** Color : **Sarı , Kırmızı , Siyah , Gri , Mavi , Turuncu**
  Yellow , Red , Black , Grey , Blue , Orange
- **Ağırlık** Weight : **5.000 gr**
- **Montaj** Assembly : **6 Dübel + 6 Vida**
  6 Dowels + 6 Screws



TRK K 6351 — DEMİR DUVAR KORUYUCU 104 CM — U SHAPED BARRIER 104 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron
- **Uzunluk** Length : **104 cm**
- **Yükseklik** Height : **46 cm**
- **Genişlik** Width : **12 cm**
- **Çap / Kalınlık** Diameter / Thickness : **60 mm Ø / 2.5 mm**
- **Reflektif** Reflective : **Reflektif folyo** Reflective foil
- **Renk** Color : **Sarı** Yellow
- **Ağırlık** Weight : **6.000 gr**
- **Montaj** Assembly : **8 Dübel + 8 Vida**
  8 Dowels + 8 Screws



TRK K 6352 — DEMİR DUVAR KORUYUCU 150 CM — U SHAPED BARRIER 150 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron
- **Uzunluk** Length : **150 cm**
- **Yükseklik** Height : **40 cm**
- **Genişlik** Width : **12 cm**
- **Çap / Kalınlık** Diameter / Thickness : **60 mm Ø / 2.5 mm**
- **Reflektif** Reflective : **Reflektif folyo** Reflective foil
- **Renk** Color : **Sarı , Kırmızı , Siyah , Gri , Mavi , Turuncu**
  Yellow , Red , Black , Grey , Blue , Orange
- **Ağırlık** Weight : **8.000 gr**
- **Montaj** Assembly : **8 Dübel + 8 Vida**
  8 Dowels + 8 Screws



TRKPARK ÜRÜNLERİ | PARKING PRODUCTS

TRK İR KORUYUCULAR | IRON PROTECTORS

TRK K 6353 DEMİR KOLON KORUYUCU IRON COLUMN PROTECTOR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron
- **Yükseklik** Height : 50 cm
- **Genişlik** Width : 60 x 60 cm
- **Çap / Kalınlık** Diameter / Thickness : 60 mm Ø / 2 mm
- **Reflektif** Reflective : **Reflektif folyo** Reflective foil
- **Renk** Color : **Sarı , Kırmızı , Siyah , Gri , Mavi , Turuncu** Yellow , Red , Black , Grey , Blue , Orange
- **Ağırlık** Weight : 5.000 gr
- **Montaj** Assembly : **12 Dübel + 12 Vida** 12 Dowels + 12 Screws



TRK K 6354 DEMİR KOLON KORUYUCU IRON COLUMN PROTECTOR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron
- **Yükseklik** Height : 60 cm
- **Genişlik** Width : 50 cm
- **Çap / Kalınlık** Diameter / Thickness : 60 mm Ø / 2 mm
- **Reflektif** Reflective : **Reflektif folyo** Reflective foil
- **Renk** Color : **Sarı , Kırmızı , Siyah , Gri , Mavi , Turuncu** Yellow , Red , Black , Grey , Blue , Orange
- **Ağırlık** Weight : 4.000 gr
- **Montaj** Assembly : **8 Dübel + 8 Vida** 8 Dowels + 8 Screws



TRK K 6355 DEMİR KOLON KORUYUCU IRON COLUMN PROTECTOR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Sac** Iron Plate
- **Yükseklik** Height : 30 cm
- **Genişlik** Width : 20 cm
- **Kalınlık** Thickness : 8 mm
- **Reflektif** Reflective : **Reflektif folyo** Reflective foil
- **Renk** Color : **Sarı , Kırmızı , Siyah , Gri , Mavi , Turuncu** Yellow , Red , Black , Grey , Blue , Orange
- **Montaj** Assembly : **4 Dübel + 4 Vida** 4 Dowels + 4 Screws



TRK K 6356 HAVALANDIRMA KORUYUCU VENTILATION PROTECTOR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron
- **Yükseklik** Height : 75 cm
- **Genişlik** Width : 35 x 75 cm
- **Çap / Kalınlık** Diameter / Thickness : 60 mm Ø / 2.5 mm
- **Renk** Color : **Sarı , Kırmızı , Siyah , Gri , Mavi , Turuncu** Yellow , Red , Black , Grey , Blue , Orange
- **Ağırlık** Weight : 5.000 gr
- **Montaj** Assembly : **9 Dübel + 9 Vida** 9 Dowels + 9 Screws



TRK K 6357 DEMİR KOLON KORUYUCU IRON COLUMN PROTECTOR

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron
- **Yükseklik** Height : 60 cm
- **Genişlik** Width : 52 x 52 cm
- **Çap / Kalınlık** Diameter / Thickness : 48 mm Ø / 2 , 2.5 , 3 mm
- **Renk** Color : **Sarı** Yellow
- **Ağırlık** Weight : 5.000 gr
- **Montaj** Assembly : **8 Dübel + 8 Vida** 8 Dowels + 8 Screws



TRKPARK ÜRÜNLERİ — PARKING PRODUCTS

TRK ENLİK AYNALARI — SAFETY CONVEX MIRRORS

TRK K 6400 — GÜVENLİK AYNASI VE TABELA DİREĞİ — CONVEX MIRROR AND SIGN POST



TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron
- **Uzunluk** Length : **3 mt.**
- **Çap** Diameter : **Ø 60 , 2 mm**

MFK 6430 — ARAÇ ALTI KONTROL AYNASI 30 CM — UNDER VEHICLE INSPECTION MIRROR



TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Ayna Çapı** Mirror Ø : **30 cm**
- **Uzunluk** Length : **max. 130 cm**
- **Aksesuar** Accessories : **Ledli zoom özellikli fener** Flashlight with led zoom
- **Özellikler** / Speciality
  - Geniş görüş açısı / Wide viewing angle
  - Ayarlanabilir / Adjustable
  - Montajı kolay / Easy to assembly
  - Tekerlekli / With wheels

MFK 6435 — ARAÇ ALTI KONTROL AYNASI 30 CM, KOL DESTEKLİ — UNDER VEHICLE INSPECTION MIRROR



TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Ayna Çapı** Mirror Ø : **30 cm**
- **Uzunluk** Length : **max. 130 cm**
- **Aksesuar** Accessories : **Ledli zoom özellikli fener** Flashlight with led zoom
- **Özellikler** / Speciality
  - Geniş görüş açısı / Wide viewing angle
  - Ayarlanabilir / Adjustable
  - Montajı kolay / Easy to assembly
  - Tekerlekli / With wheels
  - Kol Destekli / Arm support

TRK K 6445 — GÜVENLİK AYNASI 45 CM — CONVEX MIRROR 45 CM



TRK K 6460 — GÜVENLİK AYNASI 60 CM — CONVEX MIRROR 60 CM



TRK K 6480 — GÜVENLİK AYNASI 80 CM — CONVEX MIRROR 80 CM



TRK K 6490 — GÜVENLİK AYNASI 90 CM — CONVEX MIRROR 90 CM



TRK K 6500 — GÜVENLİK AYNASI 100 CM — CONVEX MIRROR 100 CM



TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Akrilik Lens, PPC Çerçeve** Acrylic Lens , PP Frame
- **Renk** Color : **Turuncu** Orange
- **Montaj** Assembly : **M Ø8 özel aparatlı , Ø 50 ile 75 arası direğe montaj**
  Dübel ve vidayla duvara montaj
  M Ø8 special apparatus , Ø 50 with 75 inter pole mount
  Dowel or wall mounting screws.

TRK İRLER — CHAINS

TRK STİK ZİNCİRLER — PLASTIC CHAINS

MFK 6666/SS — 6 MM PLASTİK ZİNCİR SARI-SİYAH — 6 MM PLASTIC CHAINS YELLOW-BLACK

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **PE**
- **Uzunluk** Lenght : **100 mt.'lik kutuda** 100 mt in the box.
- **Kalınlık** Thickness : **6 mm**
- **Renk** Color : **Sarı + Siyah** Yellow + Black
  Renk alternatifi yüksek metrajda isteğinize göre yapılabilir.
  Upon the request color can be changed for high quantities.
- **Kullanımı** Usage : **Delinatörler , Koniler , Dikmeler, vb.**
  Delineators , Cones , Posts , etc.



TRK 6666/KB — 6 MM PLASTİK ZİNCİR KIRMIZI-BEYAZ — 6 MM PLASTIC CHAINS RED-WHITE

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **PE**
- **Uzunluk** Lenght : **100 mt.'lik kutuda** 100 mt in the box.
- **Kalınlık** Thickness : **6 mm**
- **Renk** Color : **Kırmızı + Beyaz** Red + White
  Renk alternatifi yüksek metrajda isteğinize göre yapılabilir.
  Upon the request color can be changed for high quantities.
- **Kullanımı** Usage : **Delinatörler , Koniler , Dikmeler, vb.**
  Delineators , Cones , Posts , etc.



MFK 6668/SS — 8 MM PLASTİK ZİNCİR SARI-SİYAH — 8 MM PLASTIC CHAINS YELLOW-BLACK

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **PE**
- **Uzunluk** Lenght : **100 mt.'lik kutuda** 100 mt in the box.
- **Kalınlık** Thickness : **8 mm**
- **Renk** Color : **Siyah + Sarı** Black + Yellow
  Renk alternatifi yüksek metrajda isteğinize göre yapılabilir.
  Upon the request color can be changed for high quantities.
- **Kullanımı** Usage : **Delinatörler , Koniler , Dikmeler, vb.**
  Delineators , Cones , Posts , etc.



TRK 6668/KB — 8 MM PLASTİK ZİNCİR KRIMIZI-BEYAZ — 8 MM PLASTIC CHAINS RED-WHITE

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **PE**
- **Uzunluk** Lenght : **100 mt.'lik kutuda** 100 mt in the box.
- **Kalınlık** Thickness : **8 mm**
- **Renk** Color : **Kırmızı + Beyaz** Red + White
  Renk alternatifi yüksek metrajda isteğinize göre yapılabilir.
  Upon the request color can be changed for high quantities.
- **Kullanımı** Usage : **Delinatörler , Koniler , Dikmeler, vb.**
  Delineators , Cones , Posts , etc.



TRK BARİYERLER — BARRIERS

TRK AKORDİYON BARİYERLER — ACCORDION BARRIERS

TRK K 7001 KIRMIZI AKORDİYON BARİYER — RED ACCORDION BARRIER

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : HDPE
- **Yükseklik** Height : 110 cm
- **Genişlik** Width : 46 cm
- **Kapalı Uzunluk** Closed Length : 15 cm
- **Açık Uzunluk** Extended Length : 138 cm
- **Boş Ağırlık** Empty Weight : 5.750 gr ± 500 gr
- **Dolu Ağırlık** Full Weight : 13.000 gr
- **Reflektif** Reflective : Petekli Honeycombed
- **Renk** Color : Kırmızı Red
- **Montaj** Assembly : Taşınabilir Portable



TRK K 7002 SARI AKORDİYON BARİYER — YELLOW ACCORDION BARRIER

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : HDPE
- **Yükseklik** Height : 97 cm
- **Genişlik** Width : 36 cm
- **Kapalı Uzunluk** Closed Length : 25 cm
- **Açık Uzunluk** Extended Length : 255 cm
- **Boş Ağırlık** Empty Weight : 2.800 gr ± 250 gr
- **Dolu Ağırlık** Full Weight : 10.000 gr
- **Reflektif** Reflective : Petekli Honeycombed
- **Renk** Color : Sarı Yellow
- **Montaj** Assembly : Taşınabilir Portable



TRK K 7005 ALÜMİNYUM AKORDİYON BARİYER — ALUMINIUM ACCORDION BARRIER

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Alüminyum** Aluminium
- **Yükseklik** Height : 120 cm
- **Genişlik** Width : 47 cm
- **Kapalı Uzunluk** Closed Length : 40 cm
- **Açık Uzunluk** Extended Length : 200 cm
- **Ağırlık** Weight : 20.000 gr ± 1.000 gr
- **Reflektif** Reflective : **Reflektif folyo** Reflective foil
- **Renk** Color : Gri Grey
- **Montaj** Assembly : **Açılabilir , Kilitli sistem** Extendable , Locked system



TRKİYERLER — BARRIERS

Aparat gerektirmeden tebelalar ve flaşörler kolaylıkla monte edilebilir.

TRK ME BARİYERLER — TRAFFIC BARRICADES

Boards and flashers can be easily mounted on without any apparatus.

TRKK 7120 — LEVHALI DİKME BARİYER 30 x 80 CM — TRAFFIC BARRICADE 30 x 80 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

· **Malzeme** Material	: PPC + PVC
· **Yükseklik** Height	: 125 cm
· **Uzunluk** Lenght	: 215 cm
· **Baskı Alanı** Printable Area	: 30 x 80 cm
· **Levha Ağırlığı** Board Weight	: 2.300 gr ± 100 gr
· **Toplam Ağırlık** Total Weight	: 25.000 gr ± 1.000 gr
· **Reflektif** Reflective	: Dikme normal , Levha petekli Glass beads PET surface , Sign hnycomb.
· **Renk** Color	: Kırmızı Red
· **Montaj** Assembly	: Taşınabilir Portable



TRKK 7121 — LEVHALI DİKME BARİYER 75 x 120 CM — TRAFFIC BARRICADE 75 x 120 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

· **Malzeme** Material	: PPC + PVC
· **Yükseklik** Height	: 125 cm
· **Uzunluk** Lenght	: 210 cm
· **Baskı Alanı** Printable Area	: 75 x 120 cm
· **Levha Ağırlığı** Board Weight	: 5.000 gr ± 250 gr
· **Toplam Ağırlık** Total Weight	: 28.000 gr ± 1.000 gr
· **Reflektif** Reflective	: Dikme normal , Levha petekli Glass beads PET surface , Sign hnycomb.
· **Renk** Color	: Kırmızı Red
· **Montaj** Assembly	: Taşınabilir Portable



TRKK 7122 — LEVHALI DİKME BARİYER ENJEKSİYON 75 x 120 CM — INJECTION TRAFFIC BARRICADE 75 x 120 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

· **Malzeme** Material	: PPC + PVC
· **Yükseklik** Height	: 125 cm
· **Uzunluk** Lenght	: 210 cm
· **Baskı Alanı** Printable Area	: 75 x 120 cm
· **Levha Ağırlığı** Board Weight	: 5.000 gr ± 250 gr
· **Toplam Ağırlık** Total Weight	: 28.000 gr ± 1.000 gr
· **Reflektif** Reflective	: Dikme normal , Levha petekli Glass beads PET surface , Sign hnycomb.
· **Renk** Color	: Kırmızı Red
· **Montaj** Assembly	: Taşınabilir Portable



TRKK 7123 — LEVHALI DİKME BARİYER ENJEKSİYON 30 x 80 CM — INJECTION TRAFFIC BARRICADE 30 x 80 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

· **Malzeme** Material	: PPC + PVC
· **Yükseklik** Height	: 125 cm
· **Uzunluk** Lenght	: 215 cm
· **Baskı Alanı** Printable Area	: 30 x 80 cm
· **Levha Ağırlığı** Board Weight	: 2.300 gr ± 150 gr
· **Toplam Ağırlık** Total Weight	: 25.000 gr ± 1.000 gr
· **Reflektif** Reflective	: Dikme normal , Levha petekli Glass beads PET surface , Sign hnycomb.
· **Renk** Color	: Kırmızı Red
· **Montaj** Assembly	: Taşınabilir Portable



BARİYERLER — BARRIERS

TRK EL BARİYERLER — PANEL BARRIERS

TRK 7150 — PANEL BARİYER 150 CM — PANEL BARRIER 150 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PPC + PVC
- **Yükseklik** Height : 100 cm
- **Uzunluk** Lenght : 150 cm
- **Genişlik** Width : 5 cm
- **Ağırlık** Weight : 12.000 gr ± 1.000 gr
- **Reflektif** Reflective : Petekli Honeycombed
- **Renk** Color : Kırmızı Red
- **Montaj** Assembly : Taşınabilir Portable

Aparat gerektirmeden tabelalar ve flaşörler kolaylıkla monte edilebilir.
Boards and flashers can be mounted on without any apparatus.



TRK 7151 — PANEL BARİYER BASKILI 150 CM — PANEL BARRIER PRINTED 150 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PPC + PVC
- **Yükseklik** Height : 100 cm
- **Uzunluk** Lenght : 150 cm
- **Genişlik** Width : 5 cm
- **Baskı Alanı** Printabla Area : 52 x 102 cm
- **Ağırlık** Weight : 12.500 gr ± 1.000 gr
- **Reflektif** Reflective : Petekli Honeycombed
- **Renk** Color : Kırmızı Red
- **Montaj** Assembly : Taşınabilir Portable

Aparat gerektirmeden tabelalar ve flaşörler kolaylıkla monte edilebilir.
Boards and flashers can be mounted on without any apparatus.



TRK 7200 — PANEL BARİYER 200 CM — PANEL BARRIER 200 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : HDPE + PVC
- **Yükseklik** Height : 105 cm
- **Uzunluk** Lenght : 200 cm
- **Genişlik** Width : 3 cm
- **Ağırlık** Weight : 13.250 gr ± 1.000 gr
- **Reflektif** Reflective : 4 adet petekli 4 pieces honeycombed
- **Renk** Color : Kırmızı Red
- **Montaj** Assembly : Taşınabilir Portable

Kendi aparatı sayesinde tabelalar ve flaşörler kolaylıkla monte edilebilir.
Boards and flashers can be easily mounted on due to barrier apparatus.



TRK 7201 — PANEL BARİYER BASKILI 200 CM — PANEL BARRIER PRINTED 200 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : HDPE + PVC
- **Yükseklik** Height : 105 cm
- **Uzunluk** Lenght : 200 cm
- **Genişlik** Width : 3 cm
- **Baskı Alanı** Printabla Area : 50 x 100 cm
- **Ağırlık** Weight : 14.000 gr ± 1.000 gr
- **Reflektif** Reflective : 4 adet petekli 4 pieces honeycombed
- **Renk** Color : Kırmızı Red
- **Montaj** Assembly : Taşınabilir Portable

Kendi aparatı sayesinde tabelalar ve flaşörler kolaylıkla monte edilebilir.
Boards and flashers can be easily mounted on due to barrier apparatus.



TRK BARİYERLER — BARRIERS

KROM, ZABITA, ALAN PERDESİ — CHROME BARRIER, IRON BARRIER , SAFETY FENCE

TRK K 7300 ŞERİT KROM BARİYER — CHROME BARRIER

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Krom metalize** Chrome metalized
- **Yükseklik** Height : **91 cm**
- **Üst Çap** Top Diameter : **6,3 cm Ø**
- **Alt Çap** Bottom Diameter : **32 cm Ø**
- **Ağırlık** Weight : **8.200 gr ± 200 gr**
- **Renk** Color : **Kırmızı** Red
- **Montaj** Assembly : **Taşınabilir** Portable



TRK K 7400 ZABITA BARİYERİ — IRON BARRIER

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Demir** Iron
- **Yükseklik** Height : **118 cm**
- **Uzunluk** Legth : **180 cm**
- **Genişlik** Width : **60 cm**
- **Ağırlık** Weight : **16.000 gr ± 1.000 gr**
- **Renk** Color : **Mavi** Blue
- **Montaj** Assembly : **Taşınabilir** Portable



TRK K 7500 EMNİYET ALAN PERDESİ — SAFETY FENCE

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **PE**
- **Yükseklik** Height : **100 cm**
- **Uzunluk** Legth : **50 mt**
- **Ağırlık** Weight : **3.750 gr**
- **Renk** Color : **Turuncu** Orange
- **Montaj** Assembly : **Taşınabilir** Portable



TRK BARİYERLER — BARRIERS

TRK BARİYERLERİ — WATER BARRIERS

TRK 7700 — SU BARİYERİ 120 CM — WATER BARRIER 120 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : LDHP
- **Uzunluk** Lenght : 120 cm
- **Yükseklik** Height : 50 cm
- **Genişlik** Width : 50 cm
- **Boş Ağırlık** EmptyWeight : 10.000 gr
- **Dolu Ağırlık** Full Weight : 100 lt
- **Renk** Color : **Kırmızı , Beyaz** Red , White
- **Montaj** Assembly : **Taşınabilir , Su doldurulabilir** Portable , Water fillable



TRK 7701 — SU BARİYERİ 150 CM — WATER BARRIER 150 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : LDHP
- **Uzunluk** Lenght : 150 cm
- **Yükseklik** Height : 50 cm
- **Genişlik** Width : 50 cm
- **Boş Ağırlık** EmptyWeight : 14.000 gr
- **Dolu Ağırlık** Full Weight : 190 lt
- **Renk** Color : **Kırmızı , Beyaz** Red , White
- **Montaj** Assembly : **Taşınabilir , Su doldurulabilir** Portable , Water fillable



TRK 7702 — SU BARİYERİ 120 CM — WATER BARRIER 120 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : LDHP
- **Uzunluk** Lenght : 120 cm
- **Yükseklik** Height : 80 cm
- **Genişlik** Width : 50 cm
- **Boş Ağırlık** EmptyWeight : 18.000 gr
- **Dolu Ağırlık** Full Weight : 250 lt
- **Renk** Color : **Kırmızı , Beyaz** Red , White
- **Montaj** Assembly : **Taşınabilir , Su doldurulabilir** Portable , Water fillable



TRK ITLAR — TAPES

TRK ŞERİTLERİ — WARNING TAPES

TRK K 8018 — İKAZ ŞERİDİ 180 MT / WARNING TAPE

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PE
- **Uzunluk** Lenght : 180 mt
- **Genişlik** Width : 7 cm
- **Renk** Color : Kırmızı + Beyaz / Red + White



MFK TRK 38 — İKAZ ŞERİDİ 380 MT / WARNING TAPE

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PE
- **Uzunluk** Lenght : 380 mt
- **Genişlik** Width : 7 cm
- **Renk** Color : Kırmızı + Beyaz / Red + White



TRK K 8020 — İKAZ ŞERİDİ 200 MT / WARNING TAPE

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PE
- **Uzunluk** Lenght : 200 mt
- **Genişlik** Width : 7 cm
- **Renk** Color : Kırmızı + Beyaz / Red + White



MFK TRK 50 — İKAZ ŞERİDİ 500 MT / WARNING TAPE

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PE
- **Uzunluk** Lenght : 500 mt
- **Genişlik** Width : 7 cm
- **Renk** Color : Kırmızı + Beyaz / Red + White



TRK K 8120 — İKAZ ŞERİDİ 200 MT / WARNING TAPE

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PE
- **Uzunluk** Lenght : 200 mt
- **Genişlik** Width : 7 cm
- **Renk** Color : Sarı + Siyah / Yellow + Black



MFK TRK 50 — İKAZ ŞERİDİ 500 MT / WARNING TAPE

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PE
- **Uzunluk** Lenght : 500 mt
- **Genişlik** Width : 7 cm
- **Renk** Color : Sarı + Siyah / Yellow + Black



YER İŞARETLEME BANTLARI — ANTI SLIP TAPES

TRK K 8200 — YER İŞARETLEME BANTLARI 5 CM / FLOOR MARKING TAPES 5 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PVC
- **Uzunluk** Lenght : 30 mt
- **Genişlik** Width : 5 cm

- **8200/A Sarı** Yellow
- **8200/B Lacivert** Dark blue
- **8200/C Kırmızı** Red
- **8200/D Beyaz** White
- **8200/E Yeşil** Green
- **8200/F Kırmızı + Beyaz** Red + White
- **8200/G Siyah + Sarı** Black + Yellow
- **8200/H Turuncu** Orange



TRK K 8250 — YER İŞARETLEME BANTLARI 10 CM / FLOOR MARKING TAPES 10 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PVC
- **Uzunluk** Lenght : 30 mt
- **Genişlik** Width : 10 cm

- **8250/A Sarı** Yellow
- **8250/B Lacivert** Dark blue
- **8250/C Kırmızı** Red
- **8250/D Beyaz** White
- **8250/E Yeşil** Green
- **8250/F Kırmızı + Beyaz** Red + White
- **8250/G Siyah + Sarı** Black + Yellow
- **8250/H Turuncu** Orange



TRKITLAR TAPES

TRK IRMAZ BANTLAR ANTI SLIP TAPES

TRK K 8302 KAYDIRMAZ BANT / ANTI SLIP TAPE

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Uzunluk Length : 15 mt
- Genişlik Width : 2,5 cm



MFKTRK05 KAYDIRMAZ BANT / ANTI SLIP TAPE

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Uzunluk Length : 15 mt
- Genişlik Width : 5 cm



TRK K 8312 KAYDIRMAZ BANT / ANTI SLIP TAPE

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Uzunluk Length : 25 mt
- Genişlik Width : 2,5 cm



MFKTRK15 KAYDIRMAZ BANT / ANTI SLIP TAPE

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Uzunluk Length : 25 mt
- Genişlik Width : 5 cm



TRK KTİF BANTLAR REFLECTIVE TAPES

TRK K 8401 REFLEKTİF BANT 5 CM / REFLECTIVE TAPE 5 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Uzunluk Length : 46 mt
- Genişlik Width : 5 cm
- Renk Color : Kırmızı + Beyaz / Red + White



MFKTRK02 REFLEKTİF BANT 5 CM / REFLECTIVE TAPE 5 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Uzunluk Length : 46 mt
- Genişlik Width : 5 cm
- Renk Color : Sarı + Siyah / Yellow + Black



TRK K 8403 REFLEKTİF BANT 10 CM / REFLECTIVE TAPE 5 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Uzunluk Length : 46 mt
- Genişlik Width : 10 cm
- Renk Color : Kırmızı + Beyaz / Red + White



MFKTRK04 REFLEKTİF BANT 10 CM / REFLECTIVE TAPE 5 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Uzunluk Length : 46 mt
- Genişlik Width : 10 cm
- Renk Color : Sarı + Siyah / Yellow + Black



TRK TLAR — TAPES

TRK EKTİF BANTLAR — REFLECTIVE TAPES

TRK K 8405 — BEYAZ PETEKLİ REFLEKTİF 5 CM / WHITE HONEYCOMBED 5 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Uzunluk Lenght : 46 mt
- Genişlik Width : 5 cm
- Renk Color : Beyaz White
- Tip Type : Petekli Yüksek performanslı Honeycombed High performance



TRK K 8406 — SARI PETEKLİ REFLEKTİF 5 CM / YELLOW HONEYCOMBED 5 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Uzunluk Lenght : 46 mt
- Genişlik Width : 5 cm
- Renk Color : Sarı Yellow
- Tip Type : Petekli Yüksek performanslı Honeycombed High performance



TRK K 8407 — KIRMIZI PETEKLİ REFLEKTİF 5 CM / RED HONEYCOMBED 5 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Uzunluk Lenght : 46 mt
- Genişlik Width : 5 cm
- Renk Color : Kırmızı Red
- Tip Type : Petekli Yüksek performanslı Honeycombed High performance



TRK K 8408 — METALİZE REFLEKTİF BANT 5 CM / METALIZED REFLECTIVE TAPE 5 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Uzunluk Lenght : 46 mt
- Genişlik Width : 5 cm
- Renk Color : Metalize Metalized
- Tip Type : Yüksek performanslı High performance



TRK K 8409 — BEYAZ PETEKLİ REFLEKTİF 10 CM / WHITE HONEYCOMBED 10 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Uzunluk Lenght : 46 mt
- Genişlik Width : 10 cm
- Renk Color : Beyaz White
- Tip Type : Petekli Yüksek performanslı Honeycombed High performance



TRK K 8410 — SARI PETEKLİ REFLEKTİF 10 CM / YELLOW HONEYCOMBED 10 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Uzunluk Lenght : 46 mt
- Genişlik Width : 10 cm
- Renk Color : Sarı Yellow
- Tip Type : Petekli Yüksek performanslı Honeycombed High performance



TRK K 8411 — KIRMIZI PETEKLİ REFLEKTİF 10 CM / RED HONEYCOMBED 10 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Uzunluk Lenght : 46 mt
- Genişlik Width : 10 cm
- Renk Color : Kırmızı Red
- Tip Type : Petekli Yüksek performanslı Honeycombed High performance



TRK K 8412 — METALİZE REFLEKTİF BANT 10 CM / METALIZED REFLECTIVE 10 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Uzunluk Lenght : 46 mt
- Genişlik Width : 10 cm
- Renk Color : Metalize Metalized
- Tip Type : Yüksek performanslı High performance



TRKNTLAR TAPES

TRK YLI REFLEKTİFLER APPROVED REFLECTIVE TAPES

TRKK 8413 ONAYLI SARI REFLEKTİF (ECE 104) (5 CM)

APPROVED YELLOW REFLECTIVE TAPE (ECE 104) (5 CM)

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Uzunluk** Lenght : 46 mt
- **Genişlik** Width : 5 cm
- **Renk** Color : Sarı Yellow
- **Tip** Type : Petekli, Yüksek performans Honeycombed, High performance



TRKK 8414 ONAYLI KIRMIZI REFLEKTİF (ECE 104) (5 CM)

APPROVED RED REFLECTIVE TAPE (ECE 104) (5 CM)

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Uzunluk** Lenght : 46 mt
- **Genişlik** Width : 5 cm
- **Renk** Color : Kırmızı Red
- **Tip** Type : Petekli, Yüksek performans Honeycombed, High performance



TRKK 8415 ONAYLI METALİZE REFLEKTİF (ECE 104) (5 CM)

APPROVED METALIZED REFLECTIVE TAPE (ECE 104) (5 CM)

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Uzunluk** Lenght : 46 mt
- **Genişlik** Width : 5 cm
- **Renk** Color : Metalize Metalized
- **Tip** Type : Petekli, Yüksek performans Honeycombed, High performance



TRKK 8416 ONAYLI SARI REFLEKTİF PARÇALI (ECE 104) (5 CM)

APPROVED YELLOW REFLECTIVE TAPE IN PIECES (ECE 104) (5 CM)

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Uzunluk** Lenght : 46 mt
- **Genişlik** Width : 5 cm
- **Renk** Color : Sarı Yellow
- **Tip** Type : Petekli, Yüksek performans Honeycombed, High performance



TRKK 8417 ONAYLI METALİZE REFLEKTİF PARÇALI (ECE 104) (5 CM)

APPROVED METALIZED REFLECTIVE TAPE IN PIECES (ECE 104) (5 CM)

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Uzunluk** Lenght : 46 mt
- **Genişlik** Width : 5 cm
- **Renk** Color : Metalize Metalized
- **Tip** Type : Petekli, Yüksek performans Honeycombed, High performance



TRKK 8418 ONAYLI KIRMIZI REFLEKTİF PARÇALI (ECE 104) (5 CM)

APPROVED RED REFLECTIVE TAPE IN PIECES (ECE 104) (5 CM)

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Uzunluk** Lenght : 46 mt
- **Genişlik** Width : 5 cm
- **Renk** Color : Kırmızı Red
- **Tip** Type : Petekli, Yüksek performans Honeycombed, High performance



TRK ELALAR — BOARDS

Koni, delinatör, dikme, duba vs. üzerine monte edilerek uyarı, yönlendirici, bilgi, reklam vs. amaçlı kullanılabilir.

TRK KISIZ TABELALAR — PRINTLESS BOARDS

Boards are used as warning, indicator, information, advertising signs by mounting on the cones, delineators, bollards and posts.

TRK 9000 — UYARI TABELASI — WARNING BOARD

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PP
- **Ölçüler** Dimensions : 16 x 75 cm
- **Renk** Color : Beyaz White
- **Ağırlık** Weight : 600 gr ± 20 gr



TRK 9100 — YUVARLAK TABELA — ROUND BOARD

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PP
- **Ölçüler** Dimensions : 28 x 39 cm
- **Renk** Color : Beyaz White
- **Ağırlık** Weight : 250 gr ± 10 gr



TRK 9200 — ÜÇGEN TABELA — TRIANGLE BOARD

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PP
- **Ölçüler** Dimensions : 35 x 43 cm
- **Renk** Color : Beyaz White
- **Ağırlık** Weight : 400 gr ± 20 gr



TRK 9300 — DİKDÖRTGEN TABELA — RECTANGLE BOARD

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PP
- **Ölçüler** Dimensions : 35 x 41 cm
- **Renk** Color : Beyaz White
- **Ağırlık** Weight : 660 gr ± 40 gr



TRK 9400 — DUR - GEÇ EL TİPİ — GO AND STOP SIGN FOR HAND

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : PP
- **Ölçüler** Dimensions : 20 cm
- **Renk** Color : Siyah Black
- **Ağırlık** Weight : 200 gr ± 10 gr



TRK ƎELALAR BOARDS

TRK ıRLAK TABELALAR ROUND BOARDS

TRK K 9101
AZAMİ HIZ TABELASI 30 KM
MAXIMUM SPEED 30 KM BOARD
• Tek Taraflı
• One Sided



TRK TRK02 TRK
AZAMİ HIZ TABELASI 50 KM
MAXIMUM SPEED 50 KM BOARD
• Tek Taraflı
• One Sided



TRK K 9103
AZAMİ HIZ TABELASI 60 KM
MAXIMUM SPEED 60 KM BOARD
• Tek Taraflı
• One Sided



MFK TRK04
PARK YAPILMAZ TABELASI
NO PARKING BOARD
• Çift Taraflı
• Two Sided



TRK K 9105
GİRİŞİ OLMAYAN YOL TABELASI
NO ENTRY BOARD
• Tek Taraflı
• One Sided



TRK TRK06 TRK
SAĞA MECBURİ YÖN TABELASI
RIGHT ONLY BOARD
• Çift Taraflı
• Two Sided



TRK K 9107
SOLA MECBURİ YÖN TABELASI
LEFT ONLY BOARD
• Çift Taraflı
• Two Sided



MFK TRK08
SAĞDAN GİDİNİZ TABELASI
KEEP RIGHT BOARD
• Tek Taraflı
• One Sided



TRK K 9109
SOLDAN GİDİNİZ TABELASI
KEEP LEFT BOARD
• Tek Taraflı
• One Sided



TRK TRK10 TRK
DUR TABELASI
STOP BOARD
• Tek Taraflı
• One Sided



TRK K 9111
AZAMİ HIZ TABELASI 10 KM
MAXIMUM SPEED 10 KM BOARD
• Tek Taraflı
• One Sided



MFK TRK12
AZAMİ HIZ TABELASI 20 KM
MAXIMUM SPEED 20 KM BOARD
• Tek Taraflı
• One Sided



TRK ELALAR BOARDS

TRK EN TABELALAR TRIANGLE BOARDS

TRK K 9201
YOLDA ÇALIŞMA VAR TABELASI
ROADWORK AHEAD BOARD



• Çift Taraflı
• Two Sided

TRK K 9202
DİKKAT UYARI TABELASI
ATTENTION BOARD



• Çift Taraflı
• Two Sided

TRK K 9203
DİKKAT İKİ YÖNLÜ TRAFİK TABELASI
ATTENTION TWO WAY TRAFFIC AHEAD BOARD



• Çift Taraflı
• Two Sided

TRK K 9204
SOLDAN DARALAN YOL TABELASI
NARROWING ROAD FROM LEFT AHEAD BOARD



• Tek Taraflı
• One Sided

TRK K 9205
SAĞDAN DARALAN YOL TABELASI
NARROWING ROAD FROM RIGHT AHEAD BOARD



• Tek Taraflı
• One Sided

TRK K 9206
HER İKİ TARAFTAN DARALAN YOL TABELASI
NARROWING ROAD BOTH SIDES AHEAD BOARD



• Tek Taraflı
• One Sided

TRK K 9207
KASİSLİ YOL TABELASI
BUMPY ROAD AHEAD BOARD



• Tek Taraflı
• One Sided

TRK K 9208
YAYA GEÇİDİ TABELASI
CROSSWALK AHEAD BOARD



• Tek Taraflı
• One Sided

TRK TABELALAR BOARDS

DİKDÖRTGEN TABELALAR RECTANGLE BOARDS

TRK K 9301
SOLDAN GİDİNİZ TABELASI
KEEP LEFT BOARD
- Tek Taraflı
- One Sided



TRK K 9302
ENGELLİ PARK YERİ TABELASI
DISABLED PARKING BOARD
- Çift Taraflı
- Two Sided



TRK K 9303
DİKKAT İKİ YÖNLÜ TRAFİK LEVH.
WARNING TWO WAY TRAFFIC B.
- Çift Taraflı
- Two Sided



MFK TRK 04
DİKKAT UYARI TABELASI
ATTENTION BOARD
- Çift Taraflı
- Two Sided



TRK K 9305
DİKKAT ÇALIŞMA VAR TABELASI
ATTENTION ROADWORK BOARD
- Çift Taraflı
- Two Sided



TRK K 9306
AZAMİ HIZ 30 KM TABELASI
MAXIMUM SPEED 30 KM BOARD
- Tek Taraflı
- One Sided



TRK K 9307
AZAMİ HIZ 50 KM TABELASI
MAXIMUM SPEED 50 KM BOARD
- Tek Taraflı
- One Sided



MFK TRK 08
AZAMİ HIZ 60 KM TABELASI
MAXIMUM SPEED 60 KM BOARD
- Tek Taraflı
- One Sided



TRK K 9309
YAVAŞ UYARI TABELASI
SLOW DOWN WARNING BOARD
- Çift Taraflı
- Two Sided



TRK K 9310
SAĞDAN GİDİNİZ TABELASI
KEEP RIGHT BOARD
- Tek Taraflı
- One Sided



TRK ÖRLER — FLASHERS

TRK AR FLAŞÖRLER — SOLAR FLASHERS

TRK K 9500 SARI SOLAR FLAŞÖR — YELLOW SOLAR FLASHER

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Malzeme Material	: PC , ABS
Ölçüler Dimensions	: 23 x 24 x 9 cm
Ağırlık Weight	: 500 gr
Solar Panel Ölç. Solar Panel Size	: 4,5 x 8 cm
Solar Panel Voltaj Solar Panel Voltage	: 4 V
Solar Panel Malzeme Solar Panel Material	: NI
Solar Panel Watt Solar Panel Watt	: 0,6 W
Pil Voltaj Battery Voltage	: 2 x 1.2 V
Akü Battery Curent	: 2.000 mA/h
Renk Color	: Sarı Yellow
Kulanımı Usage	: Delinatörler , Koniler , Bariyerler vb. Delineators , Cones , Barriers



TRK K 9501 KIRMIZI SOLAR FLAŞÖR — RED SOLAR FLASHER

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Malzeme Material	: PC , ABS
Ölçüler Dimensions	: 23 x 24 x 9 cm
Ağırlık Weight	: 500 gr
Solar Panel Ölç. Solar Panel Size	: 4,5 x 8 cm
Solar Panel Voltaj Solar Panel Voltage	: 4 V
Solar Panel Malzeme Solar Panel Material	: NI
Solar Panel Watt Solar Panel Watt	: 0,6 W
Pil Voltaj Battery Voltage	: 2 x 1.2 V
Akü Battery Curent	: 2.000 mA/h
Renk Color	: Kırmızı Red
Kulanımı Usage	: Delinatörler , Koniler , Bariyerler vb. Delineators , Cones , Barriers



POWER LED'Lİ SOLAR FLAŞÖRLER — POWER LED SOLAR FLASHERS

TRK K 9505 SARI POWER LED'Lİ SOLAR FLAŞÖR — YELLOW POWER LED SOLAR FLASHER

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Malzeme Material	: PC , ABS
Ölçüler Dimensions	: 24 x 24 x 12 cm
Ağırlık Weight	: 900 gr ± 50 gr
Solar Panel Ölç. Solar Panel Size	: 4 x 12 cm
Solar Panel Voltaj Solar Panel Voltage	: 4 V
Solar Panel Malzeme Solar Panel Material	: NI
Solar Panel Watt Solar Panel Watt	: 0,6 W
Pil Voltaj Battery Voltage	: 2 x 1.2 V
Akü Battery Curent	: 2.000 mA/h
Renk Color	: Sarı Yellow
Kulanımı Usage	: Delinatörler , Koniler , Bariyerler vb. Delineators , Cones , Barriers



TRK K 9506 KIRMIZI POWER LED'Lİ SOLAR FLAŞÖR — RED POWER LED SOLAR FLASHER

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Malzeme Material	: PC , ABS
Ölçüler Dimensions	: 24 x 24 x 12 cm
Ağırlık Weight	: 900 gr ± 50 gr
Solar Panel Ölç. Solar Panel Size	: 4 x 12 cm
Solar Panel Voltaj Solar Panel Voltage	: 4 V
Solar Panel Malzeme Solar Panel Material	: NI
Solar Panel Watt Solar Panel Watt	: 0,6 W
Pil Voltaj Battery Voltage	: 2 x 1.2 V
Akü Battery Curent	: 2.000 mA/h
Renk Color	: Kırmızı Red
Kulanımı Usage	: Delinatörler , Koniler , Bariyerler vb. Delineators , Cones , Barriers



TRK FLAŞÖRLER — FLASHERS

TRK 300 Ø FLAŞÖRLER — 200 - 300 Ø FLASHERS

TRK K 9520 SARI 200'LÜK FLAŞÖR — YELLOW SOLAR FLASHER Ø200

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Polikarbon Gövde** Polycarbonate Frame
- **Ölçüler** Dimensions : **24 x 24 cm**
- **Ağırlık** Weight : **7.000 gr**
- **Renk** Color : **Sarı** Yellow
- **LED** : **5 mm**
- **Solar** Solar : **10W polikristal solar** 10W poly crystal solar
- **Akü** Battery : **12VAh kuru tip akü** 12VAh dry-type battery



TRK K 9521 KIRMIZI 200'LÜK FLAŞÖR — RED SOLAR FLASHER Ø200

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Polikarbon Gövde** Polycarbonate Frame
- **Ölçüler** Dimensions : **24 x 24 cm**
- **Ağırlık** Weight : **7.000 gr**
- **Renk** Color : **Kırmızı** Red
- **LED** : **5 mm**
- **Solar** Solar : **10W polikristal solar** 10W poly crystal solar
- **Akü** Battery : **12VAh kuru tip akü** 12VAh dry-type battery



TRK K 9530 SARI 300'LÜK FLAŞÖR — YELLOW SOLAR FLASHER Ø300

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Polikarbon Gövde** Polycarbonate Frame
- **Ölçüler** Dimensions : **36 x 36 cm**
- **Ağırlık** Weight : **9.000 gr**
- **Renk** Color : **Sarı** Yellow
- **LED** : **5 mm**
- **Solar** Solar : **10W polikristal solar** 10W poly crystal solar
- **Akü** Battery : **12VAh kuru tip akü** 12VAh dry-type battery



TRK K 9531 KIRMIZI 300'LÜK FLAŞÖR — RED SOLAR FLASHER Ø300

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Polikarbon Gövde** Polycarbonate Frame
- **Ölçüler** Dimensions : **36 x 36 cm**
- **Ağırlık** Weight : **9.000 gr**
- **Renk** Color : **Kırmızı** Red
- **LED** : **5 mm**
- **Solar** Solar : **10W polikristal solar** 10W poly crystal solar
- **Akü** Battery : **12VAh kuru tip akü** 12VAh dry-type battery



TRK K 9522 ÇİFTLİ 200'LÜK FLAŞÖR — RED AND YELLOW SOLAR LED FLASHER Ø200

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Polikarbon Gövde** Polycarbonate Frame
- **Ölçüler** Dimensions : **24 x 48 cm**
- **Ağırlık** Weight : **11.000 gr**
- **Renk** Color : **Kırmızı + Sarı** Red + Yellow
- **LED** : **5 mm**
- **Solar** Solar : **10W polikristal solar** 10W poly crystal solar
- **Akü** Battery : **12VAh kuru tip akü** 12VAh dry-type battery



TRK K 9533 ÇİFTLİ 300'LÜK FLAŞÖR — RED AND YELLOW SOLAR LED FLASHER Ø300

TEKNİK ÖZELLİKLER — TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **Polikarbon Gövde** Polycarbonate Frame
- **Ölçüler** Dimensions : **36 x 72 cm**
- **Ağırlık** Weight : **15.000 gr**
- **Renk** Color : **Kırmızı + Sarı** Red + Yellow
- **LED** : **5 mm**
- **Solar** Solar : **10W polikristal solar** 10W poly crystal solar
- **Akü** Battery : **12VAh kuru tip akü** 12VAh dry-type battery



GÜNEŞ ENERJİLİ LED'Lİ TRAFİK LEVHALARI | SOLAR LED TRAFFIC SIGNS

TRK 60 TRAFİK LEVHALARI | 60 x 60 TRAFFIC SIGNS

TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **1 mm statik toz boyalı saç kasa** 1 mm static dyed metal frame
- **Ölçüler** Dimensions : **60 x 60 x 4 cm**
- **Ağırlık** Weight : **18.000 gr**
- **LED** : **5 mm Şeffaf , Kırmızı , Beyaz** 5 mm Colorless , Red , White
- **Solar** Solar : **10W polikristal solar** 10W poly crystal solar
- **Akü** Battery : **12VAh kuru tip akü** 12VAh dry-type battery
- **Reflektif** Reflective : **Reflektif folyo üzeri transparan kaplama** Reflective transparent covered

TRK K 9601
SAĞA DEVAMLI VİRAJ LEVHASI
DOUBLE BEND AHEAD SIGN



TRK K 9602
SOLA DEVAMLI VİRAJ LEVHASI
DOUBLE BEND AHEAD SIGN



TRK K 9603
GİRİLMEZ LEVHASI
NO ENTRY SIGN



TRK K 9604
YAYA GEÇİDİ LEVHASI
CROSSWALK AHAED SIGN



TRK K 9605
KASİS LEVHASI
BUMPY ROAD AHEAD SIGN



TRK K 9606
MAVİ YAYA GEÇİDİ LEVHASI
CROSSWALK AHEAD SIGN



TRK K 9607
HER İKİ YÖNE LEVHASI
ONLY TWO WAY SIGN



TRK K 9608
SOLA MECBURİ YÖN LEVHASI
KEEP LEFT SIGN



TRK K 9609
SAĞA MECBURİ YÖN LEVHASI
KEEP RIGHT SIGN



TRK K 9610
SOLDAN GİDİNİZ LEVHASI
TURN LEFT SIGN



TRK K 9611
SAĞDAN GİDİNİZ LEVHASI
TURN RIGHT SIGN



TRK K 9612
İLERİ VE SOLA MECBURİ YÖN
ONLY AHEAD AND LEFT SIGN



TRK K 9613
İLERİ VE SAĞA MECBURİ YÖN
ONLY AHEAD AND RIGHT SIGN



TRK K 9614
DUR LEVHASI
STOP SIGN



GÜNEŞ ENERJİLİ LED'Lİ TRAFİK LEVHALARI — SOLAR LED TRAFFIC SIGNS

TRK 60 TRAFİK LEVHALARI — 60 x 60 TRAFFIC SIGNS

TRK K 9615
YAVAŞ LEVHASI
SLOW DOWN SIGN



TRK K 9616
HIZ LİMİTİ 20 KM LEVHASI
SPEED LIMIT 20 KM SIGN



TRK K 9617
HIZ LİMİTİ 30 KM LEVHASI
SPEED LIMIT 30 KM SIGN



MFK 9618
HIZ LİMİTİ 50 KM LEVHASI
SPEED LIMIT 50 KM SIGN



TRK K 9619
HIZ LİMİTİ 70 KM LEVHASI
SPEED LIMIT 70 KM SIGN



TRK K 9620
HIZ LİMİTİ 90 KM LEVHASI
SPEED LIMIT 90 KM SIGN



TRK K 9621
ÇALIŞMA VAR LEVHASI
ROADWORK SIGN



MFK 9622
DİKKAT ŞANTİYE ÇIKIŞI LEVHASI
ATTENTION CONSTRUCTION EXIT



TRK K 9623
DİKKAT ARAÇ ÇIKABİLİR LEVHASI
ATTENTION VEHICLE EXIT SIGN



TRK K 9624
KAMYON ARKASI ÇİFT YÖNLÜ OK
KEEP RIGHT OR LEFT SIGN



TRK K 9625
SAĞA TEHLİKELİ VİRAJ LEVHASI
ONE WAY HAZARD BEND RIGHT SIGN



MFK 9626
SOLA TEHLİKELİ VİRAJ LEVHASI
ONE WAY HAZARD BEND LEFT SIGN



TRK K 9627
GİRİLMEZ LEVHASI
NO ENTRY SIGN



TRK K 9628
OKUL GEÇİDİ LEVHASI
SCHOOL CROSSING SIGN



TRK K 9629
DİKKAT TRAFİK KONTROL LEVHASI
TRAFFIC CONTROL SIGN



MFK 9630
GEVŞEK ZEMİNLİ YOL LEVHASI
LOOSE CHIPPINGS AHEAD SIGN



TRK K 9631
DİKKAT FABRİKA ÇIKIŞI LEVHASI
FACTORY EXIT SIGN



TRK K 9632
YAVAŞ ÇİFT YÖNLÜ OK LEVHASI
SLOWLY KEEP RIGHT OR LEFT SIGN



GÜNEŞ ENERJİLİ LED'Lİ TRAFİK LEVHALARI — SOLAR LED TRAFFIC SIGNS

TRK 100 TRAFİK LEVHALARI — 100 x 100 TRAFFIC SIGNS

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Malzeme** Material : **1.2 mm statik toz boyalı saç kasa** 1.2 mm static dyed metal frame
- **Ölçüler** Dimensions : **100 x 100 x 4 cm**
- **Ağırlık** Weight : **29.000 gr**
- **LED** : **5 mm Şeffaf , Kırmızı , Beyaz** 5 mm Colorless , Red , White
- **Solar** Solar : **10W polikristal solar** 10W poly crystal solar
- **Akü** Battery : **12VAh kuru tip akü** 12VAh dry-type battery
- **Reflektif** Reflective : **Reflektif folyo üzeri transparan kaplama** Reflective transparent covered

TRK K 9633
YAVAŞ ÇİFT YÖNLÜ OK LEVHASI
SLOWLY KEEP RIGHT OR LEFT SIGN



TRK K 9634
HIZ LİMİTİ 20 KM LEVHASI
SPEED LIMIT 20 KM SIGN



TRK K 9635
HIZ LİMİTİ 30 KM LEVHASI
SPEED LIMIT 30 KM SIGN



MFK TRK 9636
HIZ LİMİTİ 50 KM LEVHASI
SPEED LIMIT 50 KM SIGN



TRK K 9637
HIZ LİMİTİ 70 KM LEVHASI
SPEED LIMIT 70 KM SIGN



TRK K 9638
HIZ LİMİTİ 90 KM LEVHASI
SPEED LIMIT 90 KM SIGN



TRK K 9639
SAĞA MECBURİ YÖN LEVHASI
KEEP RIGHT SIGN



MFK 9640
SOLA MECBURİ YÖN LEVHASI
KEEP LEFT SIGN



TRK K 9641
YOLDA ÇALIŞMA VAR TABELASI
ROADWORK SIGN



TRK K 9642
SOLLAMA YASAK LEVHASI
NO OVERTAKING SIGN



TRK K 9643
DİKKAT FABRİKA ÇIKIŞI LEVHASI
FACTORY EXIT SIGN



MFK TRK 9644
DİKKAT ŞANTİYE ÇIKIŞI LEVH.
ATTENTION CONSTRUCTION EXIT SIGN



GÜNEŞ ENERJİLİ LED'Lİ TRAFİK LEVHALARI — SOLAR LED TRAFFIC SIGNS

TRK 120 TRAFİK LEVHALARI — 110 x 120 TRAFFIC SIGNS

TRK K 9645
ŞERİT AKTARIMI SAĞ YOLDAN SOL YOLA LEVHASI
CHANGING LANE FROM RIGT TO LEFT
· 30.500 gr



TRK K 9646
ŞERİT AKTARIMI SOL YOLDAN SAĞ YOLA LEVHASI
CHANGING LANE FROM LEFT TO RIGHT
· 30.500 gr



TRK K 9647
ŞERİT AKTARIMI ÇİFTLİ SAĞ YOLDAN SOL YOLA LEVHASI
CHANGING LANES FROM RIGHT TO LEFT
· 30.500 gr



TRK K 9648
ŞERİT AKTARIMI ÇİFTLİ SOL YOLDAN SAĞ YOLA LEVHASI
CHANGING LANES FROM LEFT TO RIGHT
· 30.500 gr



TRK K 9649
DARALAN YOL SOL YOLDAN SAĞ YOLA
NARROWING LANE FROM LEFT
· 30.500 gr



TRK K 9650
DARALAN YOL SAĞ YOLDAN SOL YOLA
NARROWING LANE FROM RIGHT
· 30.500 gr



TRK K 9651
SOLLAMA YASAK HIZ LİMİTİ 50 KM LEVH.
NO OVERTAKING AND SPEED LIMIT 50 KM
· 100 x 175 x 4 cm
· 33.500 gr



TRK K 9652
SOLLAMA YASAK HIZ LİMİTİ 70 KM LEVH.
NO OVERTAKING AND SPEED LIMIT 70 KM
· 100 x 175 x 4 cm
· 33.500 gr



TRK K 9653
DİKKAT FABRİKA ÇIKIŞI LEVHASI
ATTENTION FACTORY EXIT
· 60 x 180 x 4 cm
· 38.000 gr



TRK K 9654
SOLLAMA YASAK HIZ LİMİTİ 70 KM LED'Lİ LEVHA
NO OVERTAKING AND SPEED LIMIT 70 KM LED
· 100 x 204 x 4 cm
· 35.500 gr



TRK K 9655
SOLLAMA YASAK HIZ LİMİTİ 50 KM LED'Lİ LEVHA
NO OVERTAKING AND SPEED LIMIT 50 KM LED
· 100 x 204 x 4 cm
· 35.500 gr



TRK K 9656
HIZ LİMİTİ 70 KM GELİŞ GİDİŞ YOL LEVHA
SPEED LIMIT 70 KM AND TWO WAYS
· 100 x 204 x 4 cm
· 35.500 gr



TRK K 9657
SAĞA TEHLİKELİ VİRAJ
DANGEROUS BEND TO RIGHT
· 60 x 180 x 4 cm
· 40.000 gr



TRK K 9658
SOLA TEHLİKELİ VİRAJ
DANGEROUS BEND TO LEFT
· 60 x 180 x 4 cm
· 40.000 gr



SERTİFİKALARIMIZ
CERTIFICATES



B&A

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY

2344 – *CPR* – 0162

In compliance the Regulation 305/2011/EU of the Council of European Communities of 09 March 2011 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Regulation - CPR)

EN 12899-3:2007

Delineator Posts and Retroreflectors

placed on the market by

MFK PLASTİK A.Ş.

and produced in the factory

Orta Mh.Üniversite Cd.No:35/1 TUZLA / İSTANBUL - TURKEY

is submitted by the manufacturer to the initial type-testing of the product,a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body – **BVA Belgelendirme ve Dış Tic. Ltd.Şti.** - has performed the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control according to audit report numbered 192091-01-01/ÇÜ.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances described in the ETA or Annex ZA of the standard *(resp. in)*

EN 12899-3:2007

This certificate remains valid with the following dates as long as the conditions laid down in the harmonized technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

Initial Certificate Date	: 12.03.2019
Issue Date	: 12.03.2019
Certification Period Expiry Date	: 11.03.2024
Certificate Expiry Date	: 11.03.2020

TÜRKAK
Ürün
TS EN ISO/IEC 17065
AB-0028-U

Burçin YUMRUKÇU
General Manager
İstanbul, 12.03.2019

This certificate remains the property of BvA Belgelendirme ve Dış Tic. Ltd. Şti. and must be returned on request. And it is valid unless the periodical surveillances audits result acceptable in accordance with the relevant standard . For detailed information please contact the certification manager.
Geyrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. Akın Sitesi 1. Blok No: 6 Kat: 4 Daire: 9 Beşiktaş 34349 İstanbul Türkiye



EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
2344 – CPR – 0162
A0C-level 1

In compliance the Regulation 305/2011/EU of the Council of European Communities of 09 March 2011 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Regulation - CPR)

PRODUCTS

Product	Retroreflector Type	Impact Resistance
Delineator Posts and Retroreflectors	R1 – Sınıf 3	Class DH2

placed on the market and produced in the factor by,

MFK PLASTİK A.Ş.

Address
Orta Mh.Üniversite Cd.No:35/1 Tuzla
İSTANBUL / TURKEY

Phone :+90 (216)487-4441
Fax :+90 (216)487-4446

is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the approved body

- 2344 BvA -

has performed the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.
This certificate attests that all provisions concerning the attestation of factory production control described in Annex ZA of the standard (resp. in)

EN 12899-3:2007

This certificate remains valid with the following dates as long as the conditions laid down in the harmonized technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

Initial Certificate Date	: 12.03.2019
Issue Date	: 12.03.2019
Certification Period Expiry Date	: 11.03.2024
Certificate Expiry Date	: 11.03.2020

CE 2344

b&a

MFK PLASTİK

TELEFON NUMARALARI :
PHONE NUMBER :
0216 487 444 1 - 0216 487 444 2
Fax: 0216 487 444 6

MAİL ADRESİ : info@mfkplastik.com
MAIL ADDRESS : export@mfkplastik.com

ADRES :
ADDRESS :
Orta Mahalle, Üniversite Caddesi NO:35/1 ORHANLI/TUZLA/İSTANBUL/TÜRKİYE

@mfkplastik

SERTİFİKALARIMIZ
CERTIFICATES



TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiş.

SMS KALİBRASYON
ÖLÇÜM VE DANIŞMANLIK
HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi No:13
P.K. 34785 Sancaktepe - İstanbul / TURKEY
Tel: +90 216 329 55 38 (Pbx) Fax: +90 216 329 58 73
E-Mail: info@smskal.com Web: www.smskal.com

AB-0066-K
58077.MFK.01
11-03-19

Kalibrasyon Sertifikası
Calibration Certificate

Cihaz Sahibi / Adresi — Customer / Address	MFK PLASTİK A.Ş. ORTA MAH.ÜNİVERSİTE CAD. NO:35/1 TUZLA /İSTANBUL
İstek Numarası — Order Number	58077
Makine / Cihaz — Instrument / Device	ŞERİTMETRE
İmalatçı — Manufacturer	BAY-TEC
Tip / Model — Type / Model	63
Seri No. / Envanter No. — Serial / Inventory Number	- / -
SMS Kal. Kodu — SMS Cal. Code	58077.MFK.01
Kalibrasyon Tarihi — Date of Calibration	11.03.2019 Bul.Yer./Bölüm : -
Sertifikanın Sayfa Sayısı — Number of Pages of the Certificate	3

Notlar:

Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri gerçekleştiren ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.
This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).
Bu kalibrasyon sertifikası, Uluslararası Birimler Sisteminde (SI) tanımlanmış birimleri realize eden ulusal ölçüm standartlarına izlenebilirliği belgeler.
This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the unit of measurement according to the International System of Units (SI).
Kalibrasyon laboratuarı olarak faaliyet gösteren SMS Kalibrasyon TÜRKAK'ten AB-0066-K akreditasyon sayı numarası ile TS EN ISO 17025 standardına göre akredite edilmiştir.
SMS Kalibrasyon accredited by TÜRKAK under registration number AB-0066-K accreditation file no for TS EN ISO 17025 as Calibration Laboratory.
Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(E.A) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(I.L.A.C) ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalamıştır.
Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of calibration certificates.
Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
The measurements, the uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate.
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kalibrasyon sertifikalarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma anlaşmasını imzalamıştır.
The Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates.
Ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri ve kalibrasyon metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfada verilmiştir.
The measurements, uncertainties with confidence probability and calibration methods are given on the following pages which are part of this certificate.

Tarih — Date	Kalibrasyonu Yapan — Calibrated By	Onaylayan — Approval
11.03.2019	ALPER BAŞ	A.SAMET DOĞAN

Bu sertifika laboratuarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mührüsüz sertifikalar geçersizdir.
This certificate shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.



SERTİFİKA * CERTIFICATE * ZERTIFIKAT * СЕРТИФИКАТ

KALİTE YÖNETİMİ
QUALITY MANAGEMENT

MFK PLASTİK ANONİM ŞİRKETİ
kuruluşunun, company,
Orta Mah. Üniversite Cad. No:35/1
Tuzla / İstanbul / Türkiye
adresinde, at address,

PLASTİK VE ZAMAK METAL PARÇA (KARAYOLLARI BUTON, KASİS, KONİ FLAŞÖRLÜ UYARI SİSTEMLERİ VE GEÇİCİ ÇALIŞMA EKİPMANLARI TASARIM, ÜRETİM VE SATIŞI
PLASTİC AND ZİNC METAL PIECE (HIGHWAYS BUTTON, KASIST, CONE BLINKER WARNING SYSTEMS AND TEMPORARY WORK EQUIPMENT PLANNING, PRODUCTION AND SALES
kapsamında, at scope,

kalite yönetim sistemi yürütülüğe koyduğu, perform the quality management system;

ISO 9001: 2015
standart taleplerinin yerine getirildiği belirlenmiştir. the complete of the standard was determined.

İlk Yayın Tarihi	/ Date First Registered	: 10.02.2018
Yayın Tarihi	/ Date Certificate Issued	: 09.02.2019
Geçerlilik Periyodu	/ Period of Registration	: 3 Yıl / Years
Geçerlilik Tarihi	/ Date Certificate Expires	: 08.02.2020
Sertifika Numarası	/ Certificate No	: 01/12338/02

Onay: Approver:

JAS-ANZ
www.jas-anz.org/register

Bu sertifikanın geçerliliği, yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarı geçmesine bağlıdır.
The Validity of this certificate, subject to successful completion of surveillance audit which will take place at least once a year.

ASB Uluslararası Belgelendirme Gözetim Denetim ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti. / ASB International Certification Surveillance, Auditing and Training Services Ltd. Company
Tatlısu Mh. Akif İnan Sk. Sevim Residence No:16 Daire:13 Kat:06 Ümraniye – İstanbul / TÜRKİYE Tel: +90 216 526 10 04 Fax: +90 216 526 30 91 e-mail: bilgi@asbcert.com
Bu sertifika, kuruluş un ASB'nin sürdürdüğü sürece geçerlidir. Sertifikanın durumu www.asbcert.com.tr adresinden kontrol edilebilir.
The Validity shall remain in force as long as the corporation follows instructions of ASB. Certificates status can be checked at www.asbcert.com.tr



SERTİFİKA * CERTIFICATE * ZERTIFIKAT * СЕРТИФИКАТ

ÇEVRE YÖNETİMİ
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

MFK PLASTİK ANONİM ŞİRKETİ
kuruluşunun, company,
Orta Mah. Üniversite Cad. No:35/1
Tuzla / İstanbul / Türkiye
adresinde, at address,

PLASTİK VE ZAMAK METAL PARÇA (KARAYOLLARI BUTON, KASİS, KONİ FLAŞÖRLÜ UYARI SİSTEMLERİ VE GEÇİCİ ÇALIŞMA EKİPMANLARI TASARIM, ÜRETİM VE SATIŞI
PLASTİC AND ZİNC METAL PIECE (HIGHWAYS BUTTON, KASIST, CONE BLINKER WARNING SYSTEMS AND TEMPORARY WORK EQUIPMENT PLANNING, PRODUCTION AND SALES
kapsamında, at scope,

çevre yönetim sistemi yürütülüğe koyduğu, perform the environmental management system;

ISO 14001: 2015
standart taleplerinin yerine getirildiği belirlenmiştir. the complete of the standard was determined.

İlk Yayın Tarihi	/ Date First Registered	: 10.02.2018
Yayın Tarihi	/ Date Certificate Issued	: 09.02.2019
Geçerlilik Periyodu	/ Period of Registration	: 3 Yıl / Years
Geçerlilik Tarihi	/ Date Certificate Expires	: 08.02.2020
Sertifika Numarası	/ Certificate No	: 02/12338/02

Onay: Approver:

JAS-ANZ
www.jas-anz.org/register

Bu sertifikanın geçerliliği, yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarı geçmesine bağlıdır.
The Validity of this certificate, subject to successful completion of surveillance audit which will take place at least once a year.

ASB Uluslararası Belgelendirme Gözetim Denetim ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti. / ASB International Certification Surveillance, Auditing and Training Services Ltd. Company
Tatlısu Mh. Akif İnan Sk. Sevim Residence No:16 Daire:13 Kat:06 Ümraniye – İstanbul / TÜRKİYE Tel: +90 216 526 10 04 Fax: +90 216 526 30 91 e-mail: bilgi@asbcert.com
Bu sertifika, kuruluş un ASB'nin sürdürdüğü sürece geçerlidir. Sertifikanın durumu www.asbcert.com.tr adresinden kontrol edilebilir.
The Validity shall remain in force as long as the corporation follows instructions of ASB. Certificates status can be checked at www.asbcert.com.tr



SERTİFİKA * CERTIFICATE * ZERTIFIKAT * СЕРТИФИКАТ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT

MFK PLASTİK ANONİM ŞİRKETİ
kuruluşunun, company,
Orta Mah. Üniversite Cad. No:35/1
Tuzla / İstanbul / Türkiye
adresinde, at address,

PLASTİK VE ZAMAK METAL PARÇA (KARAYOLLARI BUTON, KASİS, KONİ FLAŞÖRLÜ UYARI SİSTEMLERİ VE GEÇİCİ ÇALIŞMA EKİPMANLARI TASARIM, ÜRETİM VE SATIŞI
PLASTİC AND ZİNC METAL PIECE (HIGHWAYS BUTTON, KASIST, CONE BLINKER WARNING SYSTEMS AND TEMPORARY WORK EQUIPMENT PLANNING, PRODUCTION AND SALES
kapsamında, at scope,

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi yürütülüğe koyduğu, perform the occupational health and safety management system;

OHSAS 18001: 2007
standart taleplerinin yerine getirildiği belirlenmiştir. the complete of the standard was determined.

İlk Yayın Tarihi	/ Date First Registered	: 10.02.2018
Yayın Tarihi	/ Date Certificate Issued	: 09.02.2019
Geçerlilik Periyodu	/ Period of Registration	: 3 Yıl / Years
Geçerlilik Tarihi	/ Date Certificate Expires	: 08.02.2020
Sertifika Numarası	/ Certificate No	: 04/12338/02

Onay: Approver:

Bu sertifikanın geçerliliği, yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı geçmesine bağlıdır.
The Validity of this certificate, subject to successful completion of surveillance audit which will take place at least once a year.

ASB Uluslararası Belgelendirme Gözetim Denetim ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti. / ASB International Certification Surveillance, Auditing and Training Services Ltd. Company
Tatlısu Mh. Akif İnan Sk. Sevim Residence No:16 Daire:13 Kat:06 Ümraniye – İstanbul / TÜRKİYE Tel: +90 216 526 10 04 Fax: +90 216 526 30 91 e-mail: bilgi@asbcert.com.tr
Bu sertifika, kuruluşun ASB'nin şartlarına uyduğu sürece geçerlidir. Sertifikanın durumu www.asbcert.com.tr adresinden kontrol edilebilir.
The Validity shall remain in force as long as the corporation follows instructions of ASB. Certificates status can be checked at www.asbcert.com.tr

NOTLAR

NOTES

2021 CALENDAR / 2021 TAKVİM

January

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

February

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

March

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

April

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

May

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

June

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

July

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

August

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

September

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

October

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

November

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

December

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

TÜRK TRAFİK KALİTE VE GÜVENLİK POLİTİKASI

- Uluslararası standartlara ve Karayolları Genel Müdürlüğü şartnamelerine uygun üretim ve tedarik,
- En yüksek kalite TPU, PPC ve kauçuk hammaddelerle uzun ömürlü ve darbelere dayanıklı ürünler,
- Trafik ve iş güvenliğinde insan hayatını ve can güvenliğini odağına alan mühendislik anlayışı,
- Müşteri ihtiyaçlarına anında yanıt veren geniş ürün stoğu ve aynı gün kargo/sevkiyat garantisi,
- Çevreye duyarlı, geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir üretim ilkeleri,
- Satış öncesi ve sonrası teknik danışmanlık, projelendirme ve montaj desteği.

TÜRKTRAFİK

OTOPARK VE YOL GÜVENLİK SİSTEMLERİ

İLETİŞİM & SİPARİŞ MERKEZİ

 Müşteri Hizmetleri & Sipariş:
+90 545 561 42 61

 WhatsApp Hızlı Destek & Teklif:
+90 545 561 42 61

 Kurumsal E-Posta:
turktrafikekipmanlari@gmail.com

 Resmi Web Sitesi & Online Satış:
www.turktrafik.com

 Hizmet Ağı:
Türkiye Geneli Toptan & Perakende Sevkiyat

© 2026 Türk Trafik Ekipmanları. Tüm hakları saklıdır.