2026 TRAFİK VE YOL GÜVENLİK SİSTEMLERİ

TÜRKTRAFİK

TRAFİK MALZEMELERİ VE EKİPMANLARI KATALOĞU

- GÜNEŞ ENERJİLİ SOLAR TRAFİK LEVHALARI VE FLAŞÖRLER
- YER ÜSTÜ VE GÖMME TİP KASİS KAPAN MODELLERİ
- KİLİTLİ VE YATARLI OTOPARK DİREKLERİ
- AĞIR HİZMET KAUÇUK HIZ KESİCİ KASİSLER
- AKORDİYON BARİYERLER VE MOBİL GEÇİŞ ENGELLERİ
- GÜNEŞ ENERJİLİ LEDLİ YOL BUTONLARI VE FLAŞÖRLER

www.turktrafik.com

Tel & WhatsApp: +90 545 561 42 61 | turktrafikekipmanlari@gmail.com

PROFESYONEL TRAFİK VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ

Türk Trafik, karayolu ve otopark emniyetinde modern teknoloji ile yüksek mukavemeti birleştiren kapsamlı trafik çözümleri sunmaktadır.

Solar LED'li enerji tasarruflu aydınlatma sistemlerinden ağır tonaj uyumlu araç kapanlarına, yüksek dayanımlı çelik ve döküm direklerden reflektif güvenlik levhalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi ile projelerinizin güvenliğini eksiksiz karşılıyoruz.

ÖNE ÇIKAN ÇÖZÜMLERİMİZ:

- **Güneş Enerjili (Solar) Akıllı Yol Sınır ve Uyarı Levhaları**
- **Yer Üstü ve Gömme Mekanizmalı Araç Geçiş Engelleri & Kapanlar**
- **Elektrostatik Fırın Boyalı Dayanıklı Otopark Bariyer Direkleri**
- **Kauçuk Kasisler, Köşe Koruma ve Araç Stoperleri**

Toptan siparişleriniz ve projeleriniz için bize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

GÜNEŞ ENERJİLİ LEDLİ DEKORATİF YOL SINIR ELEMANI



DİFÜZÖR



ÇELİK DIŞ KASA



SOLAR ELEKTRONİK ÜNİTE



ÖZELLİKLER	
Gövde Yapısı	**Ana Profil:** 100x100x2 mm Kutu Profil
	Profil lazer: Profilin Dört Yüzeyinde (İsim, logo veya desen) yapılabilir.
	Alt Flanş: 160x3 mm Çelik Kare Flanş
	İç Yapı: 2 mm Kalınlığında Işık Difüzörü (ışığı homojen yayar)
	Boya: Elektrostatik Boya (Renk adet ve talebe göre belirlenebilir)
Aydınlatma Sistemi	**LED Adedi:** 10 Adet
	LED Tipi: 5 mm Yüksek Parlaklıkta Tht Led
	Işık Gücü: 15.000 mcd / Adet
	Renk: İstenilen Renkte Üretilebilir (beyaz, kırmızı, mavi, yeşil vb.)
	Yansıtma: Difüzör Aracılığıyla Işık Yansıtması Artırılır
Güç Kaynağı	**Pil:** 1.2V 3000mAh şarjlı NiMH
	Extra Adet: Pil ile Sistem Beslenir (uzun süreli çalışma için optimize)
Güneş Enerjisi Sistemi	**Panel Boyutu:** 100x100 mm
	Panel Tipi: Monokristal Güneş Paneli
	Çıkış: 3V, 500 mA
	Gündüz Şarj / Gece Aydınlatma Özelliğiyle Çalışır
Anahtar ve Kontrol	**Switch:** Aç / Kapat Anahtarı
	Işık Algılama panel üzerinden yapılır: Otomatik Gece-Gündüz Algılama İçin
Genel Özellikler	**Kullanım Alanı:** Yaya Yolları, Park Sınırları, Otopark, Bisiklet Yolları, Güvenlik Alanları
	Çalışma Süresi: Tam Şarjla 8–10 Saat
	Şarj Süresi: Güneş Altında 3,5–4,5 Saat
	Çalışma Sıcaklığı: -20°C ~ +60°C
	Koruma Sınıfı: IP65 – Suya ve Toza Dayanıklı

TÜRK TRAFİK • www.turktrafik.com • +90 545 561 42 61

YER ÜSTÜ KASİS KAPAN



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	KB002
Gövde Ölçüsü	50x47x6 cm
Kapak Ölçüsü	50x12x6 cm
Diş Yüksekliği	4.8 cm
Boya	Elektrostatik Boya
Malzeme	Metal
Ağırlık	Gövde 24kg / Kapak 4.98kg
Montaj	Zemin Üzerine Dübel+Vida

Türkiye'de bir ilk olan Kasis Kapanlarda Yay sistemini kaldırarak kendi ağırlığı ile çalışan tırnak mekanizması
Tırnak yataklarının açık olması sebebiyle taş-toprak vb. materyalleri kolay temizleme imkanı
Gerekli görüldüğünde Tırnakları kitleme sistemi.

GÖMME TİP KAPAN



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	KB001
Ölçüler	25x100x26 cm
Diş Yüksekliği	8.2 cm
Boya	Elektrostatik Boya
Malzeme	Metal
Montaj	Betonlama

Paslanmaz mil ve paslanmaz burçlar sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar.

MANTAR BARİYER



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	N1
Profil	10x10 cm
Açık Halde Boy	60 cm
İç Kalınlık **Kasa Kalınlık**	2mm 3mm
Malzeme	Metal - Sıcak Galvaniz - Soğuk Galvaniz

TÜRK TRAFİK • www.turktrafik.com • +90 545 561 42 61

AKORDİON BARİYER



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	PB12
Ölçü (H/L)	110x200 cm
Taban Boyu	53 cm
Ağırlık	5,20 kg / 13 kg
Malzeme	Alüminyum / ÇELİK
Özellikler	Tekerlekli / Birbirine Eklenebilir



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	PB11
Ölçü (H/L)	120x201x45 cm
Taban Boyu	45 cm
Ağırlık	20 kg / 39 kg
Malzeme	Alüminyum / ÇELİK
Özellikler	Tekerlekli / Birbirine Eklenebilir

AKORDİON BARİYER



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	PB03
Malzeme	HDPE
Genişlik	36 cm
Kapalı Uzunluk	25 cm
Açık Uzunluk	255 cm
Yükseklik	97 cm
Boş Ağırlık	2800 gr + 250 gr
Dolu Ağırlık	10.000 gr
Reflektif Sayısı	18 Adet
Reflektif Tipi	Petekli
Renk	Sarı
Montaj	Taşınabilir



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	PB02
Malzeme	HDPE
Genişlik	46 cm
Kapalı Uzunluk	15 cm
Açık Uzunluk	230 cm
Yükseklik	110 cm
Boş Ağırlık	5750 gr
Dolu Ağırlık	13,000 gr
Reflektif Sayısı	12 Adet
Reflektif Tipi	Petekli
Renk	Kırmızı
Montaj	Taşınabilir

TÜRK TRAFİK • www.turktrafik.com • +90 545 561 42 61

KİLİTLİ DİREKLER



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	ET01
En	30 cm
Boy	70 cm
Kalınlık	2 mm
Malzeme	Metal
Montaj	4 Adet Özel Flanşlı Trifon Vida ve Dübel(10x100mm)
Boya	Elektrostatik Toz Boya



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	ET02
En	40 cm
Boy	50 cm
Kalınlık	2 mm
Malzeme	Metal
Montaj	3 Adet Özel Flanşlı Trifon Vida ve Dübel(10x100mm)
Boya	Elektrostatik Toz Boya



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	ET22
En	40 cm
Boy	50 cm
Kalınlık	2 mm
Malzeme	Metal
Montaj	3 Adet Özel Flanşlı Trifon Vida ve Dübel(10x100mm)
Boya	Elektrostatik Toz Boya

TÜRK TRAFİK • www.turktrafik.com • +90 545 561 42 61

KİLİTLİ DİREKLER



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	ET04
En	8x8 cm
Boy	75 cm
Kalınlık	2 mm
Malzeme	Metal
Montaj	4 Adet Özel Flanşlı Trifon Vida ve Dübel(10x100mm)
Boya	Elektrostatik Toz Boya



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	ET05
En	8x8 cm
Boy	75 cm
Kalınlık	2 mm
Malzeme	Metal
Montaj	3 Adet Özel Flanşlı Trifon Vida ve Dübel(10x100mm)
Boya	Elektrostatik Toz Boya



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	ET06
En	70 cm
Boy	70 cm
Kalınlık	2 mm
Malzeme	Metal
Montaj	Betonlama
Boya	Elektrostatik Toz Boya

TÜRK TRAFİK • www.turktrafik.com • +90 545 561 42 61

KİLİTLİ DİREKLER



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	ET09
En	60 cm
Boy	90 cm
Kalınlık	2 mm
Malzeme	Metal
Montaj	4 Adet Özel Flanşlı Trifon Vida ve Dübel(10x100mm)
Boya	Elektrostatik Toz Boya



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	96
En	6x4 cm
Boy	75 cm
Kalınlık	2 mm
Malzeme	Metal
Montaj	4 Adet Özel Flanşlı Trifon Vida ve Dübel(10x100mm)
Boya	Elektrostatik Toz Boya



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	ET44
En	8x8 cm
Boy	75 cm
Kalınlık	2 mm
Malzeme	Metal
Montaj	4 Adet Özel Flanşlı Trifon Vida ve Dübel(10x100mm)
Boya	Elektrostatik Toz Boya

TÜRK TRAFİK • www.turktrafik.com • +90 545 561 42 61

KİLİTLİ DİREKLER / SABİT DİREKLER





TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	İBB43
En	75 cm
Kalınlık	89mm /2mm
Malzeme	Metal
Montaj	3 Adet Özel Flanşlı Trifon Vida ve Dübel(10x100mm)
Boya	Elektrostatik Toz Boya



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	SD1
En	Q76
Boy	75 cm
Kalınlık	2 mm
Malzeme	Metal
Montaj	3 Adet Özel Flanşlı Trifon Vida ve Dübel(10x100mm)
Boya	Elektrostatik Toz Boya



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	
Boru Çapı	Q89x3mm
Yükseklik	90 cm
Gömme Tip Flanş	Q160 mmx3 mm KALINLIK
Boya	Elektrostatik Toz Boya
Uyarıcı	Reflektör Folyo
Kanat İstenirse	Q160 mmx4 cm genişliğinde

TÜRK TRAFİK • www.turktrafik.com • +90 545 561 42 61

DEMİR STOPER







TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	SB01
Gövde(L/H)	180x11 cm
Çap	6 cm
Kalınlık	2 mm
Malzeme	Metal
Montaj	4 Adet Özel Flanşlı Trifon Vida ve Dübel(10x100mm)
Boya	Elektrostatik Toz Boya

Metal stoper; araç park ihlallerinin de önüne geçilmesi için açık ve kapalı tüm alanlarda kullanılır. Sonlandırma bariyeri araçlar arasındaki mesafeyi koruyarak kaza, darbe alma , çarpma ihtimalini ortadan kaldırır. Kaza ve park ihlallerinin önüne geçilmesi için dayanıklı metal malzeme ile tasarlanmıştır. Çift taraflı park yerlerinde karşı taraftaki araca fazla yakın park edilmesine engel olur. Duvar önü park yerlerinde ise aracın duvara çarpmasına engel olur, hem duvarı hem de aracı kazalara karşı korur.

Otopark Araç Stoperi Kullanım Alanları

Açık ve kapalı otopark alanlarında

Bina önlerinde ve garaj giriş ve çıkış alanlarında

Özel park alanlarında

Hastane ve kamu bina önlerinde

İşyeri, ofis, fabrikalarda bulunan depo girişlerinde sıklıkla tercih edilmektedir.

DEMİR STOPERLERDE İSTENİLEN ÖLÇÜ / EBAT / RENK / İHALE ÜRÜNLERİ ŞARTNAMENİZE UYGUN ÖZELİKLERE SAHİP OLARAK TEK ÇATI ALTINDA ÜRETİM İMKANI

ZABITA/POLİS BARİYERLERİ



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Malzeme	Demir
Genişlik	60cm
Uzunluk	180 cm
Yükseklik	118 cm
Ağırlık	16.000gr±1000gr
Renk	Mavi
Montaj	Taşınabilir
Boya	Elektrostatik Toz Boya



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ölçü	Yükseklik: 215 cm En: 165 cm
Ağırlık (Yaklaşık)	20 kg
Malzeme	Metal
Özellikler	440x220mm yazı alanı Birbirine ilave olabilir özellikle modüler sistem Opsiyonel 180 derece dönebilen ayaklar Geniş ayakları ile zeminde sağlam durabilme Dübel Vida ile zemine Sabitleme İmkanı İstanilen renkte yapılabilir
Boya	Elektrostatik Toz Boya

Güvenlik Barikatı:
Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu yerlerde giriş ve ayırmak emniyetli bir çalışma alanı oluşturmak için kullanılır

BARİYER ÇEŞİTLERİNDE İSTENİLEN ÖLÇÜ / EBAT / RENK / İHALE ÜRÜNLERİ ŞARTNAMENİZE UYGUN ÖZELLİKLERE SAHİP OLARAK TEK ÇATI ALTINDA ÜRETİM İMKANI

TÜRK TRAFİK • www.turktrafik.com • +90 545 561 42 61

KÖŞE KORUMA BARİYERİ













Köşe, havalandırma, akaryakıt istasyonları, makina ve techizat gibi korunması gereken yerlerin muhafazasını sağlar. Otoparklarda (kolon ve duvar koruma, araç girişini engelleme), işletmelerde (makine, pano ve teçhizat koruma), fabrikalarda (forklift çarpmalarını engelleme) kullanılır.
İSTEDİĞİNİZ ÇAP / KALINLIK / ÖLÇÜ VE ÖZELLİKLERDE ÜRETİM İMKANI

SİZ HAYAL EDİN BİZ YAPALIM

BİSİKLET PARKLARI
MOTOR PARKLARI





BİSİKLET PARK YERİ
BOYALI / SOĞUK GALVANİZ

TEKNİK ÖZELLİKLER	
4 İSTASYONLU	
Ölçüler	40x140 cm
Şase	40lık Köşebent
İstasyon Demirleri	12lik Transmisyon
Boya	Elektrostatik Fırın Boya Soğuk Galveniz

TEKNİK ÖZELLİKLER	
5 İSTASYONLU	
Ölçüler	40x175 cm
Şase	40lık Köşebent
İstasyon Demirleri	12lik Transmisyon
Boya	Elektrostatik Fırın Boya Soğuk Galveniz

TEKNİK ÖZELLİKLER	
6 İSTASYONLU	
Ölçüler	40x210 cm
Şase	40lık Köşebent
İstasyon Demirleri	12lik Transmisyon
Boya	Elektrostatik Fırın Boya Soğuk Galveniz



MOTOR PARK YERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Yükseklik	100 cm
Genişlik	60 cm
Çap	Q76
Kalınlık	2 mm
Boya	Elektrostatik Fırın Boya

TÜRK TRAFİK • www.turktrafik.com • +90 545 561 42 61

ŞERİT BARİYER



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	YB01
Renk	Nikelaj
Ölçü(H)	91 cm
Boru Çapı(Q)	6,3 cm
Taban Çapı	32 cm
Ağırlık	7,20 kg
Şerit Boyu	3 mt
Şerit Eni	5 cm
Şerit Rengi	Kırmızı-Mavi- Siyah



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	YB02
Renk	Siyah
Ölçü(H)	91 cm
Boru Çapı(Q)	6,3 cm
Taban Çapı	32 cm
Ağırlık	7,20 kg
Şerit Boyu	3 mt
Şerit Eni	5 cm
Şerit Rengi	Kırmızı-Mavi-Siyah



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	YB15B
Renk	Nikelaj
Ölçü(H)	12.5 cm
Boru Çapı(Q)	Ø60/Ø76
Ağırlık	0,405 gr
Şerit Boyu	3 mt / 5 mt
Şerit Eni	5 cm
Şerit Rengi	Kırmızı

PROTOKOL BARİYER



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	YB06
Renk	Gümüş
Ölçü(H)	102 cm
Boru Çapı(Q)	5.1 cm
Taban	32 cm
Ağırlık	7,20 kg



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	YB07
Renk	Altın
Ölçü(H)	91 cm
Boru Çapı(Q)	5.1 cm
Taban	32 cm
Ağırlık	7,20 kg





TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	YB10
Renk	Kırmızı
Ölçü(H)	150 cm
Çapı(Q)	3,2 cm
Tip	Örgü
Kanca	Gold / Silver

TÜRK TRAFİK • www.turktrafik.com • +90 545 561 42 61



SOLAR YOL BUTON
SOLAR FLAŞÖR LAMBA

Elektronik arge ve yüksek teknoloji üretim şirketimiz,
TETRA ELEKTRONİK BİR "ENERJİ TRAFİK" KURULUŞUDUR.



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	11900
Gövde	29,5 mmx146mmx127mm
Ağırlık	0,50 kg
Malzeme	AL-PC
Led Renkleri	Kırmızı - Beyaz - Sarı -Mavi - Yeşil



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	FL100
Renk	Sarı
Ölçüler	230x240x90mm
Ağırlık	500gr
Solar Panel Ölçüleri	85x40mm
Solar Panel Ağırlık	3V 160 mA 0,48W
Led Sayısı	4+4 Led
Led Özellikleri	651m - 4000K
Pil	AA NC 1.2V 1000 mA



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	FL01
Renk	Kırmızı
Ölçüler	230x240x90mm
Ağırlık	500gr
Solar Panel Ölçüleri	85x40mm
Solar Panel Ağırlık	3v 160 mA 0,48W
Led Sayısı	4+4 Led
Led Özellikleri	651m - 4000K
Pil	AA NC 1.2V 1000 mA

KAUÇUK HIZ KESİCİLER



TEKNİK ÖZELLİKLER		
Kod	K200	K201
Gövde(H/L/W)	4,5x30x50 cm	4,5x30x15 cm
Ağırlık	6 kg	1,35 kg
Malzeme	Kauçuk	Kauçuk
Montaj	4 adet	2 adet
	Özel Flanşlı Trifon Vida ve Dübel(10x100mm)	



TEKNİK ÖZELLİKLER		
Kod	K220	K221
Gövde(H/L/W)	5,0x40x50 cm	5,0x40x25 cm
Ağırlık	6,0 kg	2,3 kg
Malzeme	Kauçuk	Kauçuk
Montaj	4 adet	2 adet
	Özel Flanşlı Trifon Vida ve Dübel(10x100mm)	



TEKNİK ÖZELLİKLER		
Kod	HBRF400	HBRF401
Gövde(H/L/W)	4,5x40x50 cm	4,5x40x25 cm
Ağırlık	6,3kg	2,3 kg
Malzeme	Kauçuk	Kauçuk
Montaj	4 adet	3 adet
	Özel Flanşlı Trifon Vida ve Dübel(10x100mm)	

TÜRK TRAFİK • www.turktrafik.com • +90 545 561 42 61

KAUÇUK HIZ KESİCİLER



TEKNİK ÖZELLİKLER		
Kod	HBRF500	HBRF501
Gövde(H/L/W)	4,5x50x50 cm	4,5x50x25 cm
Ağırlık	7 kg	3 kg
Malzeme	Kauçuk	Kauçuk
Montaj	4 adet	2 adet
	Özel Flanşlı Trifon Vida ve Dübel(10x100mm)	



TEKNİK ÖZELLİKLER		
Kod	HBRF600	HBRF601
Gövde(H/L/W)	4,5x60x50 cm	4,5x60x25 cm
Ağırlık	8,5 kg	3,0 kg
Malzeme	Kauçuk	Kauçuk
Montaj	6 adet	3 adet
	Özel Flanşlı Trifon Vida ve Dübel(10x100mm)	



TEKNİK ÖZELLİKLER		
Kod	HBRF900	HBRF901
Gövde(H/L/W)	4,5x90x50 cm	4.5x90x45 cm
Ağırlık	16 kg	9,50 kg
Malzeme	Kauçuk	Kauçuk
Montaj	8 Özel Flanşlı Trifon Vida ve Dübel(10x100mm)	

PLASTİK HIZ KESİCİLER



TEKNİK ÖZELLİKLER		
Kod	12100 YK	12101 YK K
Gövde(H/L/W)	5,0x25x34,5 cm	5,0x25x10 cm
Ağırlık	1,5 kg	0,35 kg
Malzeme	PPC	PPC
Montaj	4 adet	2 adet
	Özel Flanşlı Trifon Vida ve Dübel(10x100mm)	



TEKNİK ÖZELLİKLER		
Kod	12102YK	12103 YK K
Gövde(H/L/W)	4x30x33,5 cm	4x30x10 cm
Ağırlık	1.35 kg	0.25 kg
Malzeme	PPC	PPC
Montaj	4 adet	2 adet
	Özel Flanşlı Trifon Vida ve Dübel(10x100mm)	



TEKNİK ÖZELLİKLER		
Kod	12112YK	12113 YK K
Gövde(H/L/W)	4,5x50x50 cm	4,5x50x25 cm
Ağırlık	3.1kg	1.1 kg
Malzeme	PPC	PPC
Montaj	4 adet	2 adet
	Özel Flanşlı Trifon Vida ve Dübel(10x100mm)	

TÜRK TRAFİK • www.turktrafik.com • +90 545 561 42 61

KABLO KORUYUCU KASİSLER



2 KANALLI KABLO KORUYUCU KASİS

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	K223
Ölçü(H)	100x25x4,5 cm
Ağırlık	6 kg
Malzeme	Kauçuk + PVC
Montaj	Taşınabilir



5 KANALLI KABLO KORUYUCU KASİS

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	K204
Ölçü(H)	90x50x5.5 cm
Ağırlık	14 kg
Malzeme	Kauçuk + PVC
Montaj	Taşınabilir





KAUÇUK KOLON KORUMALAR



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	K216
Ölçü(H)	80x10 cm
Ağırlık	1,5 kg
Malzeme	Kauçuk
Montaj	6 Adet / Özel Plastik Çivi(8x30mm)



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	K217
Ölçü(H)	80x12 cm
Ağırlık	2,6 kg
Malzeme	Kauçuk
Montaj	6 Adet / Özel Plastik Çivi (8x30mm)



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	K218
Ölçü(H)	80x22 cm
Ağırlık	2,0 kg
Malzeme	Kauçuk
Montaj	6 Adet / Özel Plastik Çivi+Dübel (8x30mm)

TÜRK TRAFİK • www.turktrafik.com • +90 545 561 42 61

KAUÇUK ARAÇ STOPERLERİ



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	K207
Ölçü(H/L/W)	12x60x10 cm
Ağırlık	4 kg
Malzeme	Kauçuk
Montaj	3 Adet Özel Flanşlı Trifon Vida +Dübel (10x100mm)



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	K208
Ölçü(H/L/W)	15x183x10 cm
Ağırlık	15 kg
Malzeme	Kauçuk
Montaj	6 Adet Özel Flanşlı Trifon Vida +Dübel (10x100mm)



KAUÇUK TABANLI ŞERİT DÜZENLEME BUTONU

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	K210
Ölçü(H/L/W)	100x25x10 cm
Ağırlık	10 kg
Malzeme	Kauçuk
Montaj	Dübel + Vida

TÜRK TRAFİK • www.turktrafik.com • +90 545 561 42 61

DELİNATÖRLER - KONİLER



TPU MODELLER
Şerit Ayırıcı Esnek Delinatör - (HxØ) 100 cmx80 mm
Taban (Ø) 200 mm / Montaj: 3x / Ağırlık:1.60 kg
Şerit Ayırıcı Esnek Delinatör - (HxØ) 75 cmx80 mm
Taban (Ø) 200 mm / Montaj: 3x / Ağırlık:1.30 kg
Şerit Ayırıcı Esnek Delinatör - (HxØ) 45 cmx80 mm
Taban (Ø) 200 mm / Montaj: 3x / Ağırlık:0,98 kg
Şerit Ayırıcı Esnek Delinatör - (HxØ) 30 cmx80 mm
Taban (Ø) 200 mm / Montaj: 3x / Ağırlık:0,72 kg

TPE - EKO MODELLER
Şerit Ayırıcı Esnek Delinatör (Soketli) - (HxØ) 100 cmx80 mm
Taban (Ø) 200 mm / Montaj: 3x / Ağırlık:0,94 kg
Şerit Ayırıcı Esnek Delinatör (Soketli) - (HxØ) 75 cmx80 mm
Taban (Ø) 200 mm / Montaj: 3x / Ağırlık:0,73 kg
Şerit Ayırıcı Esnek Delinatör (Soketli) - (HxØ) 45 cmx80 mm
Taban (Ø) 200 mm / Montaj: 3x / Ağırlık:0,49 kg
Şerit Ayırıcı Esnek Delinatör (Soketli) - (HxØ) 30 cmx80 mm
Taban (Ø) 200 mm / Montaj: 3x / Ağırlık:0,53 kg



PVC MODELLER
PVC Trafik Konisi- (H) 52 cm
Taban (Ø) 32 cm / Malzeme: PVC / Ağırlık:1,25 kg
PVC Trafik Konisi- (H) 70 cm
Taban (Ø) 38 cm / Malzeme: PVC / Ağırlık:2,3 kg
PVC Trafik Konisi- (H) 90 cm
Taban (Ø) 38,5 cm / Malzeme: PVC / Ağırlık:3,6 kg

TPE - EKO MODELLER
PVC Trafik Konisi- (H) 52 cm
Taban (Ø) 32 cm / Malzeme: TPE / Ağırlık:1,0 kg
PVC Trafik Konisi- (H) 70 cm
Taban (Ø) 38 cm / Malzeme: TPE / Ağırlık:1,9 kg
PVC Trafik Konisi- (H) 90 cm
Taban (Ø) 38,5 cm / Malzeme: TPE / Ağırlık:3,0 kg

TÜRK TRAFİK • www.turktrafik.com • +90 545 561 42 61

KEDİ GÖZLÜ KONİLER



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	12301 TK A
Gövde(H)	52 cm
Taban	35 cm
Ağırlık	4,0 kg
Malzeme	PPC/ PVC



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	12351 TK A
Gövde(H)	61,3 cm
Taban	37 cm
Ağırlık	5,0 kg
Malzeme	PPC
Renk	Kırmızı



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Kod	ZT650506
Taban Çapı	360 mm
Ağırlık	6000 gr
Malzeme	PPC+PVC

BARİYERLER

GÜVENLİK BARİKATI

	KOD	AÇIKLAMA
	125 11 FB R	Güvenlik Barikatı - (HxL) 100 cmx150 cm Malzeme:PPC / Ağırlık:10,5 kg





GÜVENLİK BARİKATLARI

	KOD	AÇIKLAMA
	125 10 FB R	Güvenlik Barikatı - (HxL) 100 cmx150 cm Renk: Kırmızı / Malzeme:PPC / Ağırlık:12,0 kg
	125 14 FB R	Güvenlik Barikatı - (HxL) 100 cmx150 cm Renk: Sarı / Malzeme:PPC / Ağırlık:12,0 kg
	125 18 FB R	Güvenlik Barikatı - (HxL) 100 cmx150 cm Renk: Beyaz / Malzeme:PPC / Ağırlık:12,0 kg







LEVHALI GÜVENLİK BARİKATI

	KOD	AÇIKLAMA
	125 13 FB R	Levhalı Güvenlik Barikatı - (HxL) 100 cmx150 cm Levha: 100x50 cm / Malzeme:PPC / Ağırlık:12,3 kg


Şekil 1


Şekil 2


Şekil 3



TÜRK TRAFİK • www.turktrafik.com • +90 545 561 42 61





KATLANIR UYARI LEVHALI BARİYER

	KOD	AÇIKLAMA
	12500 FB R	Katlanır Uyarı Levhalı Bariyer - (HxL) 150 cmx105 cm Levha:90x90 cm / Malzeme:PPC / Ağırlık:18,0 kg
	12500 FB R	Katlanır Uyarı Levhalı Bariyer - (HxL) 150 cmx105 cm Levha:90x90 cm / Malzeme:PPC / Ağırlık:18,0 kg

*Bu ürünlerde farklı şekil baskı seçeneği



Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 Şekil 4



Şekil 5 Şekil 6 Şekil 7 Şekil 8





KATLANIR UYARI LEVHALI BARİYER

	KOD	AÇIKLAMA
	12501 FB R	Katlanır Uyarı Levhalı Bariyer - (HxL) 90x115 cm Levha:30x90 cm / Malzeme:PPC / Ağırlık:20,0 kg
	12503 FB R	Katlanır Uyarı Levhalı Bariyer - (HxL) 110x55 cm Levha:90X30 cm / Malzeme:PPC / Ağırlık:15,5 kg

*Bu ürünlerde farklı şekil baskı seçeneği





KATLANIR UYARI LEVHALI BARİYER

	KOD	AÇIKLAMA
	12504 FB R	Katlanır Uyarı Levhalı Bariyer - (HxL) 110x250 cm Levha:125x75 cm / Malzeme:PPC / Ağırlık:37,0 kg

*Bu ürünlerde farklı şekil baskı seçeneği



Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3

TÜRK TRAFİK • www.turktrafik.com • +90 545 561 42 61

BARİYERLER

KATLANIR UYARI LEVHALI BARİYER

	KOD	AÇIKLAMA
	12417 D B R	Katlanır Uyarı Levhalı Bariyer - (HxL) 90x60 cm Levha:60x60 cm / Malzeme:PPC / Ağırlık:12,0 kg

*Bu ürünlerde farklı şekil baskı seçeneği









11814 FL S

KATLANIR UYARI LEVHALARI

	KOD	AÇIKLAMA
	12410 D B R	Katlanır Uyarı Levhası - (H) 120 cm / Taban 31x48 cm Roft Oktit:100x25 cm / Malzeme:PPC / Ağırlık:12.0 kg
	12415 D B R	Katlanır Uyarı Levhası - (H) 104 cm / Taban 31x48 cm Roft Oktit:80x20 cm / Malzeme:PPC / Ağırlık:11.0 kg
	12416 D B R	Katlanır Uyarı Levhası - (H) 104 cm / Taban 22x45 cm Roft Oktit:48x20 cm / Malzeme:PPC / Ağırlık:6,5 kg

*Bu ürünlerde farklı şekil baskı seçeneği







ULTRA LEVHALI UYARI DUBALARI

	KOD	AÇIKLAMA
	12425 DB R A	Ultra Levhalı Uyarı Dubası - (HxW) 90x49 cm Roft Oktit:60x40 cm / Malzeme:PPC / Ağırlık:7,5 kg
	12423 DB R A	Ultra Levhalı Uyarı Dubası - (HxW) 90x49 cm Roft Oktit:60x40 cm / Malzeme:PPC / Ağırlık:7,5 kg

*Bu ürünlerde farklı şekil baskı seçeneği



TÜRK TRAFİK • www.turktrafik.com • +90 545 561 42 61

BARİYERLER





DUBALI UYARI LEVHALI BARİYER

	KOD	AÇIKLAMA
	12405 DB R	Dubalı Uyarı Levhalı Bariyer - (HxL) 120x180 cm Levha:75x125 cm / Malzeme:PPC / Ağırlık:31,0 kg

*Bu ürünlerde farklı şekil baskı seçeneği


Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3





DUBALI UYARI LEVHALI BARİYER

	KOD	AÇIKLAMA
	12407 DB R	Dubalı Uyarı Levhalı Bariyer - (HxL) 120x180 cm Levha:31,5x90 cm /Malzeme:PPC / Ağırlık:27,0 kg

*Bu ürünlerde farklı şekil baskı seçeneği


Şekil 1


Şekil 2


Şekil 3



GÜVENLİK BARİYERLERİ

	KOD	AÇIKLAMA
	12520 F B R	Kedi Gözlü Güvenlik Bariyeri - (HxLxW) 60x100x40 cm Malzeme:PPC / Ağrlık:20.0 kg
	12526 F B R	Solar Flaşörlü Güvenlik Bariyeri - (HxLxW) 60x100x40 cm Lens Ölçüsü:Ø100mm / Malzeme:PPC / Ağrlık:20.0 kg

GÜVENLİK BARİYERLERİ

	KOD	AÇIKLAMA
	12524 FB R	Delinatörlü Güvenlik Bariyeri - (HxLxW) 100x100x40 cm Dol(HxØ)40 cmx80 mm / Malzeme:PPC / Ağırlık:20.0 kg
	12522 FB R	Levhalı Güvenlik Bariyeri - (HxLxW) 120x100x40 cm Noft oktif(HxW)50x12 cm Malzeme:PPC / Ağrlık:20.0 kg


Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 Şekil 4 Şekil 5

DUBALI UYARI DİKMELERİ

	KOD	AÇIKLAMA
	12404 D B R	Dubalı Uyarı Dikmesi - (HxØ) 120x110 mm Taban(Ø)400 mm / Malzeme:PPC / Ağırlık:12.0 kg
	12420 D B R	Dubalı Uyarı Dikmesi - (HxØ) 110 cmx80 mm Taban(Ø)400 mm / Malzeme:PPC / Ağırlık:6,5 kg
	12430 D B R	Dubalı Uyarı Dikmesi - (HxØ) 120 cmx140 mm Taban(Ø)450 mm / Malzeme:PPC / Ağırlık:8,7 kg





	KOD	AÇIKLAMA
	12403-1 D B R	Dubalı Uyarı Dikmesi - (HxØ) 100x63 mm Taban(Ø)400 mm / Malzeme:PPC / Ağırlık:4.0 kg
	12409-1 D B R	Dubalı Uyarı Dikmesi - (HxØ) 100x63 mm Taban(Ø)400 mm / Malzeme:PPC / Ağırlık:4.0 kg
	12435 DB	Dubalı Uyarı Dikmesi - (HxØ) 120 cmx140 mm Taban(Ø)300 mm / Malzeme:PE / Ağırlık:1.9 kg





	KOD	AÇIKLAMA
	12250 U B R	Esnek Refüj Başı Levhası- (HxØ) 100 cmx300 mm (Roft Oktif) Montaj:4x / Malzeme:TPU / Ağırlık:3,25 kg
	12254 U B R	Esnek Refüj Başı Levhası- (HxØ) 90cmx200 mm (Roft Oktif) Montaj:4x / Malzeme:TPU / Ağırlık:2.00 kg
	12253 U B R	Esnek Refüj Başı Levhası- (HxØ) 75 cmx100 mm (Roft Oktif) Montaj:4 / Malzeme:TPU / Ağırlık:1.40 kg
	22067 U B R	Esnek Refüj Başı Levhası- (HxØ) 45 cmx100 mm (Roft Oktif) Montaj:4x / Malzeme:TPU / Ağırlık:0.95 kg



TÜRK TRAFİK • www.turktrafik.com • +90 545 561 42 61

KASİS KAPAN



12290 UB



	KOD	AÇIKLAMA
	12290 UB R	Otopark Kasis Kapanı- Ölçü: 6.0x50x50 cm Malzeme:PPC-ST / Ağırlık:7.3 kg / Montaj:6x
	12291 UB K	Otopark Kasis Kapanı- Ölçü: 6.0x50x9.0 cm Malzeme:PPC / Ağırlık:0.70 kg / Montaj:2x



Özel durumlar için
kapanı ters yönde kullanma kilidi



ULTRA REKLAM DUBALARI









	KOD	AÇIKLAMA
	12429 DB A	Ultra Reklam Dubası - (H xW) 90x49 cm Malzeme:PPC / Ağırlık:7.5 kg
	12426 DB A	Ultra Reklam Dubası - (H xW) 90x49 cm Renk: Gri / Malzeme:PPC / Ağırlık:7.5 kg
	12427 DB A	Ultra Reklam Dubası - (H xW) 90x49 cm Renk: Gri / Malzeme:PPC / Ağırlık:7.5 kg
	12424 DB RA	Ultra Reklam Dubası - (H xW) 90x49 cm İki Yönden Uyarı Renk:Kırmızı / Reflektif: 60x40 cm / Malzeme:PPC / Ağırlık:7.5 kg
	12421 DB RA	Ultra Reklam Dubası - (H xW) 90x90 cm İki Yönden Uyarı Reflektif: 60x40 cm / Malzeme:PPC / Ağırlık:7.5 kg
	108 AF	Portatif Reklam Levhası - (H xW) 62x24.5 cm Reflektif:27x20 cm / Malzeme:ABS / Ağırlık:1.0 kg
	107 A	Portatif Reklam Levhası - (H xW) 62x24.5 cm Malzeme:ABS / Ağırlık:1.0 kg

ŞERİT DÜZENLEME BUTONLARI



	KOD	AÇIKLAMA
	12202 UB R	Şerit Sınırlama Butonu- (HxLXW) 4.8x118X15 cm Montaj:3x / Malzeme:PPC / Ağırlık:2,3 kg
	12200 UB R	Şerit Sınırlama Butonu- (HxLXW) 6.0x100X15 cm Montaj:3x / Malzeme:PPC / Ağırlık:6,0 kg

TÜRK TRAFİK • www.turktrafik.com • +90 545 561 42 61

ŞERİT DÜZENLEME BUTONLARI

DELİNATÖRLÜ ŞERİT DÜZENLEME

	KOD	AÇIKLAMA
	12251 UB R	Delinatörlü Şerit Düzenleme Butonu- (HxLxW)92x100x22 cm Malzeme:PPC-TPU / Ağırlık:4,6 kg / Montaj:6x
	12251 UB R	Delinatörlü Şerit Düzenleme Butonu- (HxLxW)75x100x22 cm Malzeme:PPC-TPU / Ağırlık:4,2 kg / Montaj:6x
	12270 UB R	Delinatörlü Şerit Düzenleme Butonu- (HxLxW)45x100x22 cm Malzeme:PPC-TPU / Ağırlık:3,8 kg / Montaj:6x







DELİNATÖRLÜ ŞERİT DÜZENLEME BUTONLARI

	KOD	AÇIKLAMA
	12297 UB R	Delinatörlü Şerit Düzenleme Butonu- (HxLxW)92x100x20 cm Malzeme:PPC-TPU / Ağırlık:4,8 kg / Montaj:4x
	12219 UB R	Delinatörlü Şerit Düzenleme Butonu- (HxLxW)75x100x20 cm Malzeme:PPC-TPU / Ağırlık:4,5 kg / Montaj:4x
	12218 UB R	Delinatörlü Şerit Düzenleme Butonu- (HxLxW)45x100x20 cm Malzeme:PPC-TPU / Ağırlık:4.1 kg / Montaj:4x





LEVHALI ŞERİT DÜZENLEME BUTOMLARI VE LEVHALI ESNEK DELİNATÖRLER

	KOD	AÇIKLAMA
	12206 UB R	Levhalı Şerit Düzenleme Butonu- (HxLxW)60x26x16 cm Malzeme:PPC-TPU / Ağırlık:0.90 kg / Montaj:2x
	12207 UB R	Levhalı Şerit Düzenleme Butonu- (HxLxW)30x26x16 cm Malzeme:PPC-TPU / Ağırlık:0.75 kg / Montaj:2x
	22068 UB R	Levhalı Esnek Delinatör (HxL)45x12 cm / Taban(Ø) 200 mm Malzeme:TPU / Ağırlık:0.95 kg / Montaj:4x
	22066 UB R	Levhalı Esnek Delinatör (HxL)75x12 cm / Taban(Ø) 200 mm Malzeme:TPU / Ağırlık:1,4 kg / Montaj:4x
	12204 UB R	Levhalı Şerit Düzenleme Butonu- (HxLxW)60x118x15 cm Malzeme:PPC-TPU / Ağırlık:2,7 kg / Montaj:3x
	12203 UB R	Levhalı Şerit Düzenleme Butonu- (HxLxW)30x118x15 cm Malzeme:PPC-TPU / Ağırlık:2,5 kg / Montaj:3x







TÜRK TRAFİK • www.turktrafik.com • +90 545 561 42 61

ŞERİT DÜZENLEME BUTONLARI
YOL BUTONLARI







ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ					
Solar Panel	Tip Ölçü Voltaj Vatt Malzeme	Tip 60x54 mm 3V 0.4W Ni-MH	Led	Renk Ölçü Flaş Sayısı	Sarı-Kırmızı Ø5 mm Led 115f/dk
Şarj Pili	Voltaj Akım	1.2 V 2000 mA/h		Uyarı Mesafesi Çalışma Süresi Çalışma Sıcaklığı	100 m gece Gün ışığında şarj ile tüm gece-20 C /+60 C

LEVHALI ŞERİT DÜZENLEME BUTONLARI VE ŞERİT SINIRLAMA BUTONU

	KOD	AÇIKLAMA
	12266 UB R	Levhalı Şerit Düzenleme Butonu- (HxLxW)66x100x22 cm Malzeme:PPC / Ağırlık:3,6 kg / Montaj:6x
	12251 UB R	Kedi Gözlü Şerit Düzenleme Butonu- (HxLxW)7.5x100x22 cm Malzeme:PPC / Ağırlık:3,5 kg / Montaj:6x

ŞERİT SINIRLAMA BUTONU

	KOD	AÇIKLAMA
	12220 UB	Solar Flaşörlü Şerit Sınırlama Butonu- (HxLxW)8,0x100x20 cm Malzeme:PPC / Ağırlık:3.7 kg / Montaj:4x
	12217 UB	Cam Butonlu Şerit Sınırlama Butonu- (HxLxW)8.0x100x20 cm Malzeme:PPC / Ağırlık:4.1 kg / Montaj:4x





MERCEKLİ YOL BUTONLARI

	KOD	AÇIKLAMA
	12005-2 YB	Mercekli Yol Butonu- (HxLxW)100x100x21 mm Malzeme:ABS / Ağırlık:0.15 kg / Montaj:2x
	12005 YB	Mercekli Yol Butonu- (HxLxW)105x105x20 mm Malzeme:ABS / Ağırlık:0.12 kg / Montaj:2x
	12000-2 YB	Mercekli Yol Butonu- (HxLxW)125x150x32 mm Malzeme:PPC / Ağırlık:0.20 kg / Montaj:2x
	12006YB	Mercekli Yol Butonu- (HxLxW)120x220x28 mm Malzeme:PPC / Ağırlık:0.22 kg / Montaj:2x
	12002 YB	Mercekli Yol Butonu- (HxLxW)120x120x28 mm Malzeme:PPC / Ağırlık:0.18 kg / Montaj:4x
	12003 YB	Mercekli Yol Butonu- (HxLxW)100x220x32 mm Malzeme:PPC / Ağırlık:0.24 kg / Montaj:4x



MERCEKLİ YOL BUTONLARI

	KOD	AÇIKLAMA
	12011 YB	Cam Kedi Göz Butonu- (HxLxW)100x102x21 mm Malzeme:AL / Ağırlık:0.40 kg / Montaj:Epoksi
	12007 YB	Cam Kedi Göz Butonu- (HxLxW)120x120x28 mm Malzeme:AL / Ağırlık:0.30 kg / Montaj:2x
	12009 YB	Cam Kedi Göz Butonu- (HxLxW)100x102x21 mm Malzeme:ABS / Ağırlık:0.15 kg / Montaj:2x
	12004 YB	Mercekli Yol Butonu- (HxLxW)140x120x25mm Malzeme:PPC / Ağırlık:0.12 kg / Montaj:4x
	12123 YK	Mercekli Yol Butonu- (Ø)250x35 mm Malzeme:PPC / Ağırlık:0.45 kg / Montaj:4x
	1224 YK	Mercekli Yol Butonu- (Ø)250x35 mm Malzeme:PPC / Ağırlık:0.45 kg / Montaj:4x

TARFİK GÜVENLİK AYNALARI

	KOD	AÇIKLAMA
	12226 T G A	Trafik Güvenlik Aynası/Ölçü (Ø)800 mm Malzeme:PPC/ Ağırlık:5.5 kg
	12227 T G A	Trafik Güvenlik Aynası/Ölçü (Ø)800 mm Malzeme:PPC/ Ağırlık:5.5 kg
	12228 T G A	Trafik Güvenlik Aynası/Ölçü (Ø)600 mm Malzeme:PPC/ Ağırlık:3.8 kg
	12229 T G A	Trafik Güvenlik Aynası-Ölçü (Ø)600 mm Malzeme:PPC/ Ağırlık:3.8 kg
	12248 T G A	Trafik Güvenlik Aynası /Ölçü:60x80 cm Malzeme:ABS/ Ağırlık:6.0 kg
	12246 T G A	Trafik Güvenlik Aynası/Ölçü:60x80 cm Malzeme:ABS/ Ağırlık:6.0 kg
	12267 T G A	Trafik Güvenlik Aynası/Ölçü:40x60 cm Malzeme:ABS/ Ağırlık:3.3 kg
	12265 T G A	Trafik Güvenlik Aynası/Ölçü:40x60 cm Malzeme:ABS/ Ağırlık:3.3 kg











TEKNİK ÖZELLİKLER

Çap	Ø60
Kalınlık	3 mt
Yükseklik	16x16 cm
Flanş	6,3 cm
Kalınlık	2 mm
Malzeme	Soğuk Galvenizli

TÜRK TRAFİK • www.turktrafik.com • +90 545 561 42 61

REFÜJ DUBALARI



	KOD	AÇIKLAMA
	12213 UB R	Refüj Dubası/ (HxØ) 80x9.0 cm / Taban (Ø) 200 mm Malzeme:PPC/ Ağırlık:1.25 kg / Montaj:4x
	22035 UB R	Refüj Dubası/ (HxØ) 80x9.0 cm / Taban (Ø) 200 mm Malzeme:PPC/ Ağırlık:1.25 kg / Montaj:4x
	12223 UB R	Refüj Dubası/ (HxØ) 50x9.0 cm / Taban (Ø) 200 mm Malzeme:PPC/ Ağırlık:0.90 kg / Montaj:4x
	22031 UB R	Refüj Dubası/ (HxØ) 50x9.0 cm / Taban (Ø) 200 mm Malzeme:PPC/ Ağırlık:0.90 kg / Montaj:4x
	12205 UB R	Refüj Dubası/ (H) 50 cm / Taban: 25x25 cm Malzeme:PE/ Ağırlık:1.5 kg / Montaj:4x
	22033 UB R	Refüj Dubası/ (H) 50 cm / Taban: 25x25 cm Malzeme:PE/ Ağırlık:1.5 kg / Montaj:4x

HİSSEDİLEBİLİR ZEMİN İŞARETLEMELERİ

	ZT9003 30X30 ZEMİN İŞARETLEME ÇİZGİ	**Materyal** : TPU **Yükseklik** : 7.6 mm **Taban Ölçüsü** : 30x30 cm **Ağırlık** : 350 gr+25 gr **Renk** : Sarı **Reflektif** : -
	ZT9004 30X30 ZEMİN İŞARETLEME NOKTA	**Materyal** : TPU **Yükseklik** : 7.6 mm **Taban Ölçüsü** : 30x30 cm **Ağırlık** : 360 gr+25 gr **Renk** : Sarı **Reflektif** : -
	ZT9005 40X40 ZEMİN İŞARETLEME ÇİZGİ	**Materyal** : TPU **Yükseklik** : 8.22 mm **Taban Ölçüsü** : 40x40 cm **Ağırlık** : 660 gr+25 gr **Renk** : Sarı **Reflektif** : -
	ZT9006 40X40 ZEMİN İŞARETLEME NOKTA	**Materyal** : TPU **Yükseklik** : 8.22 mm **Taban Ölçüsü** : 40x40 cm **Ağırlık** : 550 gr+25 gr **Renk** : Sarı **Reflektif** : -

SOLAR LEDLİ LAMBALAR

FLAŞÖR LAMBALAR

	KOD	AÇIKLAMA
	11851 FL S	Solar Ledli Siprelikli Lamba / (HxW)70x40 cm / Sarı Led Flanş Lens Ø300 mm / Malzeme: PC / Ağırlık: 8.0 kg
	11853 FL S	Solar Ledli Siprelikli Lamba / (HxW)70x40 cm / KırmızıLed Flanş Lens Ø300 mm / Malzeme: PC / Ağırlık: 8.0 kg
	11850 FL S	Solar Ledli / (HxW)70x40 cm / Sarı Led Flanş Lens Ø300 mm / Malzeme: PC / Ağırlık: 7,3 kg
	11852 FL S	Solar Ledli Lamba / (HxW)70x40 cm / Kırmızı Led Flanş Lens Ø300 mm / Malzeme: PC / Ağırlık: 7,3kg
	11862 FL S	Solar Ledli Lamba / (HxW)70x40 cm / Sarı Led Led Panel:40x40 cm / Malzeme: PC / Ağırlık: 7.0 kg
	11860 FL S	Solar Ledli Lamba / (HxW)70x40 cm / Kırmızı Led Led Panel:40x40 cm / Malzeme: PC / Ağırlık: 7.0 kg





ACL LEDLİ LAMBALAR VE YOL BAKIM LEVHALARI

	KOD	AÇIKLAMA
	11882 FL A	Acl Ledli Levha/ (HxW)40x40 cm / Sarı Led Led Panel:40x40 cm / Malzeme: PC / Ağırlık: 2.8 kg
	11883 FL A	Acl Ledli Levha/ (HxW)40x40 cm / Sarı Led Led Panel:40x40 cm / Malzeme: PC / Ağırlık: 2.8 kg
	11885 FL A	Ledli Leamba / (HxW) 40x40 cm / Sarı Led Flanş Lens Ø300 mm / Malzeme: PC / Ağırlık: 3.1 kg
	11884 FL A	Acl Ledli Yol Bakım Levhaları: (HxW)60x60 cm Led Panel:60x60 cm Malzeme: PC / Ağırlık: 5.5 kg
	11888 FL A	
	11889 FL A	
	11886 FL A	
	11890 FL A	



ÜRÜN TEKNİK VERİLERİ

ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ (SOLAR)					
Solar Panel	Tip Ölçü Voltaj Vatt Malzeme	Glas Laminated 293x345 mm 18V 10W SLA	Led	Renk Ölçü Flaş Sayısı	Sarı-Kırmızı Ø10-Ø5 mm 65f/dk
				Uyarı Mesafesi Çalışma Süresi Çalışma Sıcaklığı	500 m gece Gün ışığında şarj ile tüm gece -20 C /+60 C
Şarj Pili	Voltaj Akım	1.2 V 7.0/9.0 A/h			





Solar Ledli Bilgi Levhaları, özel tasarlanmış kelepçe ile omega ve Ø5.0 ile Ø7.5 cm boru direkle kolayca montajlanır, montaj kelepçesi sayesinde yukarı aşağı haraketi ayarlanır.

ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ -AC				
Voltaj	12 V AC	Led	Renk	Sarı-Kırmızı-Beyaz
			Ölçü	Ø10-5 mm
			Flaş Sayısı	65-54f/dk
	220 V AC		Uyarı Mesafesi	500 m(gece)
			Çalışma Sıcaklığı	-20 C/+60 C



TÜRK TRAFİK • www.turktrafik.com • +90 545 561 42 61

SOLAR LEDLİ LEVHALAR



SOLAR LEDLİ YOL BAKIM LEVHALARI

	KOD	AÇIKLAMA
	11800 FL (SERİSİ)	Solar Ledli Yol Bakım Levhaları -(HxW) 90x60 cm Led Panel:60x60 cm / Gövde Malzeme:PC / Ağırlık:9.8 kg



Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 Şekil 4 Şekil 5 Şekil 6



Şekil 7 Şekil8 Şekil 9 Şekil 10 Şekil 11 Şekil 12



SOLAR LEDLİ UYARI LEVHALARI

	KOD	AÇIKLAMA
	21800 FL (SERİSİ)	Solar Ledli Bakım Levhaları -(HxW) 90x60 cm Led Panel:60x60 cm / Gövde Malzeme:PC / Ağırlık:9.8 kg



Şekil 1 Şekil 2 Şekil 3 Şekil 4 Şekil 5 Şekil 6

ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ					
Solar Panel	Tip Ölçü Voltaj Vatt Malzeme	Glas Laminated 293x345 mm 18V 10W SLA	Led	Renk Ölçü Flaş Sayısı	Sarı-Kırmızı Ø5 mm 54f/dk
				Uyarı Mesafesi Çalışma Süresi	500 m gece Gün ışığında şarj ile tüm gece-20 C /+60 C
Şarj Pili	Voltaj Akım	1.2 V 7.0/9.0 A/h		Çalışma Sıcaklığı	

SOALR LEDLİ LEVHALAR

SOLAR LEDLİ YOL BAKIM LEVHALARI

	KOD	AÇIKLAMA
	11600 S-LD (SERİSİ)	Solar Ledli Yol Bakım Levhaları- (HxW)90x60 cm Led Panel:60x60 cm/ Gövde Malzeme:AL / Ağırlık:9.7 kg
	11700 S-LD (SERİSİ)	Solar Ledli Yol Bakım Levhaları- (HxW)130x100 cm Led Panel:100x100 cm/ Gövde Malzeme:AL / Ağırlık:16.5 kg







SOLAR LEDLİ YOL BAKIM LEVHALARI

	KOD	AÇIKLAMA
	11700 S-LD	Solar Ledli Yol Bakım Levhaları- (HxW)80x150 cm Led Panel:50x150 cm/ Gövde Malzeme:AL / Ağırlık:14.0 kg
	11778 S-LD	Solar Ledli Yol Bakım Levhaları- (HxW)130x100 cm Led Panel:100x100 cm/ GövdeMalzeme:AL / Ağırlık:16.5 kg





TÜRK TRAFİK • www.turktrafik.com • +90 545 561 42 61

SU BARİYERLERİ



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	1100
Uzunluk	1200 mm
Yükseklik	500 mm
En	500 mm
Boş Ağırlık	10 kg
Su Deposu	10 Litre
Renk	Kırmızı -Beyaz



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	1190
Uzunluk	1500 mm
Yükseklik	500 mm
En	500 mm
Boş Ağırlık	14 kg
Su Deposu	190 Litre
Renk	Kırmızı-Beyaz



TEKNİK ÖZELLİKLER	
Ürün Kodu	1250
Uzunluk	1200 mm
Yükseklik	800 mm
En	500 mm
Boş Ağırlık	18 kg
Su Deposu	250 Litre
Renk	Kırmızı-Beyaz

AKSESUARLAR

KOD	AÇIKLAMA	
	194 A	Delinatör Aparatı(Ø) 80 mm
	126 A	Koni Aparatı(H) 10,5 mm
	184 A	Levha Aparatı(Ø) 40 mm
	174 A	Soket Kancası(Ø) 40 mm
	175 A	Zicir Klipsi(Ø) 8 mm
	185 A	Zincir Aparatı(Ø) 85 mm
	190 A	PVC Koni AğırlıK 5 Kg Ölçü:38.5x38.5.5 cm















PLASTİK ZİNCİR



TEKNİK ÖZELLİKLER				
Ürün Kodu	UT3110	UT3111	UT3120	UT3121
Malzeme	PP	PP	PP	PP
Çap	8 mm	8 mm	6 mm	6 mm
Uzunluk	25	25	25	25

İKAZ BANDI



ÖZELLİKLER:6 cm x500 mt

ALAN PERDESİ



ÖZELLİKLER:1mtx50 mt
Ağırlık: 80 gr

SAÇ TABELA VE UYARI LEVHALARI



SAĞA TEHLİKELİ VİRAJ



SAĞA TEHLİKELİ DEVAMLI VİRAJLAR



GİRİŞİ OLMAYAN YOL



OKUL GEÇİDİ



YOLDA ÇALIŞMA



KASİSLİ YOL



PARK ETMEK YASAKTIR



PARK YERİ





TÜRK TRAFİK • www.turktrafik.com • +90 545 561 42 61

UYARI LEVHALARI



110 A



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3

	KOD	AÇIKLAMA
	110 A	Üçgen Uyarı Levhası / Reflektif Ölçü:50 cm
	111 A	Dikdörtgen Uyarı Levhası / Reflektif Ölçü:40x34 cm
	196 A	Yuvarlak Uyarı Levhası / Reflektif Ölçü:Q370 mm
	222 AR	Yuvarlak Uyarı Levhası / Reflektif Ölçü:Q370 mm / İki Yönlü



111 A



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3



Şekil 4



Şekil 5



196 A



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3



Şekil 4



Şekil 5



222 A R



114 A



120 A



296 A F



220 A F

	KOD	AÇIKLAMA
	114 A	Uyarı Levhası / Roft Oktif Ölçü:34x31 cm
	120 A	Yuvarlak Uyarı Levhası / Reflektif Ölçü:Q270 mm
	295 A F	Yuvarlak Uyarı Levhası / Reflektif Ölçü:Q370 mm / İki Yönlü
	124 A F	Yuvarlak Uyarı Levhası / Reflektif Ölçü:Q270 mm / İki Yönlü

TÜRK TRAFİK • www.turktrafik.com • +90 545 561 42 61

ENERJİ TRAFİK VE OTOPARK MALZEMELERİ

Yalova organize sanayi bölgesi üzerinde kurulu 5000 m2 fabrikamız işe trafik ve otopark güvenlik ürünleri üretiminde hizmet vermekteyiz. Son teknoloji makina parkurlarımızda artan talep ve yeni isteklere göre üretim yapabilmekteyiz. Her zaman kaliteli ve mükemmel üretim anlayışı işe dünya genelinde bulunan sektörümüzdeki firmalara cevap vermeyi ilke edinmekteyiz.















ENERJİ TRAFİK VE OTOPARK MALZEMELERİ

We serve the production of traffic and parking lot security products with our 5000m2 factory established on Yalova orhanized industrial zone. We are able to produce according to increasing demand and new requests in our state-of-the-art technology machine parks. We always adopt the principle of responding to the companies in our sector worldwide with the understanding of quality and excellentproduction.

TÜRK TRAFİK • www.turktrafik.com • +90 545 561 42 61

TÜRKTRAFİK

TRAFİK VE YOL GÜVENLİK SİSTEMLERİ

İLETİŞİM & SİPARİŞ MERKEZİ

 Müşteri Hizmetleri & Sipariş:
+90 545 561 42 61

 WhatsApp Hızlı Destek & Teklif:
+90 545 561 42 61

 Kurumsal E-Posta:
turktrafikekipmanlari@gmail.com

 Resmi Web Sitesi:
www.turktrafik.com

 Dağıtım & Sevkiyat:
Türkiye Geneli Toptan & Perakende Gönderim

© 2026 Türk Trafik Ekipmanları. Tüm hakları saklıdır.